

Andrea Donatti Gallassi

**Análise do custo social do uso do álcool no Brasil no
ano de 2007**

Tese apresentada à Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo para a obtenção do título
de Doutor em Ciências.

Área de Concentração: Psiquiatria

Orientador: Prof. Dr. Arthur Guerra de Andrade

Co-orientador: Prof. Dr. Bernard François Couttolenc

VOLUME II

São Paulo

2010

ANEXO 1

População do Brasil por Região Administrativa

ANEXO 1

Tabela 34 População brasileira por faixa etária, sexo e região. Brasil, 2007

Faixa Etária	Norte		Nordeste		Centro-Oeste		Sudeste		Sul		Brasil	
	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem
Menos de 1 ano	122298	118523	329413	318122	87688	84328	204641	197543	110441	106553	854481	825069
1 a 4 anos	543553	522509	1446930	1395628	370832	356252	892091	860175	481090	462025	3734496	3596589
5 a 9 anos	727812	699310	1980733	1915899	501068	478685	1313529	1262539	708729	679983	5231871	5036416
10 a 14 anos	718033	694298	2133573	2077214	528782	512483	1407052	1359854	779604	751152	5567044	5395001
15 a 19 anos	657476	639738	2110928	2064891	512870	506283	1418009	1376510	763273	739752	5462556	5327174
20 a 24 anos	618772	601015	1993824	1965710	517618	514650	1421077	1357550	727024	705483	5278315	5144408
25 a 29 anos	551711	545118	1694437	1718231	498204	506623	1337969	1308109	668120	663982	4750441	4742063
30 a 34 anos	453996	447176	1405823	1459653	445919	465069	1172456	1179411	612720	623310	4090914	4174619
35 a 39 anos	395434	379550	1239829	1312816	399817	417940	1118419	1145344	618415	633336	3771914	3888986
40 a 44 anos	342903	315628	1151506	1210096	371458	375842	1103333	1120485	628942	636528	3598142	3658579
45 a 49 anos	273248	253495	917575	979904	314146	319511	955450	972767	541992	550443	3002411	3076120
50 a 54 anos	219990	201426	762186	831913	242906	243930	824836	837627	461810	470037	2511728	2584933
55 a 59 anos	168009	153269	658685	735291	197079	199784	649679	669440	374501	386537	2047953	2144321
60 a 64 anos	127584	115111	535890	590323	142195	142107	506243	536395	290505	307064	1602417	1691000
65 a 69 anos	98197	89782	439272	499223	115603	115513	394819	432059	221508	240850	1269399	1377427
70 a 74 anos	67334	61141	312017	365486	75005	74961	297040	339744	161261	187024	912657	1028356
75 a 79 anos	45735	41976	229316	270046	51753	54122	205812	250230	106465	135750	639081	752124
80 anos ou mais	42190	45487	274539	338738	44838	55267	182540	263652	88599	137288	632706	840432
Total	6174275	5924552	19616476	20049184	5417781	5423350	15404995	15469434	8344999	8417097	54958526	55283617

* As idades ignoradas foram distribuídas proporcionalmente em todas as faixas de idade.

ANEXO 2
Diagnóstico F10 – F10.9
Custo Direto

ANEXO 2

Diagnóstico F10 – F10.9 (Transtornos Mentais e Comportamentais devido ao Uso de Álcool)

Custo Direto do Diagnóstico F10 – F10.9: Internações e Atendimentos Ambulatoriais

Região Norte

A Tabela 35 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 35 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo. Região NORTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	0	0	0	0	0	0
1 a 4	0	0	0	0	0	0
5 a 9	0	0	0	0	0	0
10 a 14	0	1	1	0	0	0
15 a 19	7	2	9	1	0	1
20 a 24	24	5	29	1	0	1
25 a 29	50	5	55	3	0	3
30 a 34	66	6	72	4	0	4
35 a 39	59	15	74	3	1	4
40 a 44	54	46	100	2	2	4
45 a 49	53	7	60	2	0	2
50 a 54	36	7	43	1	1	2
55 a 59	23	4	27	1	1	2
60 a 64	15	5	20	1	0	1
65 a 69	7	2	9	0	1	1
70 a 74	2	0	2	0	0	0
75 a 79	1	3	4	0	0	0
80 ou mais	0	0	0	0	0	0
Total	397	108	505	19	6	25

A Tabela 36 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 36 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo. Região NORTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	0	0	0	--	0	0	0	--	0	0	0	--
1 a 4	0	0	0	--	0	0	0	--	0	0	0	--
5 a 9	0	0	0	--	0	0	0	--	0	0	0	--
10 a 14	0	363	363	0,000	0	0	0	--	0	363	363	0,000
15 a 19	2.542	726	3.269	3,500	137	0	137	--	2.679	726	3.405	3,688
20 a 24	8.716	1.816	10.532	4,800	137	0	137	--	8.853	1.816	10.669	4,875
25 a 29	18.159	1.816	19.975	10,000	410	0	410	--	18.569	1.816	20.385	10,226
30 a 34	23.970	2.179	26.149	11,000	546	0	546	--	24.516	2.179	26.695	11,251
35 a 39	21.428	5.448	26.876	3,933	410	137	546	3,000	21.838	5.584	27.422	3,911
40 a 44	19.612	16.706	36.318	1,174	273	273	546	1,000	19.885	16.980	36.865	1,171
45 a 49	19.249	2.542	21.791	7,571	273	0	273	--	19.522	2.542	22.064	7,679
50 a 54	13.075	2.542	15.617	5,143	137	137	273	1,000	13.211	2.679	15.890	4,932
55 a 59	8.353	1.453	9.806	5,750	137	137	273	1,000	8.490	1.589	10.079	5,342
60 a 64	5.448	1.816	7.264	3,000	137	0	137	--	5.584	1.816	7.400	3,075
65 a 69	2.542	726	3.269	3,500	0	137	137	0,000	2.542	863	3.405	2,946
70 a 74	726	0	726	--	0	0	0	--	726	0	726	--
75 a 79	363	1.090	1.453	0,333	0	0	0	--	363	1.090	1.453	0,333
80 ou mais	0	0	0	--	0	0	0	--	0	0	0	--
Total	144.184	39.224	183.408	3,676	2.595	819	3.414	3,167	146.779	40.043	186.822	3,666

Região Nordeste

A Tabela 37 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 37 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo. Região NORDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	0	0	0	0	0	0
1 a 4	0	0	0	0	0	0
5 a 9	0	0	0	0	0	0
10 a 14	6	0	6	1	0	1
15 a 19	100	30	130	14	3	17
20 a 24	492	104	596	29	6	35
25 a 29	1075	138	1213	61	10	71
30 a 34	1648	281	1929	98	19	117
35 a 39	2179	343	2522	89	16	105
40 a 44	2580	521	3101	118	23	141
45 a 49	2034	391	2425	81	16	97
50 a 54	1316	327	1643	50	11	61
55 a 59	883	191	1074	40	9	49
60 a 64	436	128	564	20	5	25
65 a 69	189	62	251	14	3	17
70 a 74	101	16	117	8	1	9
75 a 79	21	11	32	2	1	3
80 ou mais	16	0	16	2	0	2
Total	13076	2543	15619	627	123	750

A Tabela 38 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 38 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo. Região NORDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	0	0	0	--	0	0	0	--	0	0	0	--
1 a 4	0	0	0	--	0	0	0	----	0	0	0	--
5 a 9	0	0	0	--	0	0	0		0	0	0	--
10 a 14	3.688	0	3.688	--	137	0	137	--	3.824	0	3.824	--
15 a 19	61.465	18.439	79.904	3,333	1.912	410	2.322	4,667	63.377	18.849	82.226	3,362
20 a 24	302.407	63.923	366.331	4,731	3.961	819	4.780	4,833	306.368	64.743	371.111	4,732
25 a 29	660.747	84.822	745.569	7,790	8.331	1.366	9.696	6,100	669.078	86.187	755.265	7,763
30 a 34	1.012.941	172.716	1.185.658	5,865	13.384	2.595	15.979	5,158	1.026.325	175.311	1.201.636	5,854
35 a 39	1.339.320	210.825	1.550.144	6,353	12.155	2.185	14.340	5,563	1.351.474	213.010	1.564.484	6,345
40 a 44	1.585.794	320.232	1.906.026	4,952	16.115	3.141	19.256	5,130	1.601.909	323.373	1.925.282	4,954
45 a 49	1.250.196	240.328	1.490.523	5,202	11.062	2.185	13.247	5,063	1.261.258	242.513	1.503.771	5,201
50 a 54	808.878	200.990	1.009.868	4,024	6.829	1.502	8.331	4,545	815.706	202.492	1.018.199	4,028
55 a 59	542.735	117.398	660.133	4,623	5.463	1.229	6.692	4,444	548.198	118.627	666.825	4,621
60 a 64	267.987	78.675	346.662	3,406	2.731	683	3.414	4,000	270.718	79.358	350.076	3,411
65 a 69	116.169	38.108	154.277	3,048	1.912	410	2.322	4,667	118.081	38.518	156.599	3,066
70 a 74	62.080	9.834	71.914	6,313	1.093	137	1.229	8,000	63.172	9.971	73.143	6,336
75 a 79	12.908	6.761	19.669	1,909	273	137	410	2,000	13.181	6.898	20.078	1,911
80 ou mais	9.834	0	9.834	--	273	0	273	--	10.108	0	10.108	--
Total	8.037.148	1.563.052	9.600.200	5,142	85.629	16.798	102.428	5,098	8.122.777	1.579.850	9.702.627	5,141

Região Centro-Oeste

A Tabela 39 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 39 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	0	0	0	0	0	0
1 a 4	0	0	0	0	0	0
5 a 9	1	0	1	0	0	0
10 a 14	6	1	7	2	0	2
15 a 19	66	15	81	8	2	10
20 a 24	208	68	276	13	4	17
25 a 29	612	124	736	35	9	44
30 a 34	1032	255	1287	62	17	79
35 a 39	1353	332	1685	56	15	71
40 a 44	1452	435	1887	66	20	86
45 a 49	1190	435	1625	47	16	63
50 a 54	804	398	1202	30	13	43
55 a 59	520	168	688	24	7	31
60 a 64	309	99	408	13	4	17
65 a 69	159	44	203	12	2	14
70 a 74	65	12	77	5	0	5
75 a 79	53	6	59	4	0	4
80 ou mais	11	3	14	0	1	1
Total	7841	2395	10236	377	110	487

A Tabela 40 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 40 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	0	0	0	--	0	0	0	--	0	0	0	--
1 a 4	0	0	0	--	0	0	0	--	0	0	0	--
5 a 9	616	0	616	--	0	0	0	--	616	0	616	--
10 a 14	3.699	616	4.315	6,000	273	0	273	--	3.972	616	4.589	6,443
15 a 19	40.689	9.247	49.936	4,400	1.093	273	1.366	4,000	41.781	9.521	51.302	4,389
20 a 24	128.231	41.922	170.153	3,059	1.775	546	2.322	3,250	130.007	42.468	172.475	3,061
25 a 29	377.295	76.445	453.741	4,935	4.780	1.229	6.009	3,889	382.075	77.675	459.750	4,919
30 a 34	636.224	157.206	793.430	4,047	8.467	2.322	10.789	3,647	644.691	159.528	804.219	4,041
35 a 39	834.119	204.677	1.038.795	4,075	7.648	2.049	9.696	3,733	841.767	206.725	1.048.492	4,072
40 a 44	895.152	268.176	1.163.328	3,338	9.014	2.731	11.745	3,300	904.166	270.907	1.175.073	3,338
45 a 49	733.630	268.176	1.001.806	2,736	6.419	2.185	8.604	2,938	740.049	270.361	1.010.410	2,737
50 a 54	495.663	245.365	741.028	2,020	4.097	1.775	5.873	2,308	499.760	247.141	746.901	2,022
55 a 59	320.578	103.571	424.149	3,095	3.278	956	4.234	3,429	323.856	104.527	428.383	3,098
60 a 64	190.497	61.033	251.530	3,121	1.775	546	2.322	3,250	192.273	61.579	253.852	3,122
65 a 69	98.023	27.126	125.149	3,614	1.639	273	1.912	6,000	99.662	27.399	127.061	3,637
70 a 74	40.072	7.398	47.470	5,417	683	0	683	--	40.755	7.398	48.153	5,509
75 a 79	32.674	3.699	36.373	8,833	546	0	546	--	33.221	3.699	36.920	8,981
80 ou mais	6.781	1.849	8.631	3,667	0	137	137	0,000	6.781	1.986	8.768	3,415
Total	4.833.944	1.476.508	6.310.451	3,274	51.487	15.023	66.510	3,427	4.885.431	1.491.530	6.376.961	3,275

Região Sudeste

A Tabela 41 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 41 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo. Região SUDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	3	1	4	0	0	0
1 a 4	0	1	1	0	0	0
5 a 9	5	0	5	3	0	3
10 a 14	8	23	31	1	1	2
15 a 19	146	63	209	20	5	25
20 a 24	831	199	1030	49	11	60
25 a 29	2284	419	2703	131	29	160
30 a 34	4472	882	5354	265	59	324
35 a 39	6324	1288	7612	258	59	317
40 a 44	7707	1751	9458	354	79	433
45 a 49	7368	1630	8998	294	63	357
50 a 54	5476	1210	6686	205	40	245
55 a 59	3225	607	3832	147	28	175
60 a 64	1567	355	1922	69	15	84
65 a 69	852	221	1073	65	13	78
70 a 74	332	76	408	25	5	30
75 a 79	132	31	163	9	2	11
80 ou mais	59	52	111	4	3	7
Total	40791	8809	49600	1899	412	2311

A Tabela 42 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 42 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo. Região SUDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	1.635	545	2.179	3,000	0	0	0	--	1.635	545	2.179	3,000
1 a 4	0	545	545	0,000	0	0	0	--	0	545	545	0,000
5 a 9	2.724	0	2.724	--	410	0	410	--	3.134	0	3.134	--
10 a 14	4.359	12.532	16.890	0,348	137	137	273	1,000	4.495	12.668	17.164	0,355
15 a 19	79.548	34.326	113.874	2,317	2.731	683	3.414	4,000	82.280	35.009	117.288	2,350
20 a 24	452.772	108.426	561.198	4,176	6.692	1.502	8.194	4,455	459.464	109.928	569.392	4,180
25 a 29	1.244.442	228.293	1.472.735	5,451	17.891	3.961	21.851	4,517	1.262.333	232.254	1.494.586	5,435
30 a 34	2.436.578	480.560	2.917.138	5,070	36.191	8.058	44.249	4,492	2.472.769	488.617	2.961.387	5,061
35 a 39	3.445.644	701.769	4.147.414	4,910	35.235	8.058	43.293	4,373	3.480.879	709.827	4.190.707	4,904
40 a 44	4.199.175	954.036	5.153.211	4,401	48.346	10.789	59.135	4,481	4.247.521	964.825	5.212.346	4,402
45 a 49	4.014.470	888.109	4.902.579	4,520	40.152	8.604	48.755	4,667	4.054.622	896.713	4.951.334	4,522
50 a 54	2.983.610	659.271	3.642.881	4,526	27.997	5.463	33.460	5,125	3.011.607	664.734	3.676.341	4,531
55 a 59	1.757.148	330.725	2.087.873	5,313	20.076	3.824	23.900	5,250	1.777.224	334.549	2.111.773	5,312
60 a 64	853.783	193.422	1.047.206	4,414	9.423	2.049	11.472	4,600	863.207	195.471	1.058.678	4,416
65 a 69	464.214	120.412	584.626	3,855	8.877	1.775	10.652	5,000	473.091	122.188	595.279	3,872
70 a 74	180.891	41.409	222.300	4,368	3.414	683	4.097	5,000	184.305	42.092	226.397	4,379
75 a 79	71.920	16.890	88.811	4,258	1.229	273	1.502	4,500	73.150	17.164	90.313	4,262
80 ou mais	32.146	28.332	60.479	1,135	546	410	956	1,333	32.693	28.742	61.435	1,137
Total	22.225.060	4.799.602	27.024.662	4,631	259.346	56.267	315.613	4,609	22.484.407	4.855.869	27.340.275	4,630

Região Sul

A Tabela 43 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 43 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo. Região SUL, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	1	0	1	0	0	0
1 a 4	2	0	2	0	0	0
5 a 9	3	1	4	2	2	4
10 a 14	32	17	49	7	1	8
15 a 19	245	70	315	33	5	38
20 a 24	771	112	883	46	7	53
25 a 29	1668	264	1932	95	18	113
30 a 34	2686	379	3065	159	25	184
35 a 39	3945	564	4509	161	25	186
40 a 44	4796	717	5513	221	32	253
45 a 49	4217	681	4898	167	26	193
50 a 54	2993	529	3522	113	17	130
55 a 59	1586	297	1883	73	13	86
60 a 64	808	97	905	36	4	40
65 a 69	393	79	472	30	5	35
70 a 74	145	58	203	11	3	14
75 a 79	63	11	74	5	1	6
80 ou mais	28	7	35	2	0	2
Total	24382	3883	28265	1161	184	1345

A Tabela 44 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 44 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo. Região SUL, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	608	0	608	--	0	0	0	--	608	0	608	--
1 a 4	1.217	0	1.217	--	0	0	0	--	1.217	0	1.217	--
5 a 9	1.825	608	2.433	3,000	273	273	546	1,000	2.098	881	2.979	2,380
10 a 14	19.464	10.340	29.805	1,882	956	137	1.093	7,000	20.420	10.477	30.897	1,949
15 a 19	149.023	42.578	191.602	3,500	4.507	683	5.190	6,600	153.530	43.261	196.791	3,549
20 a 24	468.968	68.125	537.093	6,884	6.282	956	7.238	6,571	475.250	69.081	544.331	6,880
25 a 29	1.014.576	160.580	1.175.156	6,318	12.974	2.458	15.432	5,278	1.027.550	163.039	1.190.589	6,302
30 a 34	1.633.783	230.530	1.864.314	7,087	21.715	3.414	25.129	6,360	1.655.498	233.944	1.889.443	7,076
35 a 39	2.399.581	343.058	2.742.640	6,995	21.988	3.414	25.402	6,440	2.421.569	346.472	2.768.042	6,989
40 a 44	2.917.210	436.122	3.353.331	6,689	30.182	4.370	34.552	6,906	2.947.392	440.492	3.387.884	6,691
45 a 49	2.565.028	414.224	2.979.252	6,192	22.807	3.551	26.358	6,423	2.587.835	417.775	3.005.610	6,194
50 a 54	1.820.519	321.769	2.142.288	5,658	15.432	2.322	17.754	6,647	1.835.951	324.091	2.160.042	5,665
55 a 59	964.699	180.653	1.145.352	5,340	9.970	1.775	11.745	5,615	974.668	182.428	1.157.097	5,343
60 a 64	491.473	59.001	550.474	8,330	4.917	546	5.463	9,000	496.390	59.547	555.937	8,336
65 a 69	239.046	48.052	287.098	4,975	4.097	683	4.780	6,000	243.143	48.735	291.878	4,989
70 a 74	88.198	35.279	123.477	2,500	1.502	410	1.912	3,667	89.700	35.689	125.389	2,513
75 a 79	38.320	6.691	45.011	5,727	683	137	819	5,000	39.003	6.827	45.831	5,713
80 ou mais	17.031	4.258	21.289	4,000	273	0	273	--	17.304	4.258	21.562	4,064
Total	14.830.569	2.361.869	17.192.439	6,279	158.558	25.129	183.687	6,310	14.989.127	2.386.998	17.376.125	6,279

ANEXO 3

Diagnóstico F10 – F10.9

Custo Indireto

ANEXO 3

Custo Indireto do Diagnóstico F10 – F10.9 (Transtornos Mentais e Comportamentais devido ao Uso de Álcool)

Perda de Produtividade ou Custo Econômico a partir do DALY [YLL (mortalidade) + YLD (Incapacidade)]

Região Norte

A Tabela 45 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Norte.

Tabela 45. YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região NORTE, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,000	0,000	---
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,000	0,000	---
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,000	0,000	---
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,083	0,041	0,000
15 a 19	0,536	0,000	0,272	---	0,665	0,175	0,423	3,808
20 a 24	3,207	0,000	1,627	---	2,071	0,437	1,266	4,738
25 a 29	4,399	0,572	2,497	7,685	4,517	0,444	2,493	10,183
30 a 34	5,408	0,000	2,724	---	6,519	0,586	3,575	11,119
35 a 39	4,267	0,660	2,500	6,467	5,857	1,636	3,790	3,580
40 a 44	3,659	1,387	2,570	2,639	5,293	5,158	5,229	1,026
45 a 49	3,260	0,742	2,048	4,393	5,558	0,805	3,270	6,904
50 a 54	2,713	0,000	1,416	---	3,890	0,978	2,498	3,977
55 a 59	0,727	0,000	0,380	---	2,706	0,666	1,733	4,064
60 a 64	0,000	0,000	0,000	---	1,910	0,718	1,345	2,659
65 a 69	0,784	0,000	0,409	---	0,850	0,437	0,653	1,947
70 a 74	0,876	0,000	0,459	---	0,272	0,000	0,142	---
75 a 79	0,000	0,000	0,000	---	0,151	0,537	0,336	0,282
80 ou mais	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,000	0,000	---
Total^b	1,928	0,201	1,082	9,616	2,346	0,647	1,514	3,626

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 46 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico relacionado diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 46. DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região NORTE, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,000	0,000	---
1 a 4*	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,000	0,000	---
5 a 9*	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,000	0,000	---
10 a 14	0,000	0,083	0,041	0,000	0,000	37.441	46.646	0,000
15 a 19	1,201	0,175	0,695	6,880	721.936	72.492	728.877	9,959
20 a 24	5,278	0,437	2,893	12,074	2.986.464	170.572	2.854.077	17,509
25 a 29	8,916	1,016	4,990	8,775	4.498.035	359.564	4.426.537	12,510
30 a 34	11,927	0,586	6,300	20,342	4.951.386	170.216	4.591.634	29,089
35 a 39	10,124	2,296	6,290	4,410	3.660.634	565.706	3.942.663	6,471
40 a 44	8,952	6,545	7,799	1,368	2.807.018	1.341.094	4.153.638	2,093
45 a 49	8,817	1,547	5,318	5,700	2.203.042	254.573	2.265.780	8,654
50 a 54	6,603	0,978	3,914	6,750	1.328.164	127.909	1.334.134	10,384
55 a 59	3,433	0,666	2,113	5,156	527.413	66.252	549.044	7,961
60 a 64	1,910	0,718	1,345	2,659	222.839	53.674	263.973	4,152
65 a 69	1,634	0,437	1,062	3,742	146.727	25.452	161.491	5,765
70 a 74	1,147	0,000	0,601	---	70.650	0,000	62.491	---
75 a 79	0,151	0,537	0,336	0,282	6.324	14.621	23.809	0,433
80 ou mais	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,000	0,000	---
Total^b	4,274	0,847	2,596	5,043	24.130.631	3.259.567	25.404.793	7,403

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=9144/ano; Feminino=6492/ano; Geral=8088/ano Fonte: IBGE

*: o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Nordeste

A Tabela 47 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Nordeste.

Tabela 47. YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região NORDESTE, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,000	0,000	---
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,000	0,000	---
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,000	0,000	---
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	0,186	0,000	0,094	---
15 a 19	0,000	0,000	0,000	---	2,950	0,892	1,933	3,307
20 a 24	0,000	0,000	0,000	---	13,396	2,941	8,205	4,555
25 a 29	0,537	0,182	0,358	2,958	31,525	4,166	17,750	7,567
30 a 34	0,776	0,193	0,479	4,019	52,514	8,981	30,339	5,847
35 a 39	1,750	0,000	0,850	---	68,338	10,613	38,651	6,439
40 a 44	0,726	0,362	0,540	2,008	75,943	15,248	44,843	4,980
45 a 49	0,971	0,000	0,469	---	63,643	12,108	37,029	5,256
50 a 54	0,979	0,191	0,568	5,125	41,448	10,006	25,039	4,142
55 a 59	0,557	0,000	0,263	---	26,542	5,552	15,470	4,781
60 a 64	0,367	0,000	0,175	---	12,961	3,725	8,120	3,479
65 a 69	0,350	0,169	0,254	2,075	5,513	1,702	3,485	3,240
70 a 74	0,189	0,000	0,087	---	3,194	0,468	1,724	6,817
75 a 79	0,000	0,000	0,000	---	0,694	0,334	0,499	2,079
80 ou mais	0,000	0,000	0,000	---	0,382	0,000	0,171	---
Total^b	0,378	0,064	0,219	5,948	22,983	4,382	13,581	5,245

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 48 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 48. DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região NORDESTE, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	0,000	0,000	0,000	---	0.000	0.000	0.000	---
1 a 4*	0,000	0,000	0,000	---	0.000	0.000	0.000	---
5 a 9*	0,000	0,000	0,000	---	0.000	0.000	0.000	---
10 a 14	0,186	0,000	0,094	---	268.225	0.000	234.459	---
15 a 19	2,950	0,892	1,933	3,307	4.215.136	862.265	4.774.499	4,888
20 a 24	13,396	2,941	8,205	4,555	18.076.477	2.705.192	19.220.533	6,682
25 a 29	32,062	4,348	18,108	7,375	36.768.598	3.495.987	36.559.212	10,517
30 a 34	53,290	9,175	30,818	5,808	50.703.548	6.267.278	52.243.136	8,090
35 a 39	70,088	10,613	39,500	6,604	58.811.776	6.520.857	59.651.198	9,019
40 a 44	76,670	15,610	45,382	4,912	59.751.823	8.840.280	63.404.895	6,759
45 a 49	64,614	12,108	37,498	5,336	40.125.970	5.552.644	42.093.763	7,226
50 a 54	42,427	10,197	25,607	4,161	21.885.622	3.970.149	24.149.192	5,513
55 a 59	27,098	5,552	15,733	4,881	12.080.338	1.910.412	12.974.543	6,323
60 a 64	13,327	3,725	8,294	3,577	4.833.680	1.029.230	5.526.238	4,696
65 a 69	5,863	1,870	3,739	3,135	1.743.081	436.996	2.076.058	3,989
70 a 74	3,383	0,468	1,811	7,220	714.327	80.133	725.699	8,914
75 a 79	0,694	0,334	0,499	2,079	107.657	42.161	147.401	2,553
80 ou mais	0,382	0,000	0,171	---	70.998	0.000	62.060	---
Total^b	23,361	4,446	13,800	5,255	310.157.254	41.713.585	323.842.885	7,435

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=6768/ano; Feminino=4680/ano; Geral=5916/ano. Fonte: IBGE

*: o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Centro-Oeste

A Tabela 49 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos devido à Morte Prematura (YLL) e aos Anos de Vida Perdidos devido à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Centro-Oeste.

Tabela 49. YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,000	0,000	---
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,000	0,000	---
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	0,112	0,000	0,057	---
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	0,857	0,113	0,490	7,611
15 a 19	0,000	0,000	0,000	---	7,883	1,875	4,898	4,205
20 a 24	0,000	0,000	0,000	---	21,888	7,352	14,640	2,977
25 a 29	0,000	0,000	0,000	---	61,066	12,697	36,679	4,810
30 a 34	0,612	0,000	0,299	---	103,734	25,558	63,824	4,059
35 a 39	0,603	0,000	0,295	---	131,653	32,224	80,837	4,086
40 a 44	1,126	0,000	0,560	---	132,458	41,063	86,492	3,226
45 a 49	0,000	0,000	0,000	---	108,722	41,148	74,649	2,642
50 a 54	2,457	0,000	1,226	---	79,403	41,496	60,410	1,914
55 a 59	0,620	0,000	0,308	---	52,283	17,878	34,964	2,924
60 a 64	0,000	0,000	0,000	---	34,491	11,985	23,241	2,878
65 a 69	1,331	0,000	0,666	---	17,645	5,204	11,427	3,391
70 a 74	0,000	0,000	0,000	---	8,532	1,612	5,073	5,292
75 a 79	0,000	0,000	0,000	---	7,617	0,832	4,149	9,152
80 ou mais	0,000	0,000	0,000	---	1,430	0,453	0,891	3,153
Total^b	0,333	0,000	0,166	---	49,133	14,999	32,057	3,276

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 50 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 50 DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	0,000	0,000	0,000	---	0.000	0.000	0.000	---
1 a 4*	0,000	0,000	0,000	---	0.000	0.000	0.000	---
5 a 9*	0,112	0,000	0,057	---	82.257	0.000	71.160	---
10 a 14	0,857	0,113	0,490	7,611	664.719	57.096	648.260	11,642
15 a 19	7,883	1,875	4,898	4,205	5.933.157	939.648	6.337.717	6,314
20 a 24	21,888	7,352	14,640	2,977	16.627.069	3.745.651	19.187.356	4,439
25 a 29	61,066	12,697	36,679	4,810	44.649.162	6.368.223	46.792.123	7,011
30 a 34	104,346	25,558	64,124	4,083	68.287.368	11.767.258	74.165.053	5,803
35 a 39	132,256	32,224	81,132	4,104	77.604.145	13.333.036	84.232.857	5,820
40 a 44	133,583	41,063	87,052	3,253	72.823.241	15.278.723	82.592.160	4,766
45 a 49	108,722	41,148	74,649	2,642	50.125.458	13.015.813	60.054.619	3,851
50 a 54	81,860	41,496	61,636	1,973	29.182.306	10.020.969	38.096.334	2,912
55 a 59	52,903	17,878	35,272	2,959	15.301.398	3.536.099	17.771.803	4,327
60 a 64	34,491	11,985	23,241	2,878	7.197.769	1.686.116	8.389.004	4,269
65 a 69	18,977	5,204	12,093	3,646	3.219.550	595.131	3.548.397	5,410
70 a 74	8,532	1,612	5,073	5,292	939.166	119.655	965.908	7,849
75 a 79	7,617	0,832	4,149	9,152	578.546	44.593	557.680	12,974
80 ou mais	1,430	0,453	0,891	3,153	94.084	24.812	113.211	3,792
Total^b	49,466	14,999	32,224	3,298	393.309.394	80.532.826	443.523.642	4,884

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=14676/ano; Feminino=9900/ano; Geral=12696/ano. Fonte: IBGE

* o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sudeste

A Tabela 51 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Sudeste.

Tabela 51 YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região SUDESTE, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	0,746	0,262	0,508	2,850
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,063	0,031	0,000
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	0,341	0,000	0,174	---
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	0,362	1,018	0,684	0,356
15 a 19	0,000	0,000	0,000	---	6,396	2,758	4,604	2,319
20 a 24	0,000	0,000	0,000	---	31,745	8,129	20,207	3,905
25 a 29	0,907	0,239	0,577	3,802	84,874	16,564	51,104	5,124
30 a 34	1,629	0,000	0,812	---	170,832	34,865	102,648	4,900
35 a 39	4,956	0,000	2,449	---	219,855	45,645	131,714	4,817
40 a 44	3,601	0,781	2,180	4,610	236,808	55,397	145,403	4,275
45 a 49	5,220	0,580	2,879	9,000	221,419	50,735	135,311	4,364
50 a 54	6,874	0,379	3,602	18,118	159,283	36,753	97,546	4,334
55 a 59	3,950	0,787	2,345	5,020	98,309	19,360	58,243	5,078
60 a 64	0,582	0,398	0,487	1,464	49,222	11,406	29,767	4,315
65 a 69	2,144	0,195	1,126	10,988	27,706	7,078	16,927	3,915
70 a 74	0,993	0,000	0,463	---	10,987	2,401	6,406	4,576
75 a 79	0,434	0,000	0,196	---	4,738	0,990	2,682	4,786
80 ou mais	0,412	0,000	0,169	---	2,011	1,307	1,595	1,539
Total^b	1,783	0,187	0,983	9,531	85,919	19,208	52,494	4,473

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 52 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 52 DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região SUDESTE, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	0,746	0,262	0,508	2,850	224.697	49.988	255.933	4,495
1 a 4*	0,000	0,063	0,031	0,000	0.000	52.384	67.853	0,000
5 a 9*	0,341	0,000	0,174	---	660.210	0.000	561.743	---
10 a 14	0,362	1,018	0,684	0,356	750.255	1.338.746	2.372.417	0,560
15 a 19	6,396	2,758	4,604	2,319	13.353.044	3.672.031	16.117.843	3,636
20 a 24	31,745	8,129	20,207	3,905	66.423.873	10.673.214	70.341.992	6,223
25 a 29	85,781	16,803	51,681	5,105	168.989.795	21.258.636	171.321.938	7,949
30 a 34	172,460	34,865	103,459	4,946	297.722.562	39.771.968	304.835.000	7,486
35 a 39	224,811	45,645	134,163	4,925	370.209.909	50.564.798	380.491.070	7,321
40 a 44	240,409	56,178	147,583	4,279	390.556.382	60.882.072	411.166.798	6,415
45 a 49	226,639	51,315	138,190	4,417	318.837.448	48.280.264	333.821.393	6,604
50 a 54	166,156	37,132	101,148	4,475	201.795.037	30.082.857	210.664.351	6,708
55 a 59	102,259	20,147	60,588	5,076	97.819.573	13.044.931	100.127.253	7,499
60 a 64	49,804	11,804	30,255	4,219	37.123.698	6.123.792	39.518.970	6,062
65 a 69	29,850	7,273	18,053	4,104	17.352.684	3.039.229	18.701.300	5,710
70 a 74	11,980	2,401	6,870	4,989	5.239.623	789.073	5.480.238	6,640
75 a 79	5,172	0,990	2,877	5,224	1.567.217	239.616	1.643.846	6,541
80 ou mais	2,423	1,307	1,764	1,854	651.329	333.314	985.923	1,954
Total^b	87,702	19,396	53,477	4,522	1.989.277.336	290.196.911	2.068.475.861	6,855

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=14724/ano; Feminino=9672/ano; Geral=12528/ano. Fonte: IBGE

* o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sul

A Tabela 53 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Sul.

Tabela 53. YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região SUL, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	0,461	0,000	0,234	---
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	0,222	0,000	0,113	---
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	0,395	0,253	0,326	1,564
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	2,832	1,382	2,121	2,049
15 a 19	0,000	0,000	0,000	---	19,898	5,661	12,891	3,515
20 a 24	0,455	0,000	0,231	---	57,609	8,864	33,603	6,499
25 a 29	0,454	0,000	0,228	---	124,079	20,541	72,471	6,041
30 a 34	0,000	0,000	0,000	---	196,328	28,324	111,606	6,932
35 a 39	2,728	0,000	1,348	---	248,040	36,095	140,804	6,872
40 a 44	1,995	0,000	0,991	---	258,552	39,912	148,577	6,478
45 a 49	2,301	0,683	1,486	3,367	223,336	37,443	129,670	5,965
50 a 54	2,585	0,338	1,451	7,646	155,543	28,608	91,515	5,437
55 a 59	0,979	0,000	0,482	---	83,907	16,369	49,604	5,126
60 a 64	0,677	0,000	0,329	---	44,251	5,439	24,307	8,136
65 a 69	2,085	0,000	0,999	---	22,780	4,558	13,288	4,998
70 a 74	0,366	0,000	0,169	---	8,844	3,285	5,859	2,692
75 a 79	0,838	0,000	0,368	---	4,417	0,664	2,314	6,656
80 ou mais	0,000	0,000	0,000	---	1,973	0,319	0,968	6,177
Total^b	0,862	0,064	0,461	13,554	98,645	16,052	57,171	6,145

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 54 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 54. DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região SUL, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	0,461	0,000	0,234	---	69.710	0.000	57.136	---
1 a 4*	0,222	0,000	0,113	---	146.518	0.000	120.088	---
5 a 9*	0,395	0,253	0,326	1,564	384.046	138.606	507.828	2,771
10 a 14	2,832	1,382	2,121	2,049	3.025.885	837.131	3.646.065	3,615
15 a 19	19,898	5,661	12,891	3,515	20.813.184	3.376.704	21.762.058	6,164
20 a 24	58,064	8,864	33,834	6,551	57.849.705	5.042.630	54.438.133	11,472
25 a 29	124,533	20,541	72,699	6,063	114.021.663	10.998.440	108.773.088	10,367
30 a 34	196,328	28,324	111,606	6,932	164.850.907	14.236.494	154.943.631	11,579
35 a 39	250,768	36,095	142,152	6,947	212.519.676	18.434.451	199.860.809	11,528
40 a 44	260,547	39,912	149,568	6,528	224.566.019	20.486.737	212.592.711	10,962
45 a 49	225,637	38,126	131,156	5,918	167.590.654	16.923.267	160.931.459	9,903
50 a 54	158,127	28,946	92,967	5,463	100.073.121	10.971.790	97.303.538	9,121
55 a 59	84,886	16,369	50,086	5,186	43.564.768	5.102.270	42.813.058	8,538
60 a 64	44,928	5,439	24,636	8,260	17.886.009	1.346.750	16.535.467	13,281
65 a 69	24,864	4,558	14,286	5,455	7.547.696	885.216	7.419.182	8,526
70 a 74	9,209	3,285	6,028	2,803	2.035.204	495.446	2.358.169	4,108
75 a 79	5,256	0,664	2,682	7,919	766.776	72.647	729.648	10,555
80 ou mais	1,973	0,319	0,968	6,177	239.598	35.369	245.642	6,774
Total^b	99,506	16,115	57,631	6,175	1.137.951.139	109.383.948	1.085.037.707	10,403

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=13704/ano; Feminino=8064/ano; Geral=11232/ano. Fonte: IBGE

* o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

ANEXO 4

Diagnóstico F10 – F10.9

Custo Direto e Indireto

Anexo 4

Custo Direto e Indireto (ou Custo Econômico) do Diagnóstico F10 – F10.9 (Transtornos Mentais e Comportamentais devido ao Uso de Álcool)

Região Norte

A Tabela 55 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 55 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo. Região NORTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0	0	0	--	0	0	0	---	0	0	0	--
1 a 4	0	0	0	--	0	0	0	---	0	0	0	--
5 a 9	0	0	0	--	0	0	0	---	0	0	0	--
10 a 14	0	363	363	0	0	37.441	46.646	0	0	37.804	47.009	0,000
15 a 19	2.679	726	3.405	3,688	721.936	72.492	728.877	9,959	724.615	73.218	732.282	9,897
20 a 24	8.853	1.816	10.669	4,875	2.986.464	170.572	2.854.077	17,509	2.995.317	172.388	2.864.746	17,375
25 a 29	18.569	1.816	20.385	10,226	4.498.035	359.564	4.426.537	12,51	4.516.604	361.380	4.446.922	12,498
30 a 34	24.516	2.179	26.695	11,251	4.951.386	170.216	4.591.634	29,089	4.975.902	172.395	4.618.329	28,863
35 a 39	21.838	5.584	27.422	3,911	3.660.634	565.706	3.942.663	6,471	3.682.472	571.290	3.970.085	6,446
40 a 44	19.885	16.980	36.865	1,171	2.807.018	1.341.094	4.153.638	2,093	2.826.903	1.358.074	4.190.503	2,082
45 a 49	19.522	2.542	22.064	7,679	2.203.042	254.573	2.265.780	8,654	2.222.564	257.115	2.287.844	8,644
50 a 54	13.211	2.679	15.890	4,932	1.328.164	127.909	1.334.134	10,384	1.341.375	130.588	1.350.024	10,272
55 a 59	8.490	1.589	10.079	5,342	527.413	66.252	549.044	7,961	535.903	67.841	559.123	7,899
60 a 64	5.584	1.816	7.400	3,075	222.839	53.674	263.973	4,152	228.423	55.490	271.373	4,116
65 a 69	2.542	863	3.405	2,946	146.727	25.452	161.491	5,765	149.269	26.315	164.896	5,672
70 a 74	726	0	726	--	70.650	0	62.491	---	71.376	0	63.217	--
75 a 79	363	1.090	1.453	0,333	6.324	14.621	23.809	0,433	6.687	15.711	25.262	0,426
80 ou mais	0	0	0	--	0	0	0	---	0	0	0	--
Total	146.779	40.043	186.822	3,666	24.130.631	3.259.567	25.404.793^b	7,403	24.277.410	3.299.610	25.591.615^b	7,358

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária (EXCETO O CUSTO DIRETO).

Região Nordeste

A Tabela 56 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 56 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo. Região NORDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0	0	0	--	0	0	0	---	0	0	0	--
1 a 4	0	0	0	--	0	0	0	---	0	0	0	--
5 a 9	0	0	0	--	0	0	0	---	0	0	0	--
10 a 14	3.824	0	3.824	--	268.225	0	234.459	---	272.049	0	238.283	--
15 a 19	63.377	18.849	82.226	3,362	4.215.136	862.265	4.774.499	4,888	4.278.513	881.114	4.856.725	4,856
20 a 24	306.368	64.743	371.111	4,732	18.076.477	2.705.192	19.220.533	6,682	18.382.845	2.769.935	19.591.644	6,637
25 a 29	669.078	86.187	755.265	7,763	36.768.598	3.495.987	36.559.212	10,517	37.437.676	3.582.174	37.314.477	10,451
30 a 34	1.026.325	175.311	1.201.636	5,854	50.703.548	6.267.278	52.243.136	8,09	51.729.873	6.442.589	53.444.772	8,029
35 a 39	1.351.474	213.010	1.564.484	6,345	58.811.776	6.520.857	59.651.198	9,019	60.163.250	6.733.867	61.215.682	8,934
40 a 44	1.601.909	323.373	1.925.282	4,954	59.751.823	8.840.280	63.404.895	6,759	61.353.732	9.163.653	65.330.177	6,695
45 a 49	1.261.258	242.513	1.503.771	5,201	40.125.970	5.552.644	42.093.763	7,226	41.387.228	5.795.157	43.597.534	7,142
50 a 54	815.706	202.492	1.018.199	4,028	21.885.622	3.970.149	24.149.192	5,513	22.701.328	4.172.641	25.167.391	5,441
55 a 59	548.198	118.627	666.825	4,621	12.080.338	1.910.412	12.974.543	6,323	12.628.536	2.029.039	13.641.368	6,224
60 a 64	270.718	79.358	350.076	3,411	4.833.680	1.029.230	5.526.238	4,696	5.104.398	1.108.588	5.876.314	4,604
65 a 69	118.081	38.518	156.599	3,066	1.743.081	436.996	2.076.058	3,989	1.861.162	475.514	2.232.657	3,914
70 a 74	63.172	9.971	73.143	6,336	714.327	80.133	725.699	8,914	777.499	90.104	798.842	8,629
75 a 79	13.181	6.898	20.078	1,911	107.657	42.161	147.401	2,553	120.838	49.059	167.479	2,463
80 ou mais	10.108	0	10.108	--	70.998	0	62.060	---	81.106	0	72.168	--
Total	8.122.777	1.579.850	9.702.627	5,141	310.157.254	41.713.585	323.842.885^b	7,435	318.280.031	43.293.435	333.545.512^b	7,352

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Centro-Oeste

A Tabela 57 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 57 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0	0	0	--	0	0	0	---	0	0	0	--
1 a 4	0	0	0	--	0	0	0	---	0	0	0	--
5 a 9	616	0	616	--	82.257	0	71.160	---	82.873	0	71.776	--
10 a 14	3.972	616	4.589	6,443	664.719	57.096	648.260	11,642	668.691	57.712	652.849	11,587
15 a 19	41.781	9.521	51.302	4,389	5.933.157	939.648	6.337.717	6,314	5.974.938	949.169	6.389.019	6,295
20 a 24	130.007	42.468	172.475	3,061	16.627.069	3.745.651	19.187.356	4,439	16.757.076	3.788.119	19.359.831	4,424
25 a 29	382.075	77.675	459.750	4,919	44.649.162	6.368.223	46.792.123	7,011	45.031.237	6.445.898	47.251.873	6,986
30 a 34	644.691	159.528	804.219	4,041	68.287.368	11.767.258	74.165.053	5,803	68.932.059	11.926.786	74.969.272	5,780
35 a 39	841.767	206.725	1.048.492	4,072	77.604.145	13.333.036	84.232.857	5,82	78.445.912	13.539.761	85.281.349	5,794
40 a 44	904.166	270.907	1.175.073	3,338	72.823.241	15.278.723	82.592.160	4,766	73.727.407	15.549.630	83.767.233	4,741
45 a 49	740.049	270.361	1.010.410	2,737	50.125.458	13.015.813	60.054.619	3,851	50.865.507	13.286.174	61.065.029	3,828
50 a 54	499.760	247.141	746.901	2,022	29.182.306	10.020.969	38.096.334	2,912	29.682.066	10.268.110	38.843.235	2,891
55 a 59	323.856	104.527	428.383	3,098	15.301.398	3.536.099	17.771.803	4,327	15.625.254	3.640.626	18.200.186	4,292
60 a 64	192.273	61.579	253.852	3,122	7.197.769	1.686.116	8.389.004	4,269	7.390.042	1.747.695	8.642.856	4,228
65 a 69	99.662	27.399	127.061	3,637	3.219.550	595.131	3.548.397	5,41	3.319.212	622.530	3.675.458	5,332
70 a 74	40.755	7.398	48.153	5,509	939.166	119.655	965.908	7,849	979.921	127.053	1.014.061	7,713
75 a 79	33.221	3.699	36.920	8,981	578.546	44.593	557.680	12,974	611.767	48.292	594.600	12,668
80 ou mais	6.781	1.986	8.768	3,415	94.084	24.812	113.211	3,792	100.865	26.798	121.979	3,764
Total	4.885.431	1.491.530	6.376.961	3,275	393.309.394	80.532.826	443.523.642^b	4,884	398.194.825	82.024.356	449.900.603^b	4,855

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sudeste

A Tabela 58 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 58 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo. Região SUDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	1.635	545	2.179	3	224.697	49.988	255.933	4,495	226.332	50.533	258.112	4,479
1 a 4	0	545	545	0	0	52.384	67.853	0	0	52.929	68.398	0,000
5 a 9	3.134	0	3.134	--	660.210	0	561.743	---	663.344	0	564.877	--
10 a 14	4.495	12.668	17.164	0,355	750.255	1.338.746	2.372.417	0,56	754.750	1.351.414	2.389.581	0,558
15 a 19	82.280	35.009	117.288	2,35	13.353.044	3.672.031	16.117.843	3,636	13.435.324	3.707.040	16.235.131	3,624
20 a 24	459.464	109.928	569.392	4,18	66.423.873	10.673.214	70.341.992	6,223	66.883.337	10.783.142	70.911.384	6,203
25 a 29	1.262.333	232.254	1.494.586	5,435	168.989.795	21.258.636	171.321.938	7,949	170.252.128	21.490.890	172.816.524	7,922
30 a 34	2.472.769	488.617	2.961.387	5,061	297.722.562	39.771.968	304.835.000	7,486	300.195.331	40.260.585	307.796.387	7,456
35 a 39	3.480.879	709.827	4.190.707	4,904	370.209.909	50.564.798	380.491.070	7,321	373.690.788	51.274.625	384.681.777	7,288
40 a 44	4.247.521	964.825	5.212.346	4,402	390.556.382	60.882.072	411.166.798	6,415	394.803.903	61.846.897	416.379.144	6,384
45 a 49	4.054.622	896.713	4.951.334	4,522	318.837.448	48.280.264	333.821.393	6,604	322.892.070	49.176.977	338.772.727	6,566
50 a 54	3.011.607	664.734	3.676.341	4,531	201.795.037	30.082.857	210.664.351	6,708	204.806.644	30.747.591	214.340.692	6,661
55 a 59	1.777.224	334.549	2.111.773	5,312	97.819.573	13.044.931	100.127.253	7,499	99.596.797	13.379.480	102.239.026	7,444
60 a 64	863.207	195.471	1.058.678	4,416	37.123.698	6.123.792	39.518.970	6,062	37.986.905	6.319.263	40.577.648	6,011
65 a 69	473.091	122.188	595.279	3,872	17.352.684	3.039.229	18.701.300	5,71	17.825.775	3.161.417	19.296.579	5,639
70 a 74	184.305	42.092	226.397	4,379	5.239.623	789.073	5.480.238	6,64	5.423.928	831.165	5.706.635	6,526
75 a 79	73.150	17.164	90.313	4,262	1.567.217	239.616	1.643.846	6,541	1.640.367	256.780	1.734.159	6,388
80 ou mais	32.693	28.742	61.435	1,137	651.329	333.314	985.923	1,954	684.022	362.056	1.047.358	1,889
Total	22.484.407	4.855.869	27.340.275	4,63	1.989.277.336	290.196.911	2.068.475.861^b	6,855	2.011.761.743	295.052.780	2.095.816.136^b	6,818

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sul

A Tabela 59 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 59 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico F10 – F10.9 por faixa etária e sexo. Região SUL, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	608	0	608	--	69.710	0	57.136	---	70.318	0	57.744	--
1 a 4	1.217	0	1.217	--	146.518	0	120.088	---	147.735	0	121.305	--
5 a 9	2.098	881	2.979	2,38	384.046	138.606	507.828	2,771	386.144	139.487	510.807	2,768
10 a 14	20.420	10.477	30.897	1,949	3.025.885	837.131	3.646.065	3,615	3.046.305	847.608	3.676.962	3,594
15 a 19	153.530	43.261	196.791	3,549	20.813.184	3.376.704	21.762.058	6,164	20.966.714	3.419.965	21.958.849	6,131
20 a 24	475.250	69.081	544.331	6,88	57.849.705	5.042.630	54.438.133	11,472	58.324.955	5.111.711	54.982.464	11,410
25 a 29	1.027.550	163.039	1.190.589	6,302	114.021.663	10.998.440	108.773.088	10,367	115.049.213	11.161.479	109.963.677	10,308
30 a 34	1.655.498	233.944	1.889.443	7,076	164.850.907	14.236.494	154.943.631	11,579	166.506.405	14.470.438	156.833.074	11,507
35 a 39	2.421.569	346.472	2.768.042	6,989	212.519.676	18.434.451	199.860.809	11,528	214.941.245	18.780.923	202.628.851	11,445
40 a 44	2.947.392	440.492	3.387.884	6,691	224.566.019	20.486.737	212.592.711	10,962	227.513.411	20.927.229	215.980.595	10,872
45 a 49	2.587.835	417.775	3.005.610	6,194	167.590.654	16.923.267	160.931.459	9,903	170.178.489	17.341.042	163.937.069	9,814
50 a 54	1.835.951	324.091	2.160.042	5,665	100.073.121	10.971.790	97.303.538	9,121	101.909.072	11.295.881	99.463.580	9,022
55 a 59	974.668	182.428	1.157.097	5,343	43.564.768	5.102.270	42.813.058	8,538	44.539.436	5.284.698	43.970.155	8,428
60 a 64	496.390	59.547	555.937	8,336	17.886.009	1.346.750	16.535.467	13,281	18.382.399	1.406.297	17.091.404	13,071
65 a 69	243.143	48.735	291.878	4,989	7.547.696	885.216	7.419.182	8,526	7.790.839	933.951	7.711.060	8,342
70 a 74	89.700	35.689	125.389	2,513	2.035.204	495.446	2.358.169	4,108	2.124.904	531.135	2.483.558	4,001
75 a 79	39.003	6.827	45.831	5,713	766.776	72.647	729.648	10,555	805.779	79.474	775.479	10,139
80 ou mais	17.304	4.258	21.562	4,064	239.598	35.369	245.642	6,774	256.902	39.627	267.204	6,483
Total	14.989.127	2.386.998	17.376.125	6,279	1.137.951.139	109.383.948	1.085.037.707^b	10,403	1.152.940.266	111.770.946	1.102.413.832^b	10,315

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

ANEXO 5
Diagnóstico I42.6
Custo Direto

ANEXO 5

Diagnóstico I42.6 (Cardiomiopatia Alcoólica)

Custo Direto do Diagnóstico I42.6: Internações e atendimentos Ambulatoriais

Os dados foram calculados a partir da prevalência de 3,8% do diagnóstico I42.6 em relação ao diagnóstico I42 (Outras Doenças do Coração) (Piano MR, 2002).

Região Norte

A Tabela 60 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 60 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo. Região NORTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	4	6	10	0	0	0
1 a 4	4	7	11	0	0	0
5 a 9	11	4	15	0	0	0
10 a 14	13	25	38	0	0	0
15 a 19	27	285	312	0	0	0
20 a 24	27	306	333	0	0	0
25 a 29	31	193	224	0	0	0
30 a 34	21	129	150	0	0	0
35 a 39	26	62	88	3	0	3
40 a 44	16	34	50	0	0	0
45 a 49	23	23	46	0	0	0
50 a 54	17	17	34	0	0	0
55 a 59	21	19	40	0	0	0
60 a 64	33	16	49	0	0	0
65 a 69	20	21	41	0	0	0
70 a 74	25	14	39	0	0	0
75 a 79	17	17	34	0	0	0
80 ou mais	31	27	58	0	0	0
Total	367	1205	1572	3	0	3

A Tabela 61 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 61 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo. Região NORTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	6.139	9.208	15.346	0,667	0	0	0	--	6.139	9.208	15.346	0,667
1 a 4	6.139	10.743	16.881	0,571	0	0	0	--	6.139	10.743	16.881	0,571
5 a 9	16.881	6.139	23.020	2,750	0	0	0	--	16.881	6.139	23.020	2,750
10 a 14	19.950	38.366	58.317	0,520	0	0	0	--	19.950	38.366	58.317	0,520
15 a 19	41.436	437.375	478.811	0,095	0	0	0	--	41.436	437.375	478.811	0,095
20 a 24	41.436	469.603	511.038	0,088	0	0	0	--	41.436	469.603	511.038	0,088
25 a 29	47.574	296.187	343.762	0,161	0	0	0	--	47.574	296.187	343.762	0,161
30 a 34	32.228	197.970	230.197	0,163	0	0	0	--	32.228	197.970	230.197	0,163
35 a 39	39.901	95.148	135.049	0,419	985	0	985	--	40.886	95.148	136.035	0,430
40 a 44	24.554	52.178	76.732	0,471	0	0	0	--	24.554	52.178	76.732	0,471
45 a 49	35.297	35.297	70.594	1,000	0	0	0	--	35.297	35.297	70.594	1,000
50 a 54	26.089	26.089	52.178	1,000	0	0	0	--	26.089	26.089	52.178	1,000
55 a 59	32.228	29.158	61.386	1,105	0	0	0	--	32.228	29.158	61.386	1,105
60 a 64	50.643	24.554	75.198	2,063	0	0	0	--	50.643	24.554	75.198	2,063
65 a 69	30.693	32.228	62.921	0,952	0	0	0	--	30.693	32.228	62.921	0,952
70 a 74	38.366	21.485	59.851	1,786	0	0	0	--	38.366	21.485	59.851	1,786
75 a 79	26.089	26.089	52.178	1,000	0	0	0	--	26.089	26.089	52.178	1,000
80 ou mais	47.574	41.436	89.010	1,148	0	0	0	--	47.574	41.436	89.010	1,148
Total	563.217	1.849.253	2.412.470	0,305	985	0	985	--	564.202	1.849.253	2.413.455	0,305

Região Nordeste

A Tabela 62 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 62 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo. Região NORDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	16	18	34	0	0	0
1 a 4	22	31	53	0	0	0
5 a 9	39	41	80	0	0	0
10 a 14	56	52	108	0	0	0
15 a 19	67	169	236	0	0	0
20 a 24	79	277	356	0	0	0
25 a 29	85	225	310	0	0	0
30 a 34	98	155	253	0	0	0
35 a 39	73	129	202	9	0	9
40 a 44	89	81	170	0	0	0
45 a 49	89	104	193	0	0	0
50 a 54	115	71	186	0	0	0
55 a 59	115	90	205	0	0	0
60 a 64	102	83	185	0	0	0
65 a 69	107	92	199	0	0	0
70 a 74	90	95	185	0	0	0
75 a 79	76	54	130	0	0	0
80 ou mais	80	90	170	0	0	0
Total	1398	1857	3255	9	0	9

A Tabela 63 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 63 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo. Região NORDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	39.355	44.274	83.629	0,889	0	0	0	--	39.355	44.274	83.629	0,889
1 a 4	54.113	76.250	130.363	0,710	0	0	0	--	54.113	76.250	130.363	0,710
5 a 9	95.927	100.847	196.774	0,951	0	0	0	--	95.927	100.847	196.774	0,951
10 a 14	137.742	127.903	265.645	1,077	0	0	0	--	137.742	127.903	265.645	1,077
15 a 19	164.798	415.685	580.484	0,396	0	0	0	--	164.798	415.685	580.484	0,396
20 a 24	194.315	681.331	875.645	0,285	0	0	0	--	194.315	681.331	875.645	0,285
25 a 29	209.073	553.427	762.500	0,378	0	0	0	--	209.073	553.427	762.500	0,378
30 a 34	241.048	381.250	622.298	0,632	0	0	0	--	241.048	381.250	622.298	0,632
35 a 39	179.556	317.298	496.855	0,566	2.956	0	2.956	--	182.512	317.298	499.811	0,575
40 a 44	218.911	199.234	418.145	1,099	0	0	0	--	218.911	199.234	418.145	1,099
45 a 49	218.911	255.806	474.718	0,856	0	0	0	--	218.911	255.806	474.718	0,856
50 a 54	282.863	174.637	457.500	1,620	0	0	0	--	282.863	174.637	457.500	1,620
55 a 59	282.863	221.371	504.234	1,278	0	0	0	--	282.863	221.371	504.234	1,278
60 a 64	250.887	204.153	455.040	1,229	0	0	0	--	250.887	204.153	455.040	1,229
65 a 69	263.185	226.290	489.476	1,163	0	0	0	--	263.185	226.290	489.476	1,163
70 a 74	221.371	233.669	455.040	0,947	0	0	0	--	221.371	233.669	455.040	0,947
75 a 79	186.935	132.823	319.758	1,407	0	0	0	--	186.935	132.823	319.758	1,407
80 ou mais	196.774	221.371	418.145	0,889	0	0	0	--	196.774	221.371	418.145	0,889
Total	3.438.629	4.567.621	8.006.250	0,753	2.956	0	2.956	--	3.441.585	4.567.621	8.009.206	0,753

Região Centro-Oeste

A Tabela 64 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 64 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	8	16	24	0	0	0
1 a 4	16	5	21	0	0	0
5 a 9	14	7	21	0	0	0
10 a 14	17	16	33	0	0	0
15 a 19	20	24	44	0	0	0
20 a 24	21	33	54	0	0	0
25 a 29	26	44	70	0	0	0
30 a 34	25	38	63	0	0	0
35 a 39	21	31	52	3	0	3
40 a 44	41	34	75	0	0	0
45 a 49	44	39	83	0	0	0
50 a 54	59	30	89	0	0	0
55 a 59	81	55	136	0	0	0
60 a 64	59	47	106	0	0	0
65 a 69	97	43	140	0	0	0
70 a 74	75	69	144	0	0	0
75 a 79	58	49	107	0	0	0
80 ou mais	65	57	122	0	0	0
Total	747	637	1384	3	0	3

A Tabela 65 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 65 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	19.859	39.718	59.577	0,500	0	0	0	--	19.859	39.718	59.577	0,500
1 a 4	39.718	12.412	52.130	3,200	0	0	0	--	39.718	12.412	52.130	3,200
5 a 9	34.753	17.377	52.130	2,000	0	0	0	--	34.753	17.377	52.130	2,000
10 a 14	42.200	39.718	81.918	1,063	0	0	0	--	42.200	39.718	81.918	1,063
15 a 19	49.647	59.577	109.224	0,833	0	0	0	--	49.647	59.577	109.224	0,833
20 a 24	52.130	81.918	134.048	0,636	0	0	0	--	52.130	81.918	134.048	0,636
25 a 29	64.542	109.224	173.766	0,591	0	0	0	--	64.542	109.224	173.766	0,591
30 a 34	62.059	94.330	156.389	0,658	0	0	0	--	62.059	94.330	156.389	0,658
35 a 39	52.130	76.953	129.083	0,677	985	0	985	--	53.115	76.953	130.068	0,690
40 a 44	101.777	84.400	186.177	1,206	0	0	0	--	101.777	84.400	186.177	1,206
45 a 49	109.224	96.812	206.036	1,128	0	0	0	--	109.224	96.812	206.036	1,128
50 a 54	146.460	74.471	220.931	1,967	0	0	0	--	146.460	74.471	220.931	1,967
55 a 59	201.072	136.530	337.602	1,473	0	0	0	--	201.072	136.530	337.602	1,473
60 a 64	146.460	116.671	263.131	1,255	0	0	0	--	146.460	116.671	263.131	1,255
65 a 69	240.790	106.742	347.531	2,256	0	0	0	--	240.790	106.742	347.531	2,256
70 a 74	186.177	171.283	357.461	1,087	0	0	0	--	186.177	171.283	357.461	1,087
75 a 79	143.977	121.636	265.613	1,184	0	0	0	--	143.977	121.636	265.613	1,184
80 ou mais	161.354	141.495	302.849	1,140	0	0	0	--	161.354	141.495	302.849	1,140
Total	1.854.328	1.581.267	3.435.595	1,173	985	0	985	--	1.855.313	1.581.267	3.436.580	1,173

Região Sudeste

A Tabela 66 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 66 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo. Região SUDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	70	57	127	0	0	0
1 a 4	64	44	108	0	0	0
5 a 9	45	63	108	0	0	0
10 a 14	69	54	123	0	0	0
15 a 19	117	103	220	0	0	0
20 a 24	123	146	269	0	0	0
25 a 29	145	187	332	0	0	0
30 a 34	188	171	359	0	0	0
35 a 39	212	191	403	26	0	26
40 a 44	233	220	453	0	0	0
45 a 49	293	277	570	0	0	0
50 a 54	345	320	665	0	0	0
55 a 59	397	273	670	0	0	0
60 a 64	435	310	745	0	0	0
65 a 69	387	321	708	0	0	0
70 a 74	323	282	605	0	0	0
75 a 79	309	256	565	0	0	0
80 ou mais	272	373	645	0	0	0
Total	4027	3648	7675	26	0	26

A Tabela 67 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 67 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo. Região SUDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	276.722	225.330	502.052	1,228	0	0	0	--	276.722	225.330	502.052	1,228
1 a 4	253.003	173.939	426.942	1,455	0	0	0	--	253.003	173.939	426.942	1,455
5 a 9	177.892	249.049	426.942	0,714	0	0	0	--	177.892	249.049	426.942	0,714
10 a 14	272.768	213.471	486.239	1,278	0	0	0	--	272.768	213.471	486.239	1,278
15 a 19	462.520	407.176	869.696	1,136	0	0	0	--	462.520	407.176	869.696	1,136
20 a 24	486.239	577.162	1.063.402	0,842	0	0	0	--	486.239	577.162	1.063.402	0,842
25 a 29	573.209	739.242	1.312.451	0,775	0	0	0	--	573.209	739.242	1.312.451	0,775
30 a 34	743.195	675.991	1.419.186	1,099	0	0	0	--	743.195	675.991	1.419.186	1,099
35 a 39	838.071	755.055	1.593.126	1,110	8.539	0	8.539	--	846.611	755.055	1.601.665	1,121
40 a 44	921.088	869.696	1.790.784	1,059	0	0	0	--	921.088	869.696	1.790.784	1,059
45 a 49	1.158.277	1.095.027	2.253.304	1,058	0	0	0	--	1.158.277	1.095.027	2.253.304	1,058
50 a 54	1.363.842	1.265.013	2.628.855	1,078	0	0	0	--	1.363.842	1.265.013	2.628.855	1,078
55 a 59	1.569.407	1.079.214	2.648.621	1,454	0	0	0	--	1.569.407	1.079.214	2.648.621	1,454
60 a 64	1.719.627	1.225.481	2.945.108	1,403	0	0	0	--	1.719.627	1.225.481	2.945.108	1,403
65 a 69	1.529.875	1.268.966	2.798.841	1,206	0	0	0	--	1.529.875	1.268.966	2.798.841	1,206
70 a 74	1.276.872	1.114.793	2.391.665	1,145	0	0	0	--	1.276.872	1.114.793	2.391.665	1,145
75 a 79	1.221.528	1.012.010	2.233.539	1,207	0	0	0	--	1.221.528	1.012.010	2.233.539	1,207
80 ou mais	1.075.261	1.474.531	2.549.792	0,729	0	0	0	--	1.075.261	1.474.531	2.549.792	0,729
Total	15.919.397	14.421.148	30.340.545	1,104	8.539	0	8.539	--	15.927.937	14.421.148	30.349.085	1,104

Região Sul

A Tabela 68 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 68 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo. Região SUL, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	32	19	51	0	0	0
1 a 4	26	19	45	0	0	0
5 a 9	15	18	33	0	0	0
10 a 14	16	29	45	0	0	0
15 a 19	41	146	187	0	0	0
20 a 24	60	135	195	0	0	0
25 a 29	69	146	215	0	0	0
30 a 34	52	140	192	0	0	0
35 a 39	92	102	194	12	0	12
40 a 44	106	91	197	0	0	0
45 a 49	110	106	216	0	0	0
50 a 54	179	121	300	0	0	0
55 a 59	194	153	347	0	0	0
60 a 64	225	159	384	0	0	0
65 a 69	222	172	394	0	0	0
70 a 74	187	188	375	0	0	0
75 a 79	174	157	331	0	0	0
80 ou mais	130	162	292	0	0	0
Total	1930	2063	3993	12	0	12

A Tabela 69 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 69 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo. Região SUL, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	105.218	62.473	167.691	1,684	0	0	0	--	105.218	62.473	167.691	1,684
1 a 4	85.489	62.473	147.962	1,368	0	0	0	--	85.489	62.473	147.962	1,368
5 a 9	49.321	59.185	108.506	0,833	0	0	0	--	49.321	59.185	108.506	0,833
10 a 14	52.609	95.353	147.962	0,552	0	0	0	--	52.609	95.353	147.962	0,552
15 a 19	134.810	480.055	614.865	0,281	0	0	0	--	134.810	480.055	614.865	0,281
20 a 24	197.283	443.887	641.170	0,444	0	0	0	--	197.283	443.887	641.170	0,444
25 a 29	226.876	480.055	706.931	0,473	0	0	0	--	226.876	480.055	706.931	0,473
30 a 34	170.979	460.327	631.306	0,371	0	0	0	--	170.979	460.327	631.306	0,371
35 a 39	302.501	335.381	637.882	0,902	3.941	0	3.941	--	306.442	335.381	641.823	0,914
40 a 44	348.533	299.213	647.746	1,165	0	0	0	--	348.533	299.213	647.746	1,165
45 a 49	361.686	348.533	710.219	1,038	0	0	0	--	361.686	348.533	710.219	1,038
50 a 54	588.561	397.854	986.415	1,479	0	0	0	--	588.561	397.854	986.415	1,479
55 a 59	637.882	503.072	1.140.954	1,268	0	0	0	--	637.882	503.072	1.140.954	1,268
60 a 64	739.811	522.800	1.262.611	1,415	0	0	0	--	739.811	522.800	1.262.611	1,415
65 a 69	729.947	565.545	1.295.492	1,291	0	0	0	--	729.947	565.545	1.295.492	1,291
70 a 74	614.865	618.154	1.233.019	0,995	0	0	0	--	614.865	618.154	1.233.019	0,995
75 a 79	572.121	516.224	1.088.345	1,108	0	0	0	--	572.121	516.224	1.088.345	1,108
80 ou mais	427.447	532.664	960.111	0,802	0	0	0	--	427.447	532.664	960.111	0,802
Total	6.345.938	6.783.249	13.129.187	0,936	3.941	0	3.941	--	6.349.879	6.783.249	13.133.128	0,936

ANEXO 6
Diagnóstico I42.6
Custo Indireto

ANEXO 6

Custo Indireto do Diagnóstico I42.6 (Cardiomiopatia Alcoólica)

Perda de Produtividade ou Custo Econômico a partir do DALY [YLL (mortalidade) + YLD (Incapacidade)]

Os dados foram calculados a partir da prevalência de 3,8% do diagnóstico I42.6 em relação ao diagnóstico I42 (Outras Doenças do Coração) (Piano MR, 2002). No geral, eles se apresentaram pouco expressivos em todas as regiões e, inclusive, no Brasil.

Região Norte

A Tabela 70 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Norte.

Tabela 70 YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região NORTE, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	0,025	0,040	0,032	0,636
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	0,006	0,011	0,008	0,542
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	0,013	0,005	0,009	2,585
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	0,016	0,032	0,023	0,494
15 a 19	0,000	0,000	0,000	---	0,034	0,378	0,204	0,090
20 a 24	0,000	0,000	0,000	---	0,034	0,407	0,218	0,084
25 a 29	0,000	0,000	0,000	---	0,040	0,260	0,150	0,154
30 a 34	0,023	0,000	0,012	---	0,030	0,192	0,110	0,155
35 a 39	0,000	0,000	0,000	---	0,042	0,096	0,068	0,432
40 a 44	0,000	0,026	0,013	0,000	0,023	0,056	0,039	0,414
45 a 49	0,050	0,000	0,026	---	0,035	0,040	0,038	0,879
50 a 54	0,000	0,000	0,000	---	0,027	0,032	0,029	0,860
55 a 59	0,000	0,000	0,000	---	0,036	0,038	0,037	0,936
60 a 64	0,000	0,000	0,000	---	0,060	0,035	0,048	1,714
65 a 69	0,000	0,000	0,000	---	0,037	0,046	0,041	0,795
70 a 74	0,067	0,000	0,035	---	0,052	0,035	0,044	1,472
75 a 79	0,000	0,000	0,000	---	0,039	0,046	0,042	0,846
80 ou mais	0,000	0,000	0,000	---	0,065	0,057	0,061	1,151
Total^b	0,005	0,001	0,003	3,276	0,028	0,142	0,084	0,195

Cálculos realizados considerando 3,8% de prevalência do diagnóstico I42.6 em relação ao I42.
(Piano MR, 2002);

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 71 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 71 DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região NORTE, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	0,025	0,040	0,032	0,636	2.828	3.060	6.314	0,924
1 a 4*	0,006	0,011	0,008	0,542	2.972	3.741	7.290	0,794
5 a 9*	0,013	0,005	0,009	2,585	8.569	2.261	10.397	3,789
10 a 14	0,016	0,032	0,023	0,494	10.230	14.228	26.774	0,719
15 a 19	0,034	0,378	0,204	0,090	20.502	157.018	213.753	0,131
20 a 24	0,034	0,407	0,218	0,084	19.238	158.673	214.698	0,121
25 a 29	0,040	0,260	0,150	0,154	20.260	92.111	132.676	0,220
30 a 34	0,053	0,192	0,122	0,274	21.820	55.627	88.602	0,392
35 a 39	0,042	0,096	0,068	0,432	15.058	23.745	42.902	0,634
40 a 44	0,023	0,082	0,051	0,281	7.208	16.778	27.279	0,430
45 a 49	0,085	0,040	0,063	2,111	21.206	6.616	27.000	3,205
50 a 54	0,027	0,032	0,029	0,860	5.464	4.131	9.980	1,323
55 a 59	0,036	0,038	0,037	0,936	5.528	3.827	9.657	1,445
60 a 64	0,060	0,035	0,048	1,714	6.986	2.611	9.432	2,676
65 a 69	0,037	0,046	0,041	0,795	3.316	2.708	6.307	1,224
70 a 74	0,118	0,035	0,079	3,371	7.275	1.391	8.169	5,229
75 a 79	0,039	0,046	0,042	0,846	1.634	1.259	3.014	1,298
80 ou mais	0,065	0,057	0,061	1,151	2.511	1.669	4.301	1,504
Total^b	0,032	0,143	0,087	0,226	182.606	551.456	848.543	3,31

Cálculos realizados considerando 3,8% de prevalência do diagnóstico I42.6 em relação ao I42 (Piano MR, 2002);

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=9144/ano; Feminino=6492/ano; Geral=8088/ano. Fonte: IBGE;

*: o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Nordeste

A Tabela 72 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Nordeste.

Tabela 72 YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região NORDESTE, ano de 2007

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	0,038	0,044	0,041	0,845
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	0,012	0,018	0,015	0,676
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	0,017	0,019	0,018	0,900
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	0,023	0,022	0,022	1,029
15 a 19	0,000	0,000	0,000	---	0,026	0,069	0,048	0,379
20 a 24	0,000	0,000	0,000	---	0,031	0,113	0,071	0,274
25 a 29	0,020	0,007	0,014	2,958	0,036	0,096	0,066	0,372
30 a 34	0,029	0,007	0,018	4,019	0,045	0,071	0,058	0,635
35 a 39	0,066	0,000	0,032	---	0,038	0,058	0,048	0,648
40 a 44	0,028	0,014	0,021	2,008	0,038	0,035	0,036	1,103
45 a 49	0,037	0,000	0,018	---	0,041	0,047	0,044	0,866
50 a 54	0,037	0,007	0,022	5,125	0,053	0,032	0,042	1,660
55 a 59	0,021	0,000	0,010	---	0,050	0,038	0,044	1,324
60 a 64	0,014	0,000	0,007	---	0,044	0,035	0,039	1,247
65 a 69	0,013	0,006	0,010	2,075	0,044	0,037	0,040	1,207
70 a 74	0,007	0,000	0,003	---	0,040	0,040	0,040	1,007
75 a 79	0,000	0,000	0,000	---	0,035	0,023	0,028	1,527
80 ou mais	0,000	0,000	0,000	---	0,026	0,025	0,026	1,020
Total^b	0,014	0,002	0,008	5,948	0,032	0,052	0,042	0,613

Cálculos realizados considerando 3,8% de prevalência do diagnóstico I42.6 em relação ao I42. (Piano MR, 2002);

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 73 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico relacionados ao diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 73. DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região NORDESTE, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	0,038	0,044	0,041	0,845	8.373	6.618	15.684	1,265
1 a 4*	0,012	0,018	0,015	0,676	12.099	11.944	25.674	1,013
5 a 9*	0,017	0,019	0,018	0,900	22.487	16.710	40.780	1,346
10 a 14	0,023	0,022	0,022	1,029	32.616	21.334	55.478	1,529
15 a 19	0,026	0,069	0,048	0,379	37.655	67.121	117.763	0,561
20 a 24	0,031	0,113	0,071	0,274	41.663	103.545	167.309	0,402
25 a 29	0,056	0,103	0,080	0,545	64.524	82.960	161.271	0,778
30 a 34	0,074	0,078	0,076	0,954	70.691	53.197	129.038	1,329
35 a 39	0,104	0,058	0,080	1,795	87.301	35.616	121.333	2,451
40 a 44	0,066	0,048	0,057	1,361	51.189	27.327	79.289	1,873
45 a 49	0,078	0,047	0,062	1,650	48.187	21.567	69.383	2,234
50 a 54	0,090	0,039	0,064	2,301	46.546	15.265	59.983	3,049
55 a 59	0,071	0,038	0,054	1,881	31.837	13.067	44.347	2,436
60 a 64	0,058	0,035	0,046	1,641	21.037	9.763	30.730	2,155
65 a 69	0,057	0,043	0,050	1,336	17.089	10.052	27.645	1,700
70 a 74	0,047	0,040	0,043	1,188	9.981	6.807	17.329	1,466
75 a 79	0,035	0,023	0,028	1,527	5.407	2.884	8.372	1,875
80 ou mais	0,026	0,025	0,026	1,020	4.796	4.011	9.263	1,196
Total^b	0,046	0,054	0,050	0,850	613.477	509.786	1.180.671	1,203

Cálculos realizados considerando 3,8% de prevalência do diagnóstico I42.6 em relação ao I42 (Piano MR, 2002);

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=6768/ano; Feminino=4680/ano; Geral=5916/ano. Fonte: IBGE;

*: o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Centro-Oeste

A Tabela 74 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Centro-Oeste.

Tabela 74 YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	0,071	0,149	0,109	0,473
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	0,035	0,012	0,024	3,034
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	0,024	0,013	0,018	1,869
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	0,028	0,027	0,028	1,011
15 a 19	0,000	0,000	0,000	---	0,032	0,040	0,036	0,805
20 a 24	0,000	0,000	0,000	---	0,032	0,051	0,041	0,617
25 a 29	0,000	0,000	0,000	---	0,037	0,064	0,051	0,584
30 a 34	0,023	0,000	0,011	---	0,036	0,054	0,045	0,664
35 a 39	0,023	0,000	0,011	---	0,034	0,044	0,039	0,779
40 a 44	0,043	0,000	0,021	---	0,054	0,047	0,050	1,166
45 a 49	0,000	0,000	0,000	---	0,059	0,054	0,056	1,087
50 a 54	0,093	0,000	0,047	---	0,085	0,046	0,066	1,855
55 a 59	0,024	0,000	0,012	---	0,118	0,085	0,102	1,385
60 a 64	0,000	0,000	0,000	---	0,096	0,083	0,090	1,156
65 a 69	0,051	0,000	0,025	---	0,152	0,074	0,113	2,058
70 a 74	0,000	0,000	0,000	---	0,139	0,141	0,140	0,986
75 a 79	0,000	0,000	0,000	---	0,118	0,103	0,110	1,140
80 ou mais	0,000	0,000	0,000	---	0,128	0,098	0,112	1,307
Total^b	0,013	0,000	0,006	---	0,049	0,049	0,049	0,996

Cálculos realizados considerando 3,8% de prevalência do diagnóstico I42.6 em relação ao I42. (Piano MR, 2002);

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 75 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 75 DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007.

Faixa etária	DALY				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	0,071	0,149	0,109	0,473	9.078	12.444	23.811	0,730
1 a 4*	0,035	0,012	0,024	3,034	19.080	4.075	21.732	4,682
5 a 9*	0,024	0,013	0,018	1,869	17.504	6.035	22.882	2,900
10 a 14	0,028	0,027	0,028	1,011	21.470	13.886	36.381	1,546
15 a 19	0,032	0,040	0,036	0,805	24.374	20.164	46.944	1,209
20 a 24	0,032	0,051	0,041	0,617	24.015	26.095	54.240	0,920
25 a 29	0,037	0,064	0,051	0,584	27.273	32.023	64.660	0,852
30 a 34	0,059	0,054	0,057	1,092	38.794	24.988	65.605	1,552
35 a 39	0,057	0,044	0,050	1,302	33.442	18.105	52.149	1,847
40 a 44	0,097	0,047	0,072	2,083	52.969	17.354	68.078	3,052
45 a 49	0,059	0,054	0,056	1,087	27.101	17.108	45.385	1,584
50 a 54	0,179	0,046	0,112	3,882	63.722	11.118	69.383	5,731
55 a 59	0,142	0,085	0,113	1,661	41.040	16.892	57.166	2,429
60 a 64	0,096	0,083	0,090	1,156	20.046	11.695	32.340	1,714
65 a 69	0,203	0,074	0,138	2,742	34.396	8.456	40.600	4,068
70 a 74	0,139	0,141	0,140	0,986	15.295	10.458	26.643	1,463
75 a 79	0,118	0,103	0,110	1,140	8.948	5.536	14.840	1,616
80 ou mais	0,128	0,098	0,112	1,307	8.450	5.374	14.203	1,572
Total^b	0,061	0,049	0,055	1,256	486.998	261.806	757.041	1,860

Cálculos realizados considerando 3,8% de prevalência do diagnóstico I42.6 em relação ao I42. (Piano MR, 2002);

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=14676/ano; Feminino=9900/ano; Geral=12696/ano; Fonte: IBGE;

* o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sudeste

A Tabela 76 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Sudeste.

Tabela 76 YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região SUDESTE, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	0,264	0,227	0,246	1,167
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	0,058	0,042	0,050	1,384
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	0,029	0,043	0,036	0,672
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	0,042	0,035	0,039	1,212
15 a 19	0,000	0,000	0,000	---	0,069	0,064	0,066	1,079
20 a 24	0,000	0,000	0,000	---	0,067	0,086	0,076	0,785
25 a 29	0,034	0,009	0,022	3,802	0,077	0,105	0,091	0,737
30 a 34	0,062	0,000	0,031	---	0,103	0,096	0,100	1,070
35 a 39	0,188	0,000	0,093	---	0,121	0,098	0,109	1,228
40 a 44	0,137	0,030	0,083	4,610	0,104	0,101	0,103	1,028
45 a 49	0,198	0,022	0,109	9,000	0,129	0,126	0,127	1,020
50 a 54	0,261	0,014	0,137	18,118	0,147	0,143	0,145	1,028
55 a 59	0,150	0,030	0,089	5,020	0,176	0,127	0,151	1,391
60 a 64	0,022	0,015	0,019	1,464	0,199	0,145	0,171	1,370
65 a 69	0,081	0,007	0,043	10,988	0,178	0,148	0,162	1,204
70 a 74	0,038	0,000	0,018	---	0,151	0,127	0,138	1,189
75 a 79	0,016	0,000	0,007	---	0,158	0,117	0,135	1,352
80 ou mais	0,016	0,000	0,006	---	0,132	0,135	0,134	0,980
Total^b	0,068	0,007	0,037	9,531	0,098	0,093	0,095	1,047

Cálculos realizados considerando 3,8% de prevalência do diagnóstico I42.6 em relação ao I42. (Piano MR, 2002);

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 77 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste

Tabela 77 DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região SUDESTE, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	0,264	0,227	0,246	1,167	79.693	43.309	123.905	1,840
1 a 4*	0,058	0,042	0,050	1,384	76.571	35.035	110.530	2,186
5 a 9*	0,029	0,043	0,036	0,672	56.448	53.065	116.764	1,064
10 a 14	0,042	0,035	0,039	1,212	87.430	45.785	133.695	1,910
15 a 19	0,069	0,064	0,066	1,079	143.055	84.543	231.226	1,692
20 a 24	0,067	0,086	0,076	0,785	141.121	112.790	266.169	1,251
25 a 29	0,112	0,114	0,113	0,980	220.490	144.432	374.685	1,527
30 a 34	0,165	0,096	0,131	1,713	284.746	109.857	384.574	2,592
35 a 39	0,309	0,098	0,203	3,143	509.150	108.983	574.377	4,672
40 a 44	0,241	0,131	0,185	1,840	391.324	141.875	516.729	2,758
45 a 49	0,327	0,148	0,237	2,207	460.130	139.450	572.133	3,300
50 a 54	0,408	0,157	0,282	2,593	495.795	127.542	587.054	3,887
55 a 59	0,326	0,156	0,240	2,084	311.875	101.276	396.541	3,079
60 a 64	0,221	0,160	0,190	1,378	164.778	83.201	247.971	1,980
65 a 69	0,259	0,155	0,205	1,672	150.685	64.770	212.107	2,326
70 a 74	0,189	0,127	0,156	1,486	82.586	41.757	124.355	1,978
75 a 79	0,174	0,117	0,143	1,493	52.821	28.254	81.541	1,869
80 ou mais	0,148	0,135	0,140	1,096	39.685	34.359	78.271	1,155
Total^b	0,165	0,100	0,133	1,648	3.748.381	1.500.285	5.132.628	2,498

Cálculos realizados considerando 3,8% de prevalência do diagnóstico I42.6 em relação ao I42; (Piano MR, 2002);

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=14724/ano; Feminino=9672/ano; Geral=12528/ano. Fonte: IBGE;

* o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sul

A Tabela 78 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Sul.

Tabela 78 YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região SUL, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	0,224	0,140	0,183	1,599
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	0,044	0,034	0,039	1,297
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	0,018	0,023	0,020	0,782
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	0,018	0,034	0,026	0,522
15 a 19	0,000	0,000	0,000	---	0,045	0,167	0,105	0,266
20 a 24	0,017	0,000	0,009	---	0,064	0,153	0,108	0,421
25 a 29	0,017	0,000	0,009	---	0,074	0,162	0,118	0,457
30 a 34	0,000	0,000	0,000	---	0,055	0,149	0,102	0,366
35 a 39	0,104	0,000	0,051	---	0,095	0,095	0,095	1,005
40 a 44	0,076	0,000	0,038	---	0,083	0,074	0,078	1,127
45 a 49	0,087	0,026	0,056	3,367	0,085	0,085	0,085	0,998
50 a 54	0,098	0,013	0,055	7,646	0,136	0,096	0,116	1,414
55 a 59	0,037	0,000	0,018	---	0,149	0,123	0,136	1,215
60 a 64	0,026	0,000	0,012	---	0,179	0,130	0,154	1,378
65 a 69	0,079	0,000	0,038	---	0,182	0,142	0,161	1,281
70 a 74	0,014	0,000	0,006	---	0,161	0,154	0,157	1,047
75 a 79	0,032	0,000	0,014	---	0,172	0,132	0,149	1,302
80 ou mais	0,000	0,000	0,000	---	0,130	0,112	0,119	1,157
Total^b	0,033	0,002	0,018	13,554	0,079	0,105	0,092	0,751

Cálculos realizados considerando 3,8% de prevalência do diagnóstico I42.6 em relação ao I42 (Piano MR, 2002);

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 79 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 79 DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região SUL, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	0,224	0,140	0,183	1,599	33.907	12.036	44.556	2,817
1 a 4*	0,044	0,034	0,039	1,297	28.952	12.613	41.298	2,295
5 a 9*	0,018	0,023	0,020	0,782	17.513	12.641	31.960	1,385
10 a 14	0,018	0,034	0,026	0,522	18.869	20.500	44.020	0,920
15 a 19	0,045	0,167	0,105	0,266	46.657	99.914	177.408	0,467
20 a 24	0,082	0,153	0,117	0,534	81.294	86.954	187.743	0,935
25 a 29	0,091	0,162	0,126	0,563	83.382	86.552	188.896	0,963
30 a 34	0,055	0,149	0,102	0,366	45.799	74.988	141.985	0,611
35 a 39	0,199	0,095	0,146	2,096	168.787	48.524	205.928	3,478
40 a 44	0,159	0,074	0,116	2,155	136.905	37.833	164.906	3,619
45 a 49	0,173	0,111	0,142	1,551	128.200	49.402	173.885	2,595
50 a 54	0,234	0,109	0,171	2,147	148.388	41.396	179.279	3,585
55 a 59	0,186	0,123	0,154	1,517	95.632	38.277	131.696	2,498
60 a 64	0,205	0,130	0,167	1,575	81.620	32.226	111.783	2,533
65 a 69	0,261	0,142	0,199	1,839	79.209	27.551	103.296	2,875
70 a 74	0,175	0,154	0,164	1,137	38.681	23.210	64.031	1,667
75 a 79	0,204	0,132	0,163	1,543	29.714	14.447	44.476	2,057
80 ou mais	0,130	0,112	0,119	1,157	15.782	12.442	30.264	1,268
Total^b	0,112	0,108	0,110	1,038	1.279.289	731.508	2.067.410	1,749

Cálculos realizados considerando 3,8% de prevalência do diagnóstico I42.6 em relação ao I42. (Piano MR, 2002);

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=13704/ano; Feminino=8064/ano; Geral=11232/ano. Fonte: IBGE;

* o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

ANEXO 7

Diagnóstico I42.6

Custo Direto e Indireto

Anexo 7

Custo Direto e Indireto (ou Custo Econômico) do Diagnóstico I42.6 (Cardiomiopatia Alcoólica)

Região Norte

A Tabela 80 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 80 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo. Região NORTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	6.139	9.208	15.346	0,667	2.828	3.060	6.314	0,924	8.967	12.268	21.660	0,731
1 a 4	6.139	10.743	16.881	0,571	2.972	3.741	7.290	0,794	9.111	14.484	24.171	0,629
5 a 9	16.881	6.139	23.020	2,75	8.569	2.261	10.397	3,789	25.450	8.400	33.417	3,030
10 a 14	19.950	38.366	58.317	0,52	10.230	14.228	26.774	0,719	30.180	52.594	85.091	0,574
15 a 19	41.436	437.375	478.811	0,095	20.502	157.018	213.753	0,131	61.938	594.393	692.564	0,104
20 a 24	41.436	469.603	511.038	0,088	19.238	158.673	214.698	0,121	60.674	628.276	725.736	0,097
25 a 29	47.574	296.187	343.762	0,161	20.260	92.111	132.676	0,22	67.834	388.298	476.438	0,175
30 a 34	32.228	197.970	230.197	0,163	21.820	55.627	88.602	0,392	54.048	253.597	318.799	0,213
35 a 39	40.886	95.148	136.035	0,43	15.058	23.745	42.902	0,634	55.944	118.893	178.937	0,471
40 a 44	24.554	52.178	76.732	0,471	7.208	16.778	27.279	0,43	31.762	68.956	104.011	0,461
45 a 49	35.297	35.297	70.594	1	21.206	6.616	27.000	3,205	56.503	41.913	97.594	1,348
50 a 54	26.089	26.089	52.178	1	5.464	4.131	9.980	1,323	31.553	30.220	62.158	1,044
55 a 59	32.228	29.158	61.386	1,105	5.528	3.827	9.657	1,445	37.756	32.985	71.043	1,145
60 a 64	50.643	24.554	75.198	2,063	6.986	2.611	9.432	2,676	57.629	27.165	84.630	2,121
65 a 69	30.693	32.228	62.921	0,952	3.316	2.708	6.307	1,224	34.009	34.936	69.228	0,973
70 a 74	38.366	21.485	59.851	1,786	7.275	1.391	8.169	5,229	45.641	22.876	68.020	1,995
75 a 79	26.089	26.089	52.178	1	1.634	1.259	3.014	1,298	27.723	27.348	55.192	1,014
80 ou mais	47.574	41.436	89.010	1,148	2.511	1.669	4.301	1,504	50.085	43.105	93.311	1,162
Total	564.202	1.849.253	2.413.455	0,305	182.606	551.456	848.543^b	3,31	746.808	2.400.709	3.261.998^b	0,311

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Nordeste

A Tabela 81 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 81 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo. Região NORDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	39.355	44.274	83.629	0,889	8.373	6.618	15.684	1,265	47.728	50.892	99.313	0,938
1 a 4	54.113	76.250	130.363	0,71	12.099	11.944	25.674	1,013	66.212	88.194	156.037	0,751
5 a 9	95.927	100.847	196.774	0,951	22.487	16.710	40.780	1,346	118.414	117.557	237.554	1,007
10 a 14	137.742	127.903	265.645	1,077	32.616	21.334	55.478	1,529	170.358	149.237	321.123	1,142
15 a 19	164.798	415.685	580.484	0,396	37.655	67.121	117.763	0,561	202.453	482.806	698.247	0,419
20 a 24	194.315	681.331	875.645	0,285	41.663	103.545	167.309	0,402	235.978	784.876	1.042.954	0,301
25 a 29	209.073	553.427	762.500	0,378	64.524	82.960	161.271	0,778	273.597	636.387	923.771	0,430
30 a 34	241.048	381.250	622.298	0,632	70.691	53.197	129.038	1,329	311.739	434.447	751.336	0,718
35 a 39	182.512	317.298	499.811	0,575	87.301	35.616	121.333	2,451	269.813	352.914	621.144	0,765
40 a 44	218.911	199.234	418.145	1,099	51.189	27.327	79.289	1,873	270.100	226.561	497.434	1,192
45 a 49	218.911	255.806	474.718	0,856	48.187	21.567	69.383	2,234	267.098	277.373	544.101	0,963
50 a 54	282.863	174.637	457.500	1,62	46.546	15.265	59.983	3,049	329.409	189.902	517.483	1,735
55 a 59	282.863	221.371	504.234	1,278	31.837	13.067	44.347	2,436	314.700	234.438	548.581	1,342
60 a 64	250.887	204.153	455.040	1,229	21.037	9.763	30.730	2,155	271.924	213.916	485.770	1,271
65 a 69	263.185	226.290	489.476	1,163	17.089	10.052	27.645	1,7	280.274	236.342	517.121	1,186
70 a 74	221.371	233.669	455.040	0,947	9.981	6.807	17.329	1,466	231.352	240.476	472.369	0,962
75 a 79	186.935	132.823	319.758	1,407	5.407	2.884	8.372	1,875	192.342	135.707	328.130	1,417
80 ou mais	196.774	221.371	418.145	0,889	4.796	4.011	9.263	1,196	201.570	225.382	427.408	0,894
Total	3.441.585	4.567.621	8.009.206	0,753	613.477	509.786	1.180.671^b	1,203	4.055.062	5.077.407	9.189.877^b	0,799

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Centro-Oeste

A Tabela 82 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 82 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	19.859	39.718	59.577	0,5	9.078	12.444	23.811	0,73	28.937	52.162	83.388	0,555
1 a 4	39.718	12.412	52.130	3,2	19.080	4.075	21.732	4,682	58.798	16.487	73.862	3,566
5 a 9	34.753	17.377	52.130	2	17.504	6.035	22.882	2,9	52.257	23.412	75.012	2,232
10 a 14	42.200	39.718	81.918	1,063	21.470	13.886	36.381	1,546	63.670	53.604	118.299	1,188
15 a 19	49.647	59.577	109.224	0,833	24.374	20.164	46.944	1,209	74.021	79.741	156.168	0,928
20 a 24	52.130	81.918	134.048	0,636	24.015	26.095	54.240	0,92	76.145	108.013	188.288	0,705
25 a 29	64.542	109.224	173.766	0,591	27.273	32.023	64.660	0,852	91.815	141.247	238.426	0,650
30 a 34	62.059	94.330	156.389	0,658	38.794	24.988	65.605	1,552	100.853	119.318	221.994	0,845
35 a 39	53.115	76.953	130.068	0,69	33.442	18.105	52.149	1,847	86.557	95.058	182.217	0,911
40 a 44	101.777	84.400	186.177	1,206	52.969	17.354	68.078	3,052	154.746	101.754	254.255	1,521
45 a 49	109.224	96.812	206.036	1,128	27.101	17.108	45.385	1,584	136.325	113.920	251.421	1,197
50 a 54	146.460	74.471	220.931	1,967	63.722	11.118	69.383	5,731	210.182	85.589	290.314	2,456
55 a 59	201.072	136.530	337.602	1,473	41.040	16.892	57.166	2,429	242.112	153.422	394.768	1,578
60 a 64	146.460	116.671	263.131	1,255	20.046	11.695	32.340	1,714	166.506	128.366	295.471	1,297
65 a 69	240.790	106.742	347.531	2,256	34.396	8.456	40.600	4,068	275.186	115.198	388.131	2,389
70 a 74	186.177	171.283	357.461	1,087	15.295	10.458	26.643	1,463	201.472	181.741	384.104	1,109
75 a 79	143.977	121.636	265.613	1,184	8.948	5.536	14.840	1,616	152.925	127.172	280.453	1,203
80 ou mais	161.354	141.495	302.849	1,14	8.450	5.374	14.203	1,572	169.804	146.869	317.052	1,156
Total	1.855.313	1.581.267	3.436.580	1,173	486.998	261.806	757.041^b	1,86	2.342.311	1.843.073	4.193.621^b	1,271

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sudeste

A Tabela 83 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 83 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo. Região SUDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	276.722	225.330	502.052	1,228	79.693	43.309	123.905	1,84	356.415	268.639	625.957	1,327
1 a 4	253.003	173.939	426.942	1,455	76.571	35.035	110.530	2,186	329.574	208.974	537.472	1,577
5 a 9	177.892	249.049	426.942	0,714	56.448	53.065	116.764	1,064	234.340	302.114	543.706	0,776
10 a 14	272.768	213.471	486.239	1,278	87.430	45.785	133.695	1,91	360.198	259.256	619.934	1,389
15 a 19	462.520	407.176	869.696	1,136	143.055	84.543	231.226	1,692	605.575	491.719	1.100.922	1,232
20 a 24	486.239	577.162	1.063.402	0,842	141.121	112.790	266.169	1,251	627.360	689.952	1.329.571	0,909
25 a 29	573.209	739.242	1.312.451	0,775	220.490	144.432	374.685	1,527	793.699	883.674	1.687.136	0,898
30 a 34	743.195	675.991	1.419.186	1,099	284.746	109.857	384.574	2,592	1.027.941	785.848	1.803.760	1,308
35 a 39	846.611	755.055	1.601.665	1,121	509.150	108.983	574.377	4,672	1.355.761	864.038	2.176.042	1,569
40 a 44	921.088	869.696	1.790.784	1,059	391.324	141.875	516.729	2,758	1.312.412	1.011.571	2.307.513	1,297
45 a 49	1.158.277	1.095.027	2.253.304	1,058	460.130	139.450	572.133	3,3	1.618.407	1.234.477	2.825.437	1,311
50 a 54	1.363.842	1.265.013	2.628.855	1,078	495.795	127.542	587.054	3,887	1.859.637	1.392.555	3.215.909	1,335
55 a 59	1.569.407	1.079.214	2.648.621	1,454	311.875	101.276	396.541	3,079	1.881.282	1.180.490	3.045.162	1,594
60 a 64	1.719.627	1.225.481	2.945.108	1,403	164.778	83.201	247.971	1,98	1.884.405	1.308.682	3.193.079	1,440
65 a 69	1.529.875	1.268.966	2.798.841	1,206	150.685	64.770	212.107	2,326	1.680.560	1.333.736	3.010.948	1,260
70 a 74	1.276.872	1.114.793	2.391.665	1,145	82.586	41.757	124.355	1,978	1.359.458	1.156.550	2.516.020	1,175
75 a 79	1.221.528	1.012.010	2.233.539	1,207	52.821	28.254	81.541	1,869	1.274.349	1.040.264	2.315.080	1,225
80 ou mais	1.075.261	1.474.531	2.549.792	0,729	39.685	34.359	78.271	1,155	1.114.946	1.508.890	2.628.063	0,739
Total	15.927.937	14.421.148	30.349.085	1,104	3.748.381	1.500.285	5.132.628^b	2,498	19.676.318	15.921.433	35.481.713^b	1,236

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sul

A Tabela 84 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 84 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico I42.6 por faixa etária e sexo. Região SUL, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	105.218	62.473	167.691	1,684	33.907	12.036	44.556	2,817	139.125	74.509	212.247	1,867
1 a 4	85.489	62.473	147.962	1,368	28.952	12.613	41.298	2,295	114.441	75.086	189.260	1,524
5 a 9	49.321	59.185	108.506	0,833	17.513	12.641	31.960	1,385	66.834	71.826	140.466	0,930
10 a 14	52.609	95.353	147.962	0,552	18.869	20.500	44.020	0,92	71.478	115.853	191.982	0,617
15 a 19	134.810	480.055	614.865	0,281	46.657	99.914	177.408	0,467	181.467	579.969	792.273	0,313
20 a 24	197.283	443.887	641.170	0,444	81.294	86.954	187.743	0,935	278.577	530.841	828.913	0,525
25 a 29	226.876	480.055	706.931	0,473	83.382	86.552	188.896	0,963	310.258	566.607	895.827	0,548
30 a 34	170.979	460.327	631.306	0,371	45.799	74.988	141.985	0,611	216.778	535.315	773.291	0,405
35 a 39	306.442	335.381	641.823	0,914	168.787	48.524	205.928	3,478	475.229	383.905	847.751	1,238
40 a 44	348.533	299.213	647.746	1,165	136.905	37.833	164.906	3,619	485.438	337.046	812.652	1,440
45 a 49	361.686	348.533	710.219	1,038	128.200	49.402	173.885	2,595	489.886	397.935	884.104	1,231
50 a 54	588.561	397.854	986.415	1,479	148.388	41.396	179.279	3,585	736.949	439.250	1.165.694	1,678
55 a 59	637.882	503.072	1.140.954	1,268	95.632	38.277	131.696	2,498	733.514	541.349	1.272.650	1,355
60 a 64	739.811	522.800	1.262.611	1,415	81.620	32.226	111.783	2,533	821.431	555.026	1.374.394	1,480
65 a 69	729.947	565.545	1.295.492	1,291	79.209	27.551	103.296	2,875	809.156	593.096	1.398.788	1,364
70 a 74	614.865	618.154	1.233.019	0,995	38.681	23.210	64.031	1,667	653.546	641.364	1.297.050	1,019
75 a 79	572.121	516.224	1.088.345	1,108	29.714	14.447	44.476	2,057	601.835	530.671	1.132.821	1,134
80 ou mais	427.447	532.664	960.111	0,802	15.782	12.442	30.264	1,268	443.229	545.106	990.375	0,813
Total	6.349.879	6.783.249	13.133.128	0,936	1.279.289	731.508	2.067.410^p	1,749	7.629.168	7.514.757	15.200.538^p	1,015

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

ANEXO 8
Diagnóstico K29.2
Custo Direto

ANEXO 8

Diagnóstico K29.2 (Gastrite Alcoólica)

Custo Direto do Diagnóstico K29.2: Internações e atendimentos Ambulatoriais

Os dados foram calculados a partir da prevalência de 46,7% do diagnóstico K29.2 em relação ao diagnóstico K29 (Gastrite e Duodenite) (Figlie NB *et al*, 2002).

Região Norte

A Tabela 85 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 85 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo. Região NORTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	41	27	68	0	0	0
1 a 4	97	81	178	0	0	0
5 a 9	95	100	195	0	0	0
10 a 14	124	217	341	0	0	0
15 a 19	251	538	789	0	0	0
20 a 24	360	594	954	0	0	0
25 a 29	416	545	961	0	0	0
30 a 34	374	432	806	0	0	0
35 a 39	361	382	743	0	0	0
40 a 44	380	410	790	0	0	0
45 a 49	323	359	682	0	0	0
50 a 54	320	334	654	0	0	0
55 a 59	276	276	552	0	0	0
60 a 64	236	248	484	0	0	0
65 a 69	265	245	510	0	0	0
70 a 74	187	212	399	0	0	0
75 a 79	148	173	321	0	0	0
80 ou mais	206	227	433	0	0	0
Total	4460	5400	9860	0	0	0

A Tabela 86 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 86 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo. Região NORTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	7.463	4.915	12.378	1,519	0	0	0	--	7.463	4.915	12.378	1,519
1 a 4	17.657	14.745	32.402	1,198	0	0	0	--	17.657	14.745	32.402	1,198
5 a 9	17.293	18.203	35.496	0,950	0	0	0	--	17.293	18.203	35.496	0,950
10 a 14	22.572	39.501	62.073	0,571	0	0	0	--	22.572	39.501	62.073	0,571
15 a 19	45.690	97.933	143.623	0,467	0	0	0	--	45.690	97.933	143.623	0,467
20 a 24	65.531	108.127	173.658	0,606	0	0	0	--	65.531	108.127	173.658	0,606
25 a 29	75.725	99.207	174.932	0,763	0	0	0	--	75.725	99.207	174.932	0,763
30 a 34	68.080	78.638	146.717	0,866	0	0	0	--	68.080	78.638	146.717	0,866
35 a 39	65.713	69.536	135.249	0,945	0	0	0	--	65.713	69.536	135.249	0,945
40 a 44	69.172	74.633	143.805	0,927	0	0	0	--	69.172	74.633	143.805	0,927
45 a 49	58.796	65.349	124.145	0,900	0	0	0	--	58.796	65.349	124.145	0,900
50 a 54	58.250	60.798	119.049	0,958	0	0	0	--	58.250	60.798	119.049	0,958
55 a 59	50.241	50.241	100.481	1,000	0	0	0	--	50.241	50.241	100.481	1,000
60 a 64	42.959	45.144	88.103	0,952	0	0	0	--	42.959	45.144	88.103	0,952
65 a 69	48.238	44.598	92.836	1,082	0	0	0	--	48.238	44.598	92.836	1,082
70 a 74	34.040	38.591	72.631	0,882	0	0	0	--	34.040	38.591	72.631	0,882
75 a 79	26.941	31.491	58.432	0,855	0	0	0	--	26.941	31.491	58.432	0,855
80 ou mais	37.498	41.321	78.820	0,907	0	0	0	--	37.498	41.321	78.820	0,907
Total	811.860	982.970	1.794.830	0,826	0	0	0	--	811.860	982.970	1.794.830	0,826

Região Nordeste

A Tabela 87 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 87 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo. Região NORDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	80	57	137	0	0	0
1 a 4	243	200	443	0	0	0
5 a 9	256	225	481	0	0	0
10 a 14	264	518	782	0	0	0
15 a 19	585	1593	2178	0	0	0
20 a 24	983	1689	2672	0	0	0
25 a 29	1154	1516	2670	0	0	0
30 a 34	1256	1342	2598	1	0	1
35 a 39	1208	1332	2540	0	0	0
40 a 44	1353	1315	2668	0	0	0
45 a 49	1130	1274	2404	1	0	1
50 a 54	1127	1290	2417	1	1	2
55 a 59	988	1360	2348	0	0	0
60 a 64	1017	1178	2195	0	0	0
65 a 69	983	1311	2294	0	0	0
70 a 74	801	1056	1857	0	0	0
75 a 79	699	929	1628	0	0	0
80 ou mais	1041	1361	2402	0	0	0
Total	15168	19546	34714	3	1	4

A Tabela 88 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 88 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo. Região NORDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	14.691	10.467	25.158	1,404	0	0	0	--	14.691	10.467	25.158	1,404
1 a 4	44.623	36.727	81.350	1,215	0	0	0	--	44.623	36.727	81.350	1,215
5 a 9	47.010	41.318	88.328	1,138	0	0	0	--	47.010	41.318	88.328	1,138
10 a 14	48.479	95.122	143.601	0,510	0	0	0	--	48.479	95.122	143.601	0,510
15 a 19	107.426	292.528	399.954	0,367	0	0	0	--	107.426	292.528	399.954	0,367
20 a 24	180.512	310.157	490.669	0,582	0	0	0	--	180.512	310.157	490.669	0,582
25 a 29	211.913	278.388	490.301	0,761	0	0	0	--	211.913	278.388	490.301	0,761
30 a 34	230.644	246.436	477.080	0,936	419	0	419	--	231.063	246.436	477.499	0,938
35 a 39	221.829	244.600	466.429	0,907	0	0	0	--	221.829	244.600	466.429	0,907
40 a 44	248.456	241.478	489.934	1,029	0	0	0	--	248.456	241.478	489.934	1,029
45 a 49	207.506	233.949	441.455	0,887	419	0	419	--	207.925	233.949	441.874	0,889
50 a 54	206.955	236.887	443.842	0,874	419	419	838	1,000	207.374	237.306	444.680	0,874
55 a 59	181.430	249.741	431.171	0,726	0	0	0	--	181.430	249.741	431.171	0,726
60 a 64	186.755	216.320	403.075	0,863	0	0	0	--	186.755	216.320	403.075	0,863
65 a 69	180.512	240.743	421.255	0,750	0	0	0	--	180.512	240.743	421.255	0,750
70 a 74	147.090	193.917	341.007	0,759	0	0	0	--	147.090	193.917	341.007	0,759
75 a 79	128.360	170.595	298.955	0,752	0	0	0	--	128.360	170.595	298.955	0,752
80 ou mais	191.162	249.925	441.088	0,765	0	0	0	--	191.162	249.925	441.088	0,765
Total	2.785.352	3.589.299	6.374.652	0,776	1.257	419	1.676	3,000	2.786.609	3.589.718	6.376.327	0,776

Região Centro-Oeste

A Tabela 89 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 89 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	44	54	98	0	0	0
1 a 4	132	109	241	0	0	0
5 a 9	107	149	256	0	0	0
10 a 14	148	254	402	0	0	0
15 a 19	177	530	707	0	0	0
20 a 24	283	569	852	0	0	0
25 a 29	402	569	971	0	0	0
30 a 34	455	505	960	0	0	0
35 a 39	477	484	961	0	0	0
40 a 44	548	499	1047	0	0	0
45 a 49	459	459	918	1	0	1
50 a 54	413	399	812	1	0	1
55 a 59	405	366	771	0	0	0
60 a 64	357	318	675	0	0	0
65 a 69	331	333	664	0	0	0
70 a 74	316	328	644	0	0	0
75 a 79	237	259	496	0	0	0
80 ou mais	268	319	587	0	0	0
Total	5559	6503	12062	2	0	2

A Tabela 90 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 90 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	7.738	9.497	17.235	0,815	0	0	0	--	7.738	9.497	17.235	0,815
1 a 4	23.214	19.169	42.383	1,211	0	0	0	--	23.214	19.169	42.383	1,211
5 a 9	18.817	26.204	45.021	0,718	0	0	0	--	18.817	26.204	45.021	0,718
10 a 14	26.028	44.669	70.697	0,583	0	0	0	--	26.028	44.669	70.697	0,583
15 a 19	31.128	93.208	124.335	0,334	0	0	0	--	31.128	93.208	124.335	0,334
20 a 24	49.769	100.066	149.836	0,497	0	0	0	--	49.769	100.066	149.836	0,497
25 a 29	70.697	100.066	170.763	0,707	0	0	0	--	70.697	100.066	170.763	0,707
30 a 34	80.018	88.811	168.829	0,901	0	0	0	--	80.018	88.811	168.829	0,901
35 a 39	83.887	85.118	169.005	0,986	0	0	0	--	83.887	85.118	169.005	0,986
40 a 44	96.373	87.756	184.129	1,098	0	0	0	--	96.373	87.756	184.129	1,098
45 a 49	80.721	80.721	161.443	1,000	419	0	419	--	81.140	80.721	161.862	1,005
50 a 54	72.632	70.170	142.801	1,035	419	0	419	--	73.051	70.170	143.220	1,041
55 a 59	71.225	64.366	135.591	1,107	0	0	0	--	71.225	64.366	135.591	1,107
60 a 64	62.783	55.925	118.708	1,123	0	0	0	--	62.783	55.925	118.708	1,123
65 a 69	58.211	58.563	116.773	0,994	0	0	0	--	58.211	58.563	116.773	0,994
70 a 74	55.573	57.683	113.256	0,963	0	0	0	--	55.573	57.683	113.256	0,963
75 a 79	41.680	45.549	87.228	0,915	0	0	0	--	41.680	45.549	87.228	0,915
80 ou mais	47.131	56.100	103.232	0,840	0	0	0	--	47.131	56.100	103.232	0,840
Total	977.625	1.143.640	2.121.265	0,855	838	0	838	--	978.463	1.143.640	2.122.103	0,856

Região Sudeste

A Tabela 91 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 91 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo. Região SUDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	88	94	182	0	0	0
1 a 4	287	242	529	0	0	0
5 a 9	293	303	596	0	0	0
10 a 14	320	384	704	0	0	0
15 a 19	323	663	986	0	0	0
20 a 24	485	727	1212	0	0	0
25 a 29	618	731	1349	0	0	0
30 a 34	681	557	1238	1	0	1
35 a 39	812	645	1457	0	0	0
40 a 44	942	724	1666	0	0	0
45 a 49	941	695	1636	1	0	1
50 a 54	938	730	1668	1	1	2
55 a 59	797	593	1390	0	0	0
60 a 64	668	595	1263	0	0	0
65 a 69	670	598	1268	0	0	0
70 a 74	577	609	1186	0	0	0
75 a 79	519	599	1118	0	0	0
80 ou mais	596	843	1439	0	0	0
Total	10555	10332	20887	3	1	4

A Tabela 92 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 92 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo. Região SUDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	17.894	19.114	37.008	0,936	0	0	0	--	17.894	19.114	37.008	0,936
1 a 4	58.359	49.209	107.568	1,186	0	0	0	--	58.359	49.209	107.568	1,186
5 a 9	59.579	61.613	121.192	0,967	0	0	0	--	59.579	61.613	121.192	0,967
10 a 14	65.070	78.084	143.153	0,833	0	0	0	--	65.070	78.084	143.153	0,833
15 a 19	65.680	134.816	200.496	0,487	0	0	0	--	65.680	134.816	200.496	0,487
20 a 24	98.621	147.830	246.452	0,667	0	0	0	--	98.621	147.830	246.452	0,667
25 a 29	125.666	148.644	274.310	0,845	0	0	0	--	125.666	148.644	274.310	0,845
30 a 34	138.477	113.262	251.739	1,223	419	0	419	--	138.895	113.262	252.157	1,226
35 a 39	165.114	131.156	296.271	1,259	0	0	0	--	165.114	131.156	296.271	1,259
40 a 44	191.549	147.220	338.769	1,301	0	0	0	--	191.549	147.220	338.769	1,301
45 a 49	191.346	141.323	332.669	1,354	419	0	419	--	191.765	141.323	333.088	1,357
50 a 54	190.736	148.440	339.176	1,285	419	419	838	1,000	191.155	148.859	340.014	1,284
55 a 59	162.064	120.582	282.647	1,344	0	0	0	--	162.064	120.582	282.647	1,344
60 a 64	135.833	120.989	256.822	1,123	0	0	0	--	135.833	120.989	256.822	1,123
65 a 69	136.240	121.599	257.839	1,120	0	0	0	--	136.240	121.599	257.839	1,120
70 a 74	117.329	123.836	241.165	0,947	0	0	0	--	117.329	123.836	241.165	0,947
75 a 79	105.535	121.802	227.337	0,866	0	0	0	--	105.535	121.802	227.337	0,866
80 ou mais	121.192	171.418	292.610	0,707	0	0	0	--	121.192	171.418	292.610	0,707
Total	2.146.285	2.100.939	4.247.224	1,022	1.257	419	1.676	3,000	2.147.541	2.101.358	4.248.899	1,022

Região Sul

A Tabela 93 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 93 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo. Região SUL, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	64	52	116	0	0	0
1 a 4	200	174	374	0	0	0
5 a 9	213	162	375	0	0	0
10 a 14	182	263	445	0	0	0
15 a 19	176	383	559	0	0	0
20 a 24	230	380	610	0	0	0
25 a 29	285	387	672	0	0	0
30 a 34	363	371	734	0	0	0
35 a 39	390	352	742	0	0	0
40 a 44	488	461	949	0	0	0
45 a 49	439	497	936	1	0	1
50 a 54	459	480	939	1	0	1
55 a 59	424	387	811	0	0	0
60 a 64	419	401	820	0	0	0
65 a 69	378	438	816	0	0	0
70 a 74	345	439	784	0	0	0
75 a 79	302	405	707	0	0	0
80 ou mais	359	507	866	0	0	0
Total	5716	6539	12255	2	0	2

A Tabela 94 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 94 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo. Região SUL, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	13.199	10.724	23.923	1,231	0	0	0	--	13.199	10.724	23.923	1,231
1 a 4	41.247	35.885	77.131	1,149	0	0	0	--	41.247	35.885	77.131	1,149
5 a 9	43.928	33.410	77.337	1,315	0	0	0	--	43.928	33.410	77.337	1,315
10 a 14	37.534	54.239	91.774	0,692	0	0	0	--	37.534	54.239	91.774	0,692
15 a 19	36.297	78.987	115.284	0,460	0	0	0	--	36.297	78.987	115.284	0,460
20 a 24	47.434	78.369	125.802	0,605	0	0	0	--	47.434	78.369	125.802	0,605
25 a 29	58.776	79.812	138.589	0,736	0	0	0	--	58.776	79.812	138.589	0,736
30 a 34	74.863	76.513	151.375	0,978	0	0	0	--	74.863	76.513	151.375	0,978
35 a 39	80.431	72.594	153.025	1,108	0	0	0	--	80.431	72.594	153.025	1,108
40 a 44	100.642	95.074	195.715	1,059	0	0	0	--	100.642	95.074	195.715	1,059
45 a 49	90.536	102.498	193.034	0,883	419	0	419	--	90.955	102.498	193.453	0,887
50 a 54	94.661	98.992	193.653	0,956	419	0	419	--	95.080	98.992	194.072	0,960
55 a 59	87.443	79.812	167.255	1,096	0	0	0	--	87.443	79.812	167.255	1,096
60 a 64	86.412	82.700	169.111	1,045	0	0	0	--	86.412	82.700	169.111	1,045
65 a 69	77.956	90.330	168.286	0,863	0	0	0	--	77.956	90.330	168.286	0,863
70 a 74	71.150	90.536	161.687	0,786	0	0	0	--	71.150	90.536	161.687	0,786
75 a 79	62.282	83.524	145.807	0,746	0	0	0	--	62.282	83.524	145.807	0,746
80 ou mais	74.038	104.560	178.598	0,708	0	0	0	--	74.038	104.560	178.598	0,708
Total	1.178.829	1.348.559	2.527.388	0,874	838	0	838	--	1.179.667	1.348.559	2.528.226	0,875

ANEXO 9
Diagnóstico K29.2
Custo Indireto

Custo Indireto do Diagnóstico K29.2 (Gastrite Alcoólica)

Os dados foram calculados a partir da prevalência de 46,7% do diagnóstico K29.2 em relação ao diagnóstico K29 (Gastrite e Duodenite) (Figlie NB *et al*, 2002).

Região Norte

A Tabela 95 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Norte.

Tabela 95 YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região NORTE, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	7,964	5,498	6,750	1,448
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	4,455	3,921	4,193	1,136
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	3,417	3,826	3,617	0,893
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	4,566	8,418	6,460	0,542
15 a 19	0,501	0,000	0,254	---	9,740	21,927	15,750	0,444
20 a 24	0,000	0,000	0,000	---	13,929	24,254	19,016	0,574
25 a 29	0,000	0,267	0,133	0,000	16,558	22,582	19,552	0,733
30 a 34	0,000	0,000	0,000	---	16,267	19,715	17,978	0,825
35 a 39	0,569	0,000	0,290	---	15,927	18,242	17,061	0,873
40 a 44	0,854	0,000	0,445	---	16,774	20,576	18,597	0,815
45 a 49	0,000	0,693	0,333	0,000	15,242	19,280	17,185	0,791
50 a 54	0,633	0,368	0,507	1,720	15,710	19,071	17,317	0,824
55 a 59	1,019	0,401	0,724	2,540	14,531	17,164	15,787	0,847
60 a 64	1,079	0,000	0,567	---	13,157	16,637	14,808	0,791
65 a 69	2,562	0,000	1,338	---	15,034	16,654	15,807	0,903
70 a 74	0,000	0,496	0,236	0,000	11,857	16,309	13,976	0,727
75 a 79	1,367	1,078	1,228	1,268	10,452	14,449	12,365	0,723
80 ou mais	1,249	2,075	1,677	0,602	13,289	14,603	13,970	0,910
Total^b	0,269	0,106	0,189	2,544	10,982	15,428	13,159	0,712

Cálculos realizados considerando 46,7% de prevalência do diagnóstico K29.2 em relação ao K29 (Figlie NB *et al*, 2002);

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 96 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 96 DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região NORTE, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	7,964	5,498	6,750	1,448	890.609	423.065	1.314.828	2,105
1 a 4*	4,455	3,921	4,193	1,136	2.214.309	1.330.041	3.615.609	1,665
5 a 9*	3,417	3,826	3,617	0,893	2.273.751	1.737.020	4.175.216	1,309
10 a 14	4,566	8,418	6,460	0,542	2.997.887	3.794.248	7.378.705	0,790
15 a 19	10,241	21,927	16,004	0,467	6.156.646	9.106.654	16.791.085	0,676
20 a 24	13,929	24,254	19,016	0,574	7.880.818	9.463.275	18.760.434	0,833
25 a 29	16,558	22,849	19,684	0,725	8.353.101	8.086.010	17.462.322	1,033
30 a 34	16,267	19,715	17,978	0,825	6.752.839	5.723.350	13.103.368	1,180
35 a 39	16,496	18,242	17,351	0,904	5.964.781	4.494.932	10.875.906	1,327
40 a 44	17,629	20,576	19,041	0,857	5.527.473	4.216.185	10.141.826	1,311
45 a 49	15,242	19,973	17,519	0,763	3.808.348	3.286.888	7.463.478	1,159
50 a 54	16,343	19,440	17,823	0,841	3.287.625	2.542.047	6.074.938	1,293
55 a 59	15,550	17,565	16,512	0,885	2.388.919	1.747.796	4.290.509	1,367
60 a 64	14,236	16,637	15,375	0,856	1.660.854	1.243.261	3.017.955	1,336
65 a 69	17,596	16,654	17,146	1,057	1.579.933	970.691	2.606.800	1,628
70 a 74	11,857	16,806	14,212	0,706	730.014	667.063	1.476.762	1,094
75 a 79	11,818	15,527	13,593	0,761	494.250	423.123	964.316	1,168
80 ou mais	14,537	16,678	15,648	0,872	560.834	492.495	1.109.636	1,139
Total^b	11,251	15,534	13,349	0,724	63.522.993	59.748.143	130.623.693	1,063

Cálculos realizados considerando 46,7% de prevalência do diagnóstico K29.2 em relação ao K29 (Figlie NB *et al*, 2002);

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=9144/ano; Feminino=6492/ano; Geral=8088/ano. Fonte: IBGE;

*: o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Nordeste

A Tabela 97 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Nordeste.

Tabela 97 YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região NORDESTE, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,931	0,979	0,954	0,951	5,769	4,325	5,059	1,334
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	4,193	3,625	3,914	1,157
5 a 9	0,085	0,090	0,088	0,946	3,383	3,142	3,265	1,077
10 a 14	0,000	0,084	0,041	0,000	3,272	6,716	4,971	0,487
15 a 19	0,000	0,000	0,000	---	7,070	20,115	13,521	0,352
20 a 24	0,000	0,161	0,080	0,000	11,803	21,086	16,411	0,560
25 a 29	0,167	0,254	0,211	0,657	14,955	19,928	17,459	0,750
30 a 34	0,634	0,180	0,403	3,516	17,656	18,763	18,219	0,941
35 a 39	0,817	0,534	0,672	1,529	16,998	18,390	17,714	0,924
40 a 44	0,763	0,169	0,459	4,519	17,785	17,213	17,492	1,033
45 a 49	0,363	0,627	0,499	0,578	15,893	17,700	16,826	0,898
50 a 54	1,554	0,892	1,209	1,742	15,984	17,848	16,957	0,896
55 a 59	1,473	0,585	1,005	2,516	13,268	17,630	15,569	0,753
60 a 64	1,028	1,097	1,064	0,937	13,499	15,409	14,500	0,876
65 a 69	1,145	1,183	1,165	0,968	12,466	16,027	14,360	0,778
70 a 74	0,971	1,328	1,164	0,731	10,960	13,590	12,379	0,806
75 a 79	1,454	1,508	1,483	0,964	9,845	12,061	11,043	0,816
80 ou mais	2,111	2,118	2,115	0,997	10,320	11,757	11,114	0,878
Total^b	0,423	0,360	0,391	1,175	10,631	14,487	12,580	0,734

Cálculos realizados considerando 46,7% de prevalência do diagnóstico K29.2 em relação ao K29. (Figlie NB *et al*, 2002);

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 98 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 98 DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região NORDESTE, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	6,700	5,304	6,014	1,263	1.493.682	789.601	2.303.784	1,892
1 a 4*	4,193	3,625	3,914	1,157	4.105.792	2.367.431	6.581.605	1,734
5 a 9*	3,468	3,232	3,352	1,073	4.649.355	2.898.226	7.727.718	1,604
10 a 14	3,272	6,800	5,012	0,481	4.724.128	6.610.568	12.485.860	0,715
15 a 19	7,070	20,115	13,521	0,352	10.101.351	19.438.363	33.401.811	0,520
20 a 24	11,803	21,247	16,491	0,556	15.927.458	19.545.970	38.630.516	0,815
25 a 29	15,123	20,183	17,670	0,749	17.342.568	16.229.418	35.675.021	1,069
30 a 34	18,290	18,943	18,623	0,966	17.402.183	12.940.235	31.569.267	1,345
35 a 39	17,815	18,924	18,386	0,941	14.949.107	11.627.132	27.765.103	1,286
40 a 44	18,549	17,382	17,951	1,067	14.455.685	9.843.955	25.079.677	1,468
45 a 49	16,256	18,327	17,326	0,887	10.095.292	8.404.661	19.448.785	1,201
50 a 54	17,538	18,740	18,165	0,936	9.046.819	7.296.257	17.131.164	1,240
55 a 59	14,741	18,215	16,573	0,809	6.571.375	6.268.161	13.667.725	1,048
60 a 64	14,526	16,507	15,564	0,880	5.268.601	4.560.293	10.370.034	1,155
65 a 69	13,612	17,210	15,526	0,791	4.046.743	4.020.825	8.620.048	1,006
70 a 74	11,931	14,919	13,543	0,800	2.519.499	2.551.801	5.428.066	0,987
75 a 79	11,299	13,569	12,526	0,833	1.753.595	1.714.815	3.700.544	1,023
80 ou mais	12,431	13,874	13,228	0,896	2.309.700	2.199.511	4.799.347	1,050
Total^b	11,054	14,847	12,971	0,745	146.762.933	139.307.224	304.386.076	1,054

Cálculos realizados considerando 46,7% de prevalência do diagnóstico K29.2 em relação ao K29. (Figlie NB *et al*, 2002);

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=6768/ano; Feminino=4680/ano; Geral=5916/ano Fonte: IBGE;

*: o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Centro-Oeste

A Tabela 99 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Centro-Oeste.

Tabela 99 YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	11,920	15,456	13,653	0,771
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	8,886	7,739	8,324	1,148
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	5,589	8,328	6,928	0,671
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	7,400	13,349	10,328	0,554
15 a 19	0,000	0,000	0,000	---	8,805	27,295	17,990	0,323
20 a 24	0,000	0,000	0,000	---	13,089	27,132	20,090	0,482
25 a 29	0,569	0,000	0,282	---	17,719	25,367	21,575	0,698
30 a 34	0,286	0,000	0,140	---	20,148	22,160	21,175	0,909
35 a 39	0,563	0,560	0,561	1,006	20,814	20,990	20,904	0,992
40 a 44	0,263	0,272	0,267	0,967	22,331	21,031	21,677	1,062
45 a 49	0,530	0,825	0,678	0,642	18,881	19,557	19,222	0,965
50 a 54	0,574	0,608	0,591	0,943	18,407	18,813	18,611	0,978
55 a 59	0,579	0,616	0,597	0,941	18,178	17,462	17,817	1,041
60 a 64	0,968	0,701	0,835	1,381	17,858	17,280	17,569	1,033
65 a 69	0,622	2,045	1,333	0,304	15,950	17,593	16,772	0,907
70 a 74	1,102	0,810	0,956	1,361	17,987	20,581	19,284	0,874
75 a 79	1,208	1,672	1,445	0,723	14,791	16,778	15,806	0,882
80 ou mais	1,958	3,757	2,951	0,521	16,267	16,889	16,611	0,963
Total^b	0,295	0,289	0,292	1,020	14,395	19,306	16,851	0,746

Cálculos realizados considerando 46,7% de prevalência do diagnóstico K29.2 em relação ao K29. (Figlie NB *et al*, 2002);

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 100 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 100 DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	11,920	15,456	13,653	0,771	1.534.007	1.290.308	2.981.770	1,189
1 a 4*	8,886	7,739	8,324	1,148	4.836.286	2.729.375	7.684.020	1,772
5 a 9*	5,589	8,328	6,928	0,671	4.110.310	3.946.823	8.617.272	1,041
10 a 14	7,400	13,349	10,328	0,554	5.742.841	6.772.615	13.653.417	0,848
15 a 19	8,805	27,295	17,990	0,323	6.627.416	13.680.725	23.277.777	0,484
20 a 24	13,089	27,132	20,090	0,482	9.943.213	13.823.690	26.329.567	0,719
25 a 29	18,288	25,367	21,857	0,721	13.371.272	12.723.184	27.883.817	1,051
30 a 34	20,434	22,160	21,315	0,922	13.372.496	10.202.688	24.652.532	1,311
35 a 39	21,377	21,550	21,465	0,992	12.543.452	8.916.374	22.285.737	1,407
40 a 44	22,594	21,303	21,944	1,061	12.316.939	7.926.329	20.820.127	1,554
45 a 49	19,411	20,382	19,900	0,952	8.949.068	6.447.062	16.009.580	1,388
50 a 54	18,981	19,421	19,202	0,977	6.766.518	4.690.077	11.868.287	1,443
55 a 59	18,757	18,077	18,415	1,038	5.425.060	3.575.457	9.278.396	1,517
60 a 64	18,826	17,981	18,404	1,047	3.928.768	2.529.695	6.642.864	1,553
65 a 69	16,572	19,639	18,105	0,844	2.811.635	2.245.822	5.312.403	1,252
70 a 74	19,088	21,391	20,239	0,892	2.101.192	1.587.447	3.853.492	1,324
75 a 79	15,998	18,449	17,251	0,867	1.215.127	988.523	2.318.894	1,229
80 ou mais	18,226	20,647	19,562	0,883	1.199.316	1.129.679	2.486.239	1,062
Total^b	14,689	19,595	17,143	0,750	116.794.916	105.205.874	235.956.193	1,110

Cálculos realizados considerando 46,7% de prevalência do diagnóstico K29.2 em relação ao K29. (Figlie NB *et al*, 2002);;

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=14676/ano; Feminino=9900/ano; Geral=12696/ano. Fonte: IBGE

* o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sudeste

A Tabela 101 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Sudeste.

Tabela 101. YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região SUDESTE, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	10,215	11,485	10,839	0,889
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	8,032	7,116	7,582	1,129
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	5,839	6,421	6,124	0,909
10 a 14	0,121	0,000	0,062	---	6,013	7,605	6,796	0,791
15 a 19	0,000	0,000	0,000	---	5,811	12,558	9,135	0,463
20 a 24	0,109	0,000	0,056	---	8,171	13,142	10,599	0,622
25 a 29	0,106	0,111	0,109	0,951	10,143	12,622	11,368	0,804
30 a 34	0,435	0,335	0,385	1,298	11,486	9,638	10,559	1,192
35 a 39	0,906	0,204	0,551	4,436	12,666	10,207	11,422	1,241
40 a 44	0,885	0,182	0,531	4,852	12,923	10,235	11,569	1,263
45 a 49	0,958	0,542	0,748	1,768	12,713	9,726	11,206	1,307
50 a 54	0,845	0,354	0,598	2,384	12,295	10,037	11,157	1,225
55 a 59	1,318	0,551	0,929	2,391	10,851	8,443	9,629	1,285
60 a 64	1,450	0,557	0,991	2,603	9,386	8,566	8,964	1,096
65 a 69	1,092	1,002	1,045	1,090	9,453	8,447	8,927	1,119
70 a 74	1,947	1,250	1,576	1,557	8,293	8,431	8,367	0,984
75 a 79	2,430	1,627	1,989	1,493	8,145	8,392	8,281	0,970
80 ou mais	3,271	2,936	3,073	1,114	8,886	9,356	9,164	0,950
Total^b	0,537	0,292	0,414	1,843	9,366	9,839	9,603	0,952

Cálculos realizados considerando 46,7% de prevalência do diagnóstico K29.2 em relação ao K29. (Figlie NB *et al*, 2002);;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 102 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 102. DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região SUDESTE, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	10,215	11,485	10,839	0,889	3.078.049	2.194.364	5.461.303	1,403
1 a 4*	8,032	7,116	7,582	1,129	10.549.650	5.920.157	16.644.523	1,782
5 a 9*	5,839	6,421	6,124	0,909	11.292.146	7.841.246	19.764.639	1,440
10 a 14	6,134	7,605	6,857	0,807	12.708.726	10.003.109	23.770.173	1,270
15 a 19	5,811	12,558	9,135	0,463	12.133.654	16.719.676	31.980.741	0,726
20 a 24	8,279	13,142	10,655	0,630	17.323.641	17.255.487	37.090.698	1,004
25 a 29	10,249	12,733	11,477	0,805	20.190.302	16.110.097	38.046.207	1,253
30 a 34	11,921	9,973	10,944	1,195	20.578.747	11.376.123	32.244.871	1,809
35 a 39	13,572	10,411	11,973	1,304	22.349.939	11.533.459	33.955.694	1,938
40 a 44	13,808	10,417	12,100	1,326	22.432.516	11.289.744	33.710.275	1,987
45 a 49	13,671	10,268	11,954	1,331	19.231.770	9.660.887	28.877.067	1,991
50 a 54	13,140	10,392	11,755	1,264	15.957.992	8.418.810	24.482.711	1,896
55 a 59	12,169	8,994	10,558	1,353	11.640.584	5.823.739	17.447.862	1,999
60 a 64	10,836	9,123	9,955	1,188	8.077.158	4.733.023	13.003.111	1,707
65 a 69	10,546	9,449	9,973	1,116	6.130.630	3.948.733	10.331.018	1,553
70 a 74	10,240	9,682	9,942	1,058	4.478.725	3.181.462	7.931.649	1,408
75 a 79	10,574	10,020	10,270	1,055	3.204.455	2.424.947	5.867.528	1,321
80 ou mais	12,157	12,292	12,236	0,989	3.267.410	3.134.422	6.840.066	1,042
Total^b	9,903	10,130	10,017	0,978	224.626.093	151.569.485	387.450.137	1,482

Cálculos realizados considerando 46,7% de prevalência do diagnóstico K29.2 em relação ao K29. (Figlie NB *et al*, 2002);;

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=14724/ano; Feminino=9672/ano; Geral=12528/ano. Fonte: IBGE;

* o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sul

A Tabela 103 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Sul.

Tabela 103 YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região SUL, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	13,766	11,779	12,790	1,169
1 a 4	0,000	0,353	0,173	0,000	10,378	9,525	9,961	1,090
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	7,867	6,374	7,136	1,234
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	6,172	9,430	7,771	0,655
15 a 19	0,000	0,000	0,000	---	5,883	13,499	9,632	0,436
20 a 24	0,000	0,000	0,000	---	7,574	13,218	10,354	0,573
25 a 29	0,424	0,439	0,431	0,966	9,367	13,164	11,260	0,712
30 a 34	0,208	0,211	0,210	0,984	11,698	12,147	11,924	0,963
35 a 39	0,364	0,554	0,460	0,657	11,002	10,074	10,532	1,092
40 a 44	0,776	0,000	0,386	---	11,745	11,472	11,608	1,024
45 a 49	0,460	0,798	0,630	0,577	10,468	12,292	11,387	0,852
50 a 54	1,207	0,158	0,678	7,646	10,758	11,745	11,256	0,916
55 a 59	1,371	0,636	0,998	2,155	10,015	9,543	9,775	1,049
60 a 64	0,632	0,324	0,474	1,947	10,259	10,084	10,169	1,017
65 a 69	1,136	1,471	1,311	0,772	9,506	11,098	10,336	0,857
70 a 74	0,854	0,974	0,918	0,877	9,134	11,041	10,158	0,827
75 a 79	1,174	1,166	1,170	1,007	9,162	10,460	9,889	0,876
80 ou mais	0,991	1,925	1,559	0,515	11,028	10,806	10,893	1,021
Total^b	0,387	0,327	0,357	1,183	9,277	11,060	10,172	0,839

Cálculos realizados considerando 46,7% de prevalência do diagnóstico K29.2 em relação ao K29. (Figlie NB *et al*, 2002);

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 104 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 104 DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região SUL, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	13,766	11,779	12,790	1,169	2.083.504	1.012.088	3.117.365	2,059
1 a 4*	10,378	9,879	10,134	1,051	6.842.388	3.680.551	10.734.604	1,859
5 a 9*	7,867	6,374	7,136	1,234	7.640.293	3.495.358	11.130.632	2,186
10 a 14	6,172	9,430	7,771	0,655	6.594.413	5.712.073	13.360.980	1,154
15 a 19	5,883	13,499	9,632	0,436	6.153.515	8.052.808	16.259.923	0,764
20 a 24	7,574	13,218	10,354	0,573	7.545.843	7.519.875	16.658.796	1,003
25 a 29	9,791	13,603	11,691	0,720	8.964.803	7.283.729	17.492.878	1,231
30 a 34	11,906	12,358	12,134	0,963	9.997.318	6.211.548	16.845.748	1,609
35 a 39	11,366	10,628	10,993	1,070	9.632.681	5.427.763	15.455.185	1,775
40 a 44	12,521	11,472	11,993	1,091	10.791.893	5.888.556	17.047.111	1,833
45 a 49	10,928	13,090	12,017	0,835	8.116.961	5.810.245	14.745.622	1,397
50 a 54	11,965	11,903	11,934	1,005	7.572.110	4.511.695	12.490.360	1,678
55 a 59	11,386	10,179	10,773	1,119	5.843.508	3.172.964	9.208.910	1,842
60 a 64	10,891	10,409	10,643	1,046	4.335.804	2.577.397	7.143.634	1,682
65 a 69	10,642	12,570	11,646	0,847	3.230.489	2.441.322	6.048.169	1,323
70 a 74	9,988	12,014	11,076	0,831	2.207.188	1.811.955	4.332.839	1,218
75 a 79	10,336	11,626	11,059	0,889	1.508.010	1.272.683	3.008.653	1,185
80 ou mais	12,019	12,731	12,452	0,944	1.459.291	1.409.453	3.159.223	1,035
Total^b	9,664	11,387	10,529	0,849	110.520.013	77.292.063	198.240.631	1,430

Cálculos realizados considerando 46,7% de prevalência do diagnóstico K29.2 em relação ao K29 (Figlie NB *et al*, 2002);

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=13704/ano; Feminino=8064/ano; Geral=11232/ano. Fonte: IBGE;

* o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

ANEXO 10
Diagnóstico K29.2
Custo Direto e Indireto

Anexo 10

Custo Direto e Indireto (ou Custo Econômico) do Diagnóstico K29.2 (Gastrite Alcoólica)

Região Norte

A Tabela 105 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 105 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo. Região NORTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	7.463	4.915	12.378	1,519	890.609	423.065	1.314.828	2,105	898.072	427.980	1.327.206	2,098
1 a 4	17.657	14.745	32.402	1,198	2.214.309	1.330.041	3.615.609	1,665	2.231.966	1.344.786	3.648.011	1,660
5 a 9	17.293	18.203	35.496	0,95	2.273.751	1.737.020	4.175.216	1,309	2.291.044	1.755.223	4.210.712	1,305
10 a 14	22.572	39.501	62.073	0,571	2.997.887	3.794.248	7.378.705	0,79	3.020.459	3.833.749	7.440.778	0,788
15 a 19	45.690	97.933	143.623	0,467	6.156.646	9.106.654	16.791.085	0,676	6.202.336	9.204.587	16.934.708	0,674
20 a 24	65.531	108.127	173.658	0,606	7.880.818	9.463.275	18.760.434	0,833	7.946.349	9.571.402	18.934.092	0,830
25 a 29	75.725	99.207	174.932	0,763	8.353.101	8.086.010	17.462.322	1,033	8.428.826	8.185.217	17.637.254	1,030
30 a 34	68.080	78.638	146.717	0,866	6.752.839	5.723.350	13.103.368	1,18	6.820.919	5.801.988	13.250.085	1,176
35 a 39	65.713	69.536	135.249	0,945	5.964.781	4.494.932	10.875.906	1,327	6.030.494	4.564.468	11.011.155	1,321
40 a 44	69.172	74.633	143.805	0,927	5.527.473	4.216.185	10.141.826	1,311	5.596.645	4.290.818	10.285.631	1,304
45 a 49	58.796	65.349	124.145	0,9	3.808.348	3.286.888	7.463.478	1,159	3.867.144	3.352.237	7.587.623	1,154
50 a 54	58.250	60.798	119.049	0,958	3.287.625	2.542.047	6.074.938	1,293	3.345.875	2.602.845	6.193.987	1,285
55 a 59	50.241	50.241	100.481	1	2.388.919	1.747.796	4.290.509	1,367	2.439.160	1.798.037	4.390.990	1,357
60 a 64	42.959	45.144	88.103	0,952	1.660.854	1.243.261	3.017.955	1,336	1.703.813	1.288.405	3.106.058	1,322
65 a 69	48.238	44.598	92.836	1,082	1.579.933	970.691	2.606.800	1,628	1.628.171	1.015.289	2.699.636	1,604
70 a 74	34.040	38.591	72.631	0,882	730.014	667.063	1.476.762	1,094	764.054	705.654	1.549.393	1,083
75 a 79	26.941	31.491	58.432	0,855	494.250	423.123	964.316	1,168	521.191	454.614	1.022.748	1,146
80 ou mais	37.498	41.321	78.820	0,907	560.834	492.495	1.109.636	1,139	598.332	533.816	1.188.456	1,121
Total	811.860	982.970	1.794.830	0,826	63.522.993	59.748.143	130.623.693^b	1,063	64.334.853	60.731.113	132.418.523^b	1,059

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Nordeste

A Tabela 106 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 106 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo. Região NORDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	14.691	10.467	25.158	1,404	1.493.682	789.601	2.303.784	1,892	1.508.373	800.068	2.328.942	1,885
1 a 4	44.623	36.727	81.350	1,215	4.105.792	2.367.431	6.581.605	1,734	4.150.415	2.404.158	6.662.955	1,726
5 a 9	47.010	41.318	88.328	1,138	4.649.355	2.898.226	7.727.718	1,604	4.696.365	2.939.544	7.816.046	1,598
10 a 14	48.479	95.122	143.601	0,51	4.724.128	6.610.568	12.485.860	0,715	4.772.607	6.705.690	12.629.461	0,712
15 a 19	107.426	292.528	399.954	0,367	10.101.351	19.438.363	33.401.811	0,52	10.208.777	19.730.891	33.801.765	0,517
20 a 24	180.512	310.157	490.669	0,582	15.927.458	19.545.970	38.630.516	0,815	16.107.970	19.856.127	39.121.185	0,811
25 a 29	211.913	278.388	490.301	0,761	17.342.568	16.229.418	35.675.021	1,069	17.554.481	16.507.806	36.165.322	1,063
30 a 34	231.063	246.436	477.499	0,938	17.402.183	12.940.235	31.569.267	1,345	17.633.246	13.186.671	32.046.766	1,337
35 a 39	221.829	244.600	466.429	0,907	14.949.107	11.627.132	27.765.103	1,286	15.170.936	11.871.732	28.231.532	1,278
40 a 44	248.456	241.478	489.934	1,029	14.455.685	9.843.955	25.079.677	1,468	14.704.141	10.085.433	25.569.611	1,458
45 a 49	207.925	233.949	441.874	0,889	10.095.292	8.404.661	19.448.785	1,201	10.303.217	8.638.610	19.890.659	1,193
50 a 54	207.374	237.306	444.680	0,874	9.046.819	7.296.257	17.131.164	1,24	9.254.193	7.533.563	17.575.844	1,228
55 a 59	181.430	249.741	431.171	0,726	6.571.375	6.268.161	13.667.725	1,048	6.752.805	6.517.902	14.098.896	1,036
60 a 64	186.755	216.320	403.075	0,863	5.268.601	4.560.293	10.370.034	1,155	5.455.356	4.776.613	10.773.109	1,142
65 a 69	180.512	240.743	421.255	0,75	4.046.743	4.020.825	8.620.048	1,006	4.227.255	4.261.568	9.041.303	0,992
70 a 74	147.090	193.917	341.007	0,759	2.519.499	2.551.801	5.428.066	0,987	2.666.589	2.745.718	5.769.073	0,971
75 a 79	128.360	170.595	298.955	0,752	1.753.595	1.714.815	3.700.544	1,023	1.881.955	1.885.410	3.999.499	0,998
80 ou mais	191.162	249.925	441.088	0,765	2.309.700	2.199.511	4.799.347	1,05	2.500.862	2.449.436	5.240.435	1,021
Total	2.786.609	3.589.718	6.376.327	0,776	146.762.933	139.307.224	304.386.076^b	1,054	149.549.542	142.896.942	310.762.403^b	1,047

^a. Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b. Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Centro-Oeste

A Tabela 107 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 107 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	7.738	9.497	17.235	0,815	1.534.007	1.290.308	2.981.770	1,189	1.541.745	1.299.805	2.999.005	1,186
1 a 4	23.214	19.169	42.383	1,211	4.836.286	2.729.375	7.684.020	1,772	4.859.500	2.748.544	7.726.403	1,768
5 a 9	18.817	26.204	45.021	0,718	4.110.310	3.946.823	8.617.272	1,041	4.129.127	3.973.027	8.662.293	1,039
10 a 14	26.028	44.669	70.697	0,583	5.742.841	6.772.615	13.653.417	0,848	5.768.869	6.817.284	13.724.114	0,846
15 a 19	31.128	93.208	124.335	0,334	6.627.416	13.680.725	23.277.777	0,484	6.658.544	13.773.933	23.402.112	0,483
20 a 24	49.769	100.066	149.836	0,497	9.943.213	13.823.690	26.329.567	0,719	9.992.982	13.923.756	26.479.403	0,718
25 a 29	70.697	100.066	170.763	0,707	13.371.272	12.723.184	27.883.817	1,051	13.441.969	12.823.250	28.054.580	1,048
30 a 34	80.018	88.811	168.829	0,901	13.372.496	10.202.688	24.652.532	1,311	13.452.514	10.291.499	24.821.361	1,307
35 a 39	83.887	85.118	169.005	0,986	12.543.452	8.916.374	22.285.737	1,407	12.627.339	9.001.492	22.454.742	1,403
40 a 44	96.373	87.756	184.129	1,098	12.316.939	7.926.329	20.820.127	1,554	12.413.312	8.014.085	21.004.256	1,549
45 a 49	81.140	80.721	161.862	1,005	8.949.068	6.447.062	16.009.580	1,388	9.030.208	6.527.783	16.171.442	1,383
50 a 54	73.051	70.170	143.220	1,041	6.766.518	4.690.077	11.868.287	1,443	6.839.569	4.760.247	12.011.507	1,437
55 a 59	71.225	64.366	135.591	1,107	5.425.060	3.575.457	9.278.396	1,517	5.496.285	3.639.823	9.413.987	1,510
60 a 64	62.783	55.925	118.708	1,123	3.928.768	2.529.695	6.642.864	1,553	3.991.551	2.585.620	6.761.572	1,544
65 a 69	58.211	58.563	116.773	0,994	2.811.635	2.245.822	5.312.403	1,252	2.869.846	2.304.385	5.429.176	1,245
70 a 74	55.573	57.683	113.256	0,963	2.101.192	1.587.447	3.853.492	1,324	2.156.765	1.645.130	3.966.748	1,311
75 a 79	41.680	45.549	87.228	0,915	1.215.127	988.523	2.318.894	1,229	1.256.807	1.034.072	2.406.122	1,215
80 ou mais	47.131	56.100	103.232	0,84	1.199.316	1.129.679	2.486.239	1,062	1.246.447	1.185.779	2.589.471	1,051
Total	978.463	1.143.640	2.122.103	0,856	116.794.916	105.205.874	235.956.193^b	1,11	117.773.379	106.349.514	238.078.296^b	1,107

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sudeste

A Tabela 108 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 108 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo. Região SUDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	17.894	19.114	37.008	0,936	3.078.049	2.194.364	5.461.303	1,403	3.095.943	2.213.478	5.498.311	1,399
1 a 4	58.359	49.209	107.568	1,186	10.549.650	5.920.157	16.644.523	1,782	10.608.009	5.969.366	16.752.091	1,777
5 a 9	59.579	61.613	121.192	0,967	11.292.146	7.841.246	19.764.639	1,44	11.351.725	7.902.859	19.885.831	1,436
10 a 14	65.070	78.084	143.153	0,833	12.708.726	10.003.109	23.770.173	1,27	12.773.796	10.081.193	23.913.326	1,267
15 a 19	65.680	134.816	200.496	0,487	12.133.654	16.719.676	31.980.741	0,726	12.199.334	16.854.492	32.181.237	0,724
20 a 24	98.621	147.830	246.452	0,667	17.323.641	17.255.487	37.090.698	1,004	17.422.262	17.403.317	37.337.150	1,001
25 a 29	125.666	148.644	274.310	0,845	20.190.302	16.110.097	38.046.207	1,253	20.315.968	16.258.741	38.320.517	1,250
30 a 34	138.895	113.262	252.157	1,226	20.578.747	11.376.123	32.244.871	1,809	20.717.642	11.489.385	32.497.028	1,803
35 a 39	165.114	131.156	296.271	1,259	22.349.939	11.533.459	33.955.694	1,938	22.515.053	11.664.615	34.251.965	1,930
40 a 44	191.549	147.220	338.769	1,301	22.432.516	11.289.744	33.710.275	1,987	22.624.065	11.436.964	34.049.044	1,978
45 a 49	191.765	141.323	333.088	1,357	19.231.770	9.660.887	28.877.067	1,991	19.423.535	9.802.210	29.210.155	1,982
50 a 54	191.155	148.859	340.014	1,284	15.957.992	8.418.810	24.482.711	1,896	16.149.147	8.567.669	24.822.725	1,885
55 a 59	162.064	120.582	282.647	1,344	11.640.584	5.823.739	17.447.862	1,999	11.802.648	5.944.321	17.730.509	1,986
60 a 64	135.833	120.989	256.822	1,123	8.077.158	4.733.023	13.003.111	1,707	8.212.991	4.854.012	13.259.933	1,692
65 a 69	136.240	121.599	257.839	1,12	6.130.630	3.948.733	10.331.018	1,553	6.266.870	4.070.332	10.588.857	1,540
70 a 74	117.329	123.836	241.165	0,947	4.478.725	3.181.462	7.931.649	1,408	4.596.054	3.305.298	8.172.814	1,391
75 a 79	105.535	121.802	227.337	0,866	3.204.455	2.424.947	5.867.528	1,321	3.309.990	2.546.749	6.094.865	1,300
80 ou mais	121.192	171.418	292.610	0,707	3.267.410	3.134.422	6.840.066	1,042	3.388.602	3.305.840	7.132.676	1,025
Total	2.147.541	2.101.358	4.248.899	1,022	224.626.093	151.569.485	387.450.137^b	1,482	226.773.634	153.670.843	391.699.036^b	1,476

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sul

A Tabela 109 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 109 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico K29.2 por faixa etária e sexo. Região SUL, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	13.199	10.724	23.923	1,231	2.083.504	1.012.088	3.117.365	2,059	2.096.703	1.022.812	3.141.288	2,050
1 a 4	41.247	35.885	77.131	1,149	6.842.388	3.680.551	10.734.604	1,859	6.883.635	3.716.436	10.811.735	1,852
5 a 9	43.928	33.410	77.337	1,315	7.640.293	3.495.358	11.130.632	2,186	7.684.221	3.528.768	11.207.969	2,178
10 a 14	37.534	54.239	91.774	0,692	6.594.413	5.712.073	13.360.980	1,154	6.631.947	5.766.312	13.452.754	1,150
15 a 19	36.297	78.987	115.284	0,46	6.153.515	8.052.808	16.259.923	0,764	6.189.812	8.131.795	16.375.207	0,761
20 a 24	47.434	78.369	125.802	0,605	7.545.843	7.519.875	16.658.796	1,003	7.593.277	7.598.244	16.784.598	0,999
25 a 29	58.776	79.812	138.589	0,736	8.964.803	7.283.729	17.492.878	1,231	9.023.579	7.363.541	17.631.467	1,225
30 a 34	74.863	76.513	151.375	0,978	9.997.318	6.211.548	16.845.748	1,609	10.072.181	6.288.061	16.997.123	1,602
35 a 39	80.431	72.594	153.025	1,108	9.632.681	5.427.763	15.455.185	1,775	9.713.112	5.500.357	15.608.210	1,766
40 a 44	100.642	95.074	195.715	1,059	10.791.893	5.888.556	17.047.111	1,833	10.892.535	5.983.630	17.242.826	1,820
45 a 49	90.955	102.498	193.453	0,887	8.116.961	5.810.245	14.745.622	1,397	8.207.916	5.912.743	14.939.075	1,388
50 a 54	95.080	98.992	194.072	0,96	7.572.110	4.511.695	12.490.360	1,678	7.667.190	4.610.687	12.684.432	1,663
55 a 59	87.443	79.812	167.255	1,096	5.843.508	3.172.964	9.208.910	1,842	5.930.951	3.252.776	9.376.165	1,823
60 a 64	86.412	82.700	169.111	1,045	4.335.804	2.577.397	7.143.634	1,682	4.422.216	2.660.097	7.312.745	1,662
65 a 69	77.956	90.330	168.286	0,863	3.230.489	2.441.322	6.048.169	1,323	3.308.445	2.531.652	6.216.455	1,307
70 a 74	71.150	90.536	161.687	0,786	2.207.188	1.811.955	4.332.839	1,218	2.278.338	1.902.491	4.494.526	1,198
75 a 79	62.282	83.524	145.807	0,746	1.508.010	1.272.683	3.008.653	1,185	1.570.292	1.356.207	3.154.460	1,158
80 ou mais	74.038	104.560	178.598	0,708	1.459.291	1.409.453	3.159.223	1,035	1.533.329	1.514.013	3.337.821	1,013
Total	1.179.667	1.348.559	2.528.226	0,875	110.520.013	77.292.063	198.240.631^b	1,43	111.699.680	78.640.622	200.768.857^b	1,420

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

ANEXO 11
Diagnóstico K70 – K70.9
Custo Direto

ANEXO 11

Diagnóstico K70 – K70.9 (Doença Alcoólica do Fígado)

Custo Direto do Diagnóstico K70 – K70.9: Internações e Atendimentos

Ambulatoriais

Região Norte

A Tabela 110 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 110 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo. Região NORTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	2	0	2	1	0	1
1 a 4	1	1	2	2	1	3
5 a 9	0	0	0	0	0	0
10 a 14	1	0	1	0	0	0
15 a 19	6	9	15	1	1	2
20 a 24	6	0	6	1	0	1
25 a 29	10	1	11	0	0	0
30 a 34	20	6	26	1	1	2
35 a 39	29	6	35	1	1	2
40 a 44	42	12	54	1	1	2
45 a 49	37	14	51	2	2	4
50 a 54	37	12	49	1	1	2
55 a 59	40	15	55	1	2	3
60 a 64	21	7	28	1	1	2
65 a 69	23	9	32	1	1	2
70 a 74	13	11	24	1	1	2
75 a 79	5	4	9	1	1	2
80 ou mais	10	9	19	1	1	2
Total	303	116	419	17	15	32

A Tabela 111 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 111 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo. Região NORTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	979	0	979	--	305	0	305	--	1.283	0	1.283	--
1 a 4	489	489	979	1,000	610	305	914	2,000	1.099	794	1.893	1,384
5 a 9	0	0	0	--	0	0	0	--	0	0	0	--
10 a 14	489	0	489	--	0	0	0	--	489	0	489	--
15 a 19	2.936	4.403	7.339	0,667	305	305	610	1,000	3.240	4.708	7.949	0,688
20 a 24	2.936	0	2.936	--	305	0	305	--	3.240	0	3.240	--
25 a 29	4.893	489	5.382	10,000	0	0	0	--	4.893	489	5.382	10,000
30 a 34	9.786	2.936	12.721	3,333	305	305	610	1,000	10.090	3.240	13.331	3,114
35 a 39	14.189	2.936	17.125	4,833	305	305	610	1,000	14.494	3.240	17.734	4,473
40 a 44	20.550	5.871	26.421	3,500	305	305	610	1,000	20.854	6.176	27.030	3,377
45 a 49	18.103	6.850	24.953	2,643	610	610	1.219	1,000	18.713	7.459	26.172	2,509
50 a 54	18.103	5.871	23.975	3,083	305	305	610	1,000	18.408	6.176	24.584	2,981
55 a 59	19.571	7.339	26.910	2,667	305	610	914	0,500	19.876	7.949	27.825	2,501
60 a 64	10.275	3.425	13.700	3,000	305	305	610	1,000	10.580	3.730	14.309	2,837
65 a 69	11.253	4.403	15.657	2,556	305	305	610	1,000	11.558	4.708	16.266	2,455
70 a 74	6.361	5.382	11.743	1,182	305	305	610	1,000	6.665	5.687	12.352	1,172
75 a 79	2.446	1.957	4.403	1,250	305	305	610	1,000	2.751	2.262	5.013	1,216
80 ou mais	4.893	4.403	9.296	1,111	305	305	610	1,000	5.198	4.708	9.906	1,104
Total	148.251	56.756	205.007	2,612	5.181	4.572	9.753	1,133	153.432	61.328	214.760	2,502

Região Nordeste

A Tabela 112 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 112 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo. Região NORDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	3	1	4	1	1	2
1 a 4	1	0	1	3	0	3
5 a 9	0	0	0	0	1	1
10 a 14	5	7	12	2	3	5
15 a 19	9	4	13	2	1	3
20 a 24	26	14	40	3	2	5
25 a 29	106	14	120	5	2	7
30 a 34	162	37	199	11	8	19
35 a 39	262	42	304	9	4	13
40 a 44	318	79	397	9	7	16
45 a 49	314	59	373	14	9	23
50 a 54	318	87	405	9	8	17
55 a 59	253	61	314	9	7	16
60 a 64	182	69	251	8	7	15
65 a 69	161	66	227	5	4	9
70 a 74	96	44	140	5	4	9
75 a 79	61	35	96	6	4	10
80 ou mais	48	40	88	7	5	12
Total	2325	659	2984	108	77	185

A Tabela 113 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 113 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo. Região NORDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	2.022	674	2.696	3,000	305	305	610	1,000	2.327	979	3.305	2,377
1 a 4	674	0	674	--	914	0	914	--!	1.588	0	1.588	--
5 a 9	0	0	0	--	0	305	305	0,000	0	305	305	0,000
10 a 14	3.370	4.718	8.088	0,714	610	914	1.524	0,667	3.979	5.632	9.612	0,707
15 a 19	6.066	2.696	8.762	2,250	610	305	914	2,000	6.675	3.001	9.676	2,225
20 a 24	17.524	9.436	26.959	1,857	914	610	1.524	1,500	18.438	10.045	28.483	1,835
25 a 29	71.442	9.436	80.878	7,571	1.524	610	2.133	2,500	72.966	10.045	83.011	7,264
30 a 34	109.185	24.937	134.123	4,378	3.353	2.438	5.791	1,375	112.538	27.376	139.913	4,111
35 a 39	176.583	28.307	204.891	6,238	2.743	1.219	3.962	2,250	179.326	29.526	208.853	6,073
40 a 44	214.326	53.245	267.571	4,025	2.743	2.133	4.876	1,286	217.069	55.378	272.448	3,920
45 a 49	211.631	39.765	251.395	5,322	4.267	2.743	7.010	1,556	215.897	42.508	258.405	5,079
50 a 54	214.326	58.636	272.963	3,655	2.743	2.438	5.181	1,125	217.069	61.075	278.144	3,554
55 a 59	170.518	41.113	211.631	4,148	2.743	2.133	4.876	1,286	173.261	43.246	216.507	4,006
60 a 64	122.665	46.505	169.170	2,638	2.438	2.133	4.572	1,143	125.103	48.638	173.741	2,572
65 a 69	108.511	44.483	152.994	2,439	1.524	1.219	2.743	1,250	110.035	45.702	155.737	2,408
70 a 74	64.702	29.655	94.358	2,182	1.524	1.219	2.743	1,250	66.226	30.874	97.101	2,145
75 a 79	41.113	23.589	64.702	1,743	1.829	1.219	3.048	1,500	42.942	24.809	67.750	1,731
80 ou mais	32.351	26.959	59.310	1,200	2.133	1.524	3.657	1,400	34.485	28.483	62.968	1,211
Total	1.567.009	444.154	2.011.164	3,528	32.916	23.468	56.384	1,403	1.599.926	467.623	2.067.548	3,421

Região Centro-Oeste

A Tabela 114 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 114 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	0	0	0	0	0	0
1 a 4	0	0	0	0	0	0
5 a 9	0	0	0	0	0	0
10 a 14	1	0	1	0	0	0
15 a 19	0	0	0	0	0	0
20 a 24	5	3	8	1	1	2
25 a 29	10	5	15	1	0	1
30 a 34	37	8	45	2	2	4
35 a 39	66	16	82	2	2	4
40 a 44	77	26	103	2	2	4
45 a 49	85	12	97	4	2	6
50 a 54	94	17	111	3	2	5
55 a 59	48	7	55	2	1	3
60 a 64	33	12	45	2	1	3
65 a 69	16	11	27	0	1	1
70 a 74	18	6	24	1	0	1
75 a 79	15	4	19	2	0	2
80 ou mais	6	9	15	1	1	2
Total	511	136	647	23	15	38

A Tabela 115 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 115 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	0	0	0	--	0	0	0	--	0	0	0	--
1 a 4	0	0	0	--	0	0	0	--	0	0	0	--
5 a 9	0	0	0	--	0	0	0	--	0	0	0	--
10 a 14	521	0	521	--	0	0	0	--	521	0	521	--
15 a 19	0	0	0	--	0	0	0	--	0	0	0	--
20 a 24	2.607	1.564	4.171	1,667	305	305	610	1,000	2.912	1.869	4.780	1,558
25 a 29	5.213	2.607	7.820	2,000	305	0	305	--	5.518	2.607	8.125	2,117
30 a 34	19.290	4.171	23.461	4,625	610	610	1.219	1,000	19.899	4.780	24.680	4,163
35 a 39	34.409	8.342	42.750	4,125	610	610	1.219	1,000	35.018	8.951	43.970	3,912
40 a 44	40.144	13.555	53.699	2,962	610	610	1.219	1,000	40.753	14.165	54.918	2,877
45 a 49	44.315	6.256	50.571	7,083	1.219	610	1.829	2,000	45.534	6.866	52.399	6,632
50 a 54	49.007	8.863	57.870	5,529	914	610	1.524	1,500	49.921	9.472	59.393	5,270
55 a 59	25.025	3.649	28.674	6,857	610	305	914	2,000	25.634	3.954	29.588	6,483
60 a 64	17.204	6.256	23.461	2,750	610	305	914	2,000	17.814	6.561	24.375	2,715
65 a 69	8.342	5.735	14.076	1,455	0	305	305	0,000	8.342	6.040	14.381	1,381
70 a 74	9.384	3.128	12.512	3,000	305	0	305	--	9.689	3.128	12.817	3,097
75 a 79	7.820	2.085	9.906	3,750	610	0	610	--	8.430	2.085	10.515	4,042
80 ou mais	3.128	4.692	7.820	0,667	305	305	610	1,000	3.433	4.997	8.430	0,687
Total	266.408	70.903	337.312	3,757	7.010	4.572	11.582	1,533	273.418	75.475	348.893	3,623

Região Sudeste

A Tabela 116 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 116 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo. Região SUDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	1	3	4	0	1	1
1 a 4	0	2	2	0	2	2
5 a 9	2	0	2	4	1	5
10 a 14	3	1	4	1	0	1
15 a 19	16	9	25	4	2	6
20 a 24	51	21	72	5	4	9
25 a 29	132	48	180	6	6	12
30 a 34	313	63	376	20	14	34
35 a 39	504	121	625	17	12	29
40 a 44	744	159	903	21	13	34
45 a 49	948	184	1132	41	30	71
50 a 54	885	201	1086	25	18	43
55 a 59	710	141	851	26	17	43
60 a 64	528	147	675	24	16	40
65 a 69	395	119	514	12	7	19
70 a 74	203	93	296	12	8	20
75 a 79	103	60	163	10	7	17
80 ou mais	67	52	119	10	7	17
Total	5605	1424	7029	238	165	403

A Tabela 117 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 117 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo. Região SUDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	920	2.761	3.681	0,333	0	305	305	0,000	920	3.065	3.986	0,300
1 a 4	0	1.840	1.840	0,000	0	610	610	0,000	0	2.450	2.450	0,000
5 a 9	1.840	0	1.840	--	1.219	305	1.524	4,000	3.060	305	3.364	10,038
10 a 14	2.761	920	3.681	3,000	305	0	305	--	3.065	920	3.986	3,331
15 a 19	14.723	8.282	23.005	1,778	1.219	610	1.829	2,000	15.942	8.891	24.834	1,793
20 a 24	46.930	19.324	66.254	2,429	1.524	1.219	2.743	1,250	48.454	20.543	68.997	2,359
25 a 29	121.466	44.169	165.636	2,750	1.829	1.829	3.657	1,000	123.295	45.998	169.293	2,680
30 a 34	288.022	57.972	345.994	4,968	6.096	4.267	10.363	1,429	294.118	62.239	356.357	4,726
35 a 39	463.780	111.344	575.124	4,165	5.181	3.657	8.839	1,417	468.961	115.001	583.962	4,078
40 a 44	684.627	146.311	830.939	4,679	6.400	3.962	10.363	1,615	691.028	150.274	841.301	4,598
45 a 49	872.347	169.316	1.041.664	5,152	12.496	9.143	21.639	1,367	884.843	178.460	1.063.303	4,958
50 a 54	814.375	184.960	999.335	4,403	7.620	5.486	13.106	1,389	821.995	190.446	1.012.440	4,316
55 a 59	653.340	129.748	783.088	5,035	7.924	5.181	13.106	1,529	661.265	134.929	796.194	4,901
60 a 64	485.864	135.269	621.133	3,592	7.315	4.876	12.191	1,500	493.179	140.146	633.325	3,519
65 a 69	363.478	109.504	472.982	3,319	3.657	2.133	5.791	1,714	367.135	111.637	478.772	3,289
70 a 74	186.800	85.578	272.379	2,183	3.657	2.438	6.096	1,500	190.458	88.017	278.474	2,164
75 a 79	94.780	55.212	149.992	1,717	3.048	2.133	5.181	1,429	97.828	57.345	155.173	1,706
80 ou mais	61.653	47.850	109.504	1,288	3.048	2.133	5.181	1,429	64.701	49.984	114.685	1,294
Total	5.157.709	1.310.362	6.468.070	3,936	72.538	50.289	122.826	1,442	5.230.246	1.360.650	6.590.896	3,844

Região Sul

A Tabela 118 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 118 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo. Região SUL, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	0	0	0	0	0	0
1 a 4	0	0	0	0	0	0
5 a 9	0	0	0	0	1	1
10 a 14	2	0	2	1	0	1
15 a 19	2	8	10	1	1	2
20 a 24	23	7	30	2	1	3
25 a 29	32	15	47	2	2	4
30 a 34	103	20	123	7	4	11
35 a 39	178	48	226	6	5	11
40 a 44	298	56	354	8	5	13
45 a 49	403	62	465	17	10	27
50 a 54	384	51	435	11	5	16
55 a 59	298	58	356	11	7	18
60 a 64	204	60	264	9	6	15
65 a 69	146	52	198	5	3	8
70 a 74	71	33	104	4	3	7
75 a 79	44	30	74	4	4	8
80 ou mais	24	16	40	4	2	6
Total	2212	516	2728	92	59	151

A Tabela 119 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 119 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo. Região SUL, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	0	0	0	--	0	0	0	--	0	0	0	#DIV/0!
1 a 4	0	0	0	--	0	0	0	--	0	0	0	#DIV/0!
5 a 9	0	0	0	--	0	305	305	0,000	0	305	305	0,000
10 a 14	2.269	0	2.269	--	305	0	305	--	2.574	0	2.574	#DIV/0!
15 a 19	2.269	9.078	11.347	0,250	305	305	610	1,000	2.574	9.383	11.957	0,274
20 a 24	26.099	7.943	34.042	3,286	610	305	914	2,000	26.709	8.248	34.957	3,238
25 a 29	36.312	17.021	53.333	2,133	610	610	1.219	1,000	36.922	17.631	54.552	2,094
30 a 34	116.879	22.695	139.574	5,150	2.133	1.219	3.353	1,750	119.013	23.914	142.927	4,977
35 a 39	201.985	54.468	256.453	3,708	1.829	1.524	3.353	1,200	203.814	55.992	259.806	3,640
40 a 44	338.155	63.546	401.701	5,321	2.438	1.524	3.962	1,600	340.594	65.070	405.664	5,234
45 a 49	457.304	70.354	527.659	6,500	5.181	3.048	8.229	1,700	462.485	73.402	535.888	6,301
50 a 54	435.744	57.872	493.616	7,529	3.353	1.524	4.876	2,200	439.097	59.396	498.493	7,393
55 a 59	338.155	65.815	403.971	5,138	3.353	2.133	5.486	1,571	341.508	67.949	409.457	5,026
60 a 64	231.489	68.085	299.574	3,400	2.743	1.829	4.572	1,500	234.232	69.914	304.146	3,350
65 a 69	165.673	59.007	224.680	2,808	1.524	914	2.438	1,667	167.197	59.921	227.119	2,790
70 a 74	80.567	37.447	118.014	2,152	1.219	914	2.133	1,333	81.786	38.361	120.147	2,132
75 a 79	49.929	34.042	83.971	1,467	1.219	1.219	2.438	1,000	51.148	35.262	86.410	1,451
80 ou mais	27.234	18.156	45.390	1,500	1.219	610	1.829	2,000	28.453	18.766	47.219	1,516
Total	2.510.067	585.531	3.095.598	4,287	28.040	17.982	46.022	1,559	2.538.107	603.513	3.141.620	4,206

ANEXO 12
Diagnóstico K70 – K70.9
Custo Indireto

ANEXO 12

Custo Indireto do Diagnóstico K70.0 – K70.9 (Doença Alcoólica do Fígado)

Perda de Produtividade ou Custo Econômico a partir do DALY [YLL (mortalidade)

+ YLD (Incapacidade)]

5.11.1 Região Norte

A Tabela 120 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico K70-70.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Norte.

Tabela 120 YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico K70-70.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região NORTE, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	2,657	0,000	1,349	---
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	0,628	0,441	0,537	1,423
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,000	0,000	---
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	0,168	0,000	0,085	---
15 a 19	0,000	0,563	0,278	0,000	1,238	1,858	1,544	0,666
20 a 24	0,535	0,000	0,271	---	1,235	0,000	0,626	---
25 a 29	1,100	0,000	0,553	---	1,815	0,189	1,007	9,606
30 a 34	1,202	0,630	0,918	1,906	4,164	1,456	2,820	2,859
35 a 39	0,610	0,000	0,311	---	6,034	1,524	3,825	3,959
40 a 44	0,610	1,387	0,982	0,440	8,654	2,974	5,932	2,909
45 a 49	1,304	2,226	1,748	0,586	8,390	3,917	6,238	2,142
50 a 54	2,713	2,367	2,547	1,146	8,505	3,384	6,057	2,513
55 a 59	2,182	2,577	2,371	0,847	9,841	4,820	7,446	2,042
60 a 64	1,540	1,854	1,689	0,831	5,592	2,447	4,100	2,285
65 a 69	2,351	0,939	1,677	2,504	6,207	3,099	4,723	2,003
70 a 74	2,628	1,063	1,883	2,473	4,047	4,209	4,124	0,962
75 a 79	0,976	0,000	0,509	---	1,932	1,904	1,918	1,015
80 ou mais	1,782	0,889	1,319	2,006	3,235	2,933	3,078	1,103
Total^b	0,644	0,493	0,570	1,307	2,955	1,204	2,098	2,454

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 121 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Mortes Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico K70-70.9 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 121 DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico K70-70.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região NORTE, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	2,657	0,000	1,349	---	297.091	0.000	262.781	---
1 a 4*	0,628	0,441	0,537	1,423	312.215	149.718	462.684	2,085
5 a 9*	0,000	0,000	0,000	---	0.000	0.000	0.000	---
10 a 14	0,168	0,000	0,085	---	110.220	0.000	97.491	---
15 a 19	1,238	2,421	1,822	0,511	744.497	1.005.533	1.911.253	0,740
20 a 24	1,769	0,000	0,897	---	1.001.033	0.000	885.428	---
25 a 29	2,914	0,189	1,560	15,428	1.470.218	66.849	1.383.712	21,993
30 a 34	5,366	2,087	3,739	2,571	2.227.500	605.823	2.725.015	3,677
35 a 39	6,644	1,524	4,136	4,359	2.402.222	375.511	2.592.628	6,397
40 a 44	9,263	4,361	6,914	2,124	2.904.537	893.589	3.682.375	3,250
45 a 49	9,694	6,143	7,985	1,578	2.422.124	1.010.966	3.401.907	2,396
50 a 54	11,218	5,751	8,605	1,951	2.256.583	751.981	2.932.829	3,001
55 a 59	12,023	7,397	9,816	1,625	1.847.063	736.040	2.550.742	2,509
60 a 64	7,132	4,300	5,789	1,659	832.051	321.351	1.136.313	2,589
65 a 69	8,558	4,038	6,399	2,119	768.467	235.361	972.943	3,265
70 a 74	6,675	5,271	6,007	1,266	410.957	209.240	624.177	1,964
75 a 79	2,907	1,904	2,427	1,527	121.584	51.882	172.179	2,343
80 ou mais	5,017	3,821	4,397	1,313	193.565	112.847	311.800	1,715
Total^b	3,600	1,697	2,668	2,121	20.321.925	6.526.693	26.106.258	3,114

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=9144/ano; Feminino=6492/ano; Geral=8088/ano. Fonte: IBGE;

*: o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Nordeste

A Tabela 122 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico K70-70.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Nordeste.

Tabela 122. YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico K70-70.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região NORDESTE, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	1,315	0,692	1,009	1,901
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	0,315	0,000	0,160	---
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,064	0,031	0,000
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	0,395	0,591	0,492	0,669
15 a 19	0,000	0,349	0,173	0,000	0,606	0,288	0,449	2,106
20 a 24	0,498	0,172	0,336	2,885	1,587	0,911	1,251	1,743
25 a 29	0,716	0,545	0,630	1,315	6,558	0,959	3,739	6,840
30 a 34	5,821	1,159	3,446	5,023	11,078	2,868	6,896	3,862
35 a 39	6,609	0,572	3,505	11,551	17,385	2,895	9,933	6,004
40 a 44	6,174	1,447	3,752	4,268	19,596	5,132	12,185	3,818
45 a 49	7,571	1,727	4,553	4,383	21,013	4,307	12,386	4,879
50 a 54	9,396	2,674	5,888	3,514	21,124	5,988	13,225	3,528
55 a 59	8,720	1,254	4,781	6,956	16,040	4,019	9,699	3,991
60 a 64	4,768	0,904	2,742	5,276	11,497	4,532	7,846	2,537
65 a 69	6,132	1,013	3,409	6,051	9,597	3,901	6,567	2,460
70 a 74	2,835	1,422	2,073	1,993	6,300	2,816	4,421	2,237
75 a 79	2,335	1,076	1,654	2,170	4,302	2,308	3,224	1,864
80 ou mais	1,780	1,551	1,654	1,148	2,486	1,772	2,092	1,403
Total^b	2,687	0,669	1,667	4,019	6,981	1,937	4,431	3,604

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 123 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico K70-70.9 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 123. DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico K70-70.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região NORDESTE, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	1,315	0,692	1,009	1,901	293.192	102.993	386.477	2,847
1 a 4*	0,315	0,000	0,160	---	308.117	0.000	269.329	---
5 a 9*	0,000	0,064	0,031	0,000	0.000	57.087	72.164	0,000
10 a 14	0,395	0,591	0,492	0,669	571.059	574.644	1.225.579	0,994
15 a 19	0,606	0,637	0,621	0,952	865.928	615.302	1.534.724	1,407
20 a 24	2,085	1,083	1,588	1,925	2.813.712	996.399	3.719.055	2,824
25 a 29	7,274	1,504	4,369	4,838	8.342.127	1.209.138	8.820.440	6,899
30 a 34	16,899	4,027	10,342	4,196	16.078.986	2.751.005	17.532.411	5,845
35 a 39	23,994	3,468	13,438	6,920	20.134.070	2.130.455	20.292.576	9,451
40 a 44	25,771	6,579	15,937	3,917	20.084.278	3.725.781	22.265.707	5,391
45 a 49	28,585	6,034	16,939	4,737	17.751.514	2.767.300	19.014.989	6,415
50 a 54	30,521	8,662	19,113	3,524	15.743.955	3.372.284	18.024.916	4,669
55 a 59	24,760	5,272	14,481	4,696	11.037.839	1.814.275	11.941.754	6,084
60 a 64	16,265	5,436	10,589	2,992	5.899.111	1.501.783	7.054.900	3,928
65 a 69	15,729	4,915	9,977	3,201	4.676.343	1.148.224	5.539.127	4,073
70 a 74	9,136	4,239	6,494	2,155	1.929.221	724.997	2.602.829	2,661
75 a 79	6,637	3,384	4,878	1,961	1.030.068	427.731	1.441.092	2,408
80 ou mais	4,266	3,324	3,746	1,284	792.686	526.882	1.358.930	1,504
Total^b	9,668	2,605	6,098	3,711	128.352.206	24.446.281	143.096.999	5,250

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=6768/ano; Feminino=4680/ano; Geral=5916/ano. Fonte: IBGE;

*: o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Centro-Oeste

A Tabela 124 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico K70-70.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Centro-Oeste.

Tabela 124. YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) e YLD para o diagnóstico K70-70.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,000	0,000	---
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,000	0,000	---
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,000	0,000	---
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	0,228	0,000	0,116	---
15 a 19	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,000	0,000	---
20 a 24	0,000	0,000	0,000	---	1,265	0,870	1,068	1,455
25 a 29	0,609	0,616	0,612	0,989	2,210	1,016	1,608	2,175
30 a 34	3,059	0,000	1,497	---	7,873	2,000	4,875	3,936
35 a 39	5,425	1,797	3,571	3,019	13,527	3,559	8,433	3,801
40 a 44	3,378	1,747	2,557	1,934	14,676	5,380	10,001	2,728
45 a 49	5,103	1,766	3,421	2,890	16,654	2,719	9,628	6,124
50 a 54	7,985	0,651	4,311	12,259	19,662	4,084	11,857	4,814
55 a 59	3,720	0,659	2,179	5,644	10,231	1,740	5,957	5,880
60 a 64	4,837	3,754	4,296	1,289	7,982	3,221	5,602	2,478
65 a 69	1,331	0,730	1,031	1,824	3,515	2,890	3,203	1,216
70 a 74	3,145	2,601	2,873	1,209	4,930	1,716	3,324	2,873
75 a 79	4,311	0,895	2,565	4,817	4,837	1,181	2,968	4,094
80 ou mais	1,677	2,926	2,366	0,573	1,937	2,414	2,200	0,803
Total^b	1,983	0,663	1,323	2,990	5,633	1,610	3,621	3,499

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 125 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico K70-70.9 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 125. DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico K70-70.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	0,000	0,000	0,000	---	0.000	0.000	0.000	---
1 a 4*	0,000	0,000	0,000	---	0.000	0.000	0.000	---
5 a 9*	0,000	0,000	0,000	---	0.000	0.000	0.000	---
10 a 14	0,228	0,000	0,116	---	176.901	0.000	153.035	---
15 a 19	0,000	0,000	0,000	---	0.000	0.000	0.000	---
20 a 24	1,265	0,870	1,068	1,455	961.074	443.034	1.399.569	2,169
25 a 29	2,819	1,632	2,221	1,727	2.061.381	818.617	2.833.086	2,518
30 a 34	10,932	2,000	6,372	5,465	7.154.220	921.061	7.370.206	7,767
35 a 39	18,953	5,356	12,004	3,538	11.120.920	2.216.182	12.462.636	5,018
40 a 44	18,054	7,127	12,558	2,533	9.842.140	2.651.706	11.914.908	3,712
45 a 49	21,758	4,485	13,048	4,851	10.031.104	1.418.790	10.497.257	7,070
50 a 54	27,647	4,736	16,167	5,838	9.855.899	1.143.591	9.992.767	8,618
55 a 59	13,951	2,399	8,136	5,815	4.035.179	474.522	4.099.314	8,504
60 a 64	12,819	6,974	9,898	1,838	2.675.188	981.148	3.572.514	2,727
65 a 69	4,847	3,620	4,234	1,339	822.253	414.004	1.242.248	1,986
70 a 74	8,076	4,317	6,197	1,871	888.962	320.368	1.179.876	2,775
75 a 79	9,148	2,076	5,533	4,406	694.779	111.244	743.706	6,246
80 ou mais	3,614	5,339	4,567	0,677	237.830	292.146	580.400	0,814
Total^b	7,616	2,273	4,943	3,350	60.557.830	12.206.412	68.041.522	4,961

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=14676/ano; Feminino=9900/ano; Geral=12696/ano. Fonte: IBGE;

* o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sudeste

A Tabela 126 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico K70-70.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Sudeste.

Tabela 126. (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico K70-70.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região SUDESTE, ano de 200.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	0,529	2,228	1,364	0,238
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,536	0,263	0,000
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	0,545	0,097	0,325	5,642
10 a 14	0,000	0,274	0,134	0,000	0,343	0,090	0,219	3,795
15 a 19	0,249	0,000	0,126	---	1,641	0,950	1,300	1,727
20 a 24	2,095	0,499	1,315	4,194	4,301	2,060	3,206	2,088
25 a 29	2,721	1,193	1,965	2,281	10,326	4,251	7,322	2,429
30 a 34	9,307	2,151	5,718	4,326	25,568	6,074	15,792	4,209
35 a 39	15,731	3,717	9,653	4,233	37,051	9,595	23,160	3,861
40 a 44	24,260	3,906	14,004	6,211	47,847	11,085	29,324	4,316
45 a 49	27,966	6,187	16,979	4,520	60,849	13,654	37,039	4,457
50 a 54	32,017	5,880	18,848	5,445	54,321	13,709	33,859	3,962
55 a 59	28,214	3,934	15,892	7,172	45,684	10,256	27,705	4,454
60 a 64	19,411	5,967	12,494	3,253	35,359	10,698	22,672	3,305
65 a 69	17,933	5,659	11,520	3,169	26,180	8,114	16,740	3,227
70 a 74	9,332	4,973	7,006	1,877	14,088	6,375	9,973	2,210
75 a 79	5,854	2,129	3,810	2,749	8,084	4,280	5,997	1,889
80 ou mais	3,090	1,687	2,261	1,832	5,234	2,985	3,905	1,753
Total^b	10,071	2,306	6,181	4,368	20,476	5,578	13,011	3,671

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 127 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico K70-70.9 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 127. DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico K70-70.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região SUDESTE, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	0,529	2,228	1,364	0,238	159.462	425.702	687.086	0,375
1 a 4*	0,000	0,536	0,263	0,000	0.000	446.111	577.841	0,000
5 a 9*	0,545	0,097	0,325	5,642	1.054.206	117.980	1.049.795	8,935
10 a 14	0,343	0,364	0,353	0,942	709.919	478.638	1.224.011	1,483
15 a 19	1,889	0,950	1,426	1,989	3.944.156	1.264.656	4.993.998	3,119
20 a 24	6,396	2,560	4,522	2,499	13.382.170	3.360.997	15.739.746	3,982
25 a 29	13,046	5,443	9,288	2,397	25.701.904	6.887.025	30.789.276	3,732
30 a 34	34,874	8,225	21,510	4,240	60.204.436	9.382.972	63.378.916	6,416
35 a 39	52,782	13,312	32,812	3,965	86.919.712	14.746.704	93.057.326	5,894
40 a 44	72,106	14,991	43,329	4,810	117.140.281	16.246.507	120.713.345	7,210
45 a 49	88,815	19,840	54,018	4,476	124.945.168	18.667.071	130.489.498	6,693
50 a 54	86,338	19,590	52,707	4,407	104.856.836	15.870.532	109.774.909	6,607
55 a 59	73,898	14,190	43,597	5,208	70.690.052	9.187.809	72.047.871	7,694
60 a 64	54,770	16,664	35,166	3,287	40.824.782	8.645.535	45.934.436	4,722
65 a 69	44,114	13,773	28,260	3,203	25.644.601	5.755.535	29.274.916	4,456
70 a 74	23,420	11,348	16,979	2,064	10.243.036	3.728.850	13.545.270	2,747
75 a 79	13,938	6,409	9,807	2,175	4.223.700	1.551.060	5.602.824	2,723
80 ou mais	8,324	4,672	6,166	1,782	2.237.161	1.191.328	3.446.611	1,878
Total^b	30,547	7,884	19,192	3,875	692.881.582	117.955.012	742.327.675	5,874

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=14724/ano; Feminino=9672/ano; Geral=12528/ano. Fonte: IBGE;

* o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sul

A Tabela 128 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico K70-70.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Sul.

Tabela 128. YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico K70-70.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região SUL, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,000	0,000	---
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,000	0,000	---
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	0,000	0,179	0,088	0,000
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	0,464	0,000	0,236	---
15 a 19	0,000	1,948	0,959	0,000	0,457	1,446	0,944	0,316
20 a 24	0,455	0,000	0,231	---	3,753	1,269	2,530	2,958
25 a 29	1,816	0,470	1,145	3,865	5,095	2,636	3,869	1,932
30 a 34	5,343	2,262	3,789	2,362	16,161	3,582	9,818	4,511
35 a 39	11,302	2,372	6,784	4,765	23,665	6,915	15,190	3,422
40 a 44	9,975	2,750	6,341	3,627	33,574	6,920	20,168	4,851
45 a 49	18,077	3,075	10,518	5,878	45,553	8,118	26,691	5,611
50 a 54	19,062	2,704	10,811	7,049	42,114	6,247	24,022	6,741
55 a 59	16,641	4,088	10,265	4,071	33,273	7,307	20,085	4,553
60 a 64	10,486	5,559	7,954	1,886	23,776	7,567	15,447	3,142
65 a 69	10,423	2,100	6,088	4,963	17,313	6,354	11,604	2,725
70 a 74	4,389	1,390	2,778	3,158	9,052	4,128	6,408	2,193
75 a 79	7,125	1,784	4,131	3,994	6,639	4,003	5,162	1,658
80 ou mais	2,122	1,472	1,727	1,441	3,921	1,749	2,601	2,242
Total^b	5,982	1,649	3,806	3,629	14,662	3,623	9,118	4,047

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 129 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico K70-70.9 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 129. DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico K70-70.9 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região SUL, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	0,000	0,000	0,000	---	0.000	0.000	0.000	---
1 a 4*	0,000	0,000	0,000	---	0.000	0.000	0.000	---
5 a 9*	0,000	0,179	0,088	0,000	0.000	98.365	137.009	0,000
10 a 14	0,464	0,000	0,236	---	495.554	0.000	406.164	---
15 a 19	0,457	3,394	1,903	0,135	478.186	2.024.570	3.211.865	0,236
20 a 24	4,208	1,269	2,760	3,317	4.192.500	721.743	4.441.519	5,809
25 a 29	6,911	3,106	5,014	2,225	6.327.492	1.663.228	7.502.745	3,804
30 a 34	21,504	5,844	13,607	3,680	18.056.123	2.937.328	18.890.343	6,147
35 a 39	34,967	9,287	21,974	3,765	29.633.783	4.743.143	30.894.806	6,248
40 a 44	43,549	9,671	26,508	4,503	37.534.895	4.963.968	37.678.251	7,561
45 a 49	63,630	11,193	37,209	5,685	47.260.896	4.968.466	45.656.089	9,512
50 a 54	61,176	8,951	34,833	6,834	38.716.150	3.392.888	36.458.135	11,411
55 a 59	49,914	11,395	30,350	4,380	25.616.877	3.551.944	25.943.321	7,212
60 a 64	34,262	13,126	23,401	2,610	13.640.068	3.250.094	15.706.517	4,197
65 a 69	27,736	8,454	17,692	3,281	8.419.375	1.641.933	9.187.622	5,128
70 a 74	13,441	5,517	9,186	2,436	2.970.364	832.119	3.593.576	3,570
75 a 79	13,763	5,787	9,293	2,378	2.008.049	633.511	2.528.217	3,170
80 ou mais	6,043	3,221	4,328	1,876	733.736	356.624	1.098.107	2,057
Total^b	20,644	5,271	12,925	3,916	236.084.051	35.779.924	243.334.284	6,598

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=13704/ano; Feminino=8064/ano; Geral=11232/ano. Fonte: IBGE;

* o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

ANEXO 13
Diagnóstico K70 – K70.9
Custo Direto e Indireto

Anexo 13

Custo Direto e Indireto (ou Custo Econômico) do Diagnóstico K70 – K79 (Doença Alcoólica do Fígado)

Região Norte

A Tabela 130 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 130 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo. Região NORTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	1.283	0	1.283	--	297.091	0	262.781	---	298.374	0	264.064	--
1 a 4	1.099	794	1.893	1,384	312.215	149.718	462.684	2,085	313.314	150.512	464.577	2,082
5 a 9	0	0	0	--	0	0	0	---	0	0	0	--
10 a 14	489	0	489	--	110.220	0	97.491	---	110.709	0	97.980	--
15 a 19	3.240	4.708	7.949	0,688	744.497	1.005.533	1.911.253	0,74	747.737	1.010.241	1.919.202	0,740
20 a 24	3.240	0	3.240	--	1.001.033	0	885.428	---	1.004.273	0	888.668	--
25 a 29	4.893	489	5.382	10	1.470.218	66.849	1.383.712	21,993	1.475.111	67.338	1.389.094	21,906
30 a 34	10.090	3.240	13.331	3,114	2.227.500	605.823	2.725.015	3,677	2.237.590	609.063	2.738.346	3,674
35 a 39	14.494	3.240	17.734	4,473	2.402.222	375.511	2.592.628	6,397	2.416.716	378.751	2.610.362	6,381
40 a 44	20.854	6.176	27.030	3,377	2.904.537	893.589	3.682.375	3,25	2.925.391	899.765	3.709.405	3,251
45 a 49	18.713	7.459	26.172	2,509	2.422.124	1.010.966	3.401.907	2,396	2.440.837	1.018.425	3.428.079	2,397
50 a 54	18.408	6.176	24.584	2,981	2.256.583	751.981	2.932.829	3,001	2.274.991	758.157	2.957.413	3,001
55 a 59	19.876	7.949	27.825	2,501	1.847.063	736.040	2.550.742	2,509	1.866.939	743.989	2.578.567	2,509
60 a 64	10.580	3.730	14.309	2,837	832.051	321.351	1.136.313	2,589	842.631	325.081	1.150.622	2,592
65 a 69	11.558	4.708	16.266	2,455	768.467	235.361	972.943	3,265	780.025	240.069	989.209	3,249
70 a 74	6.665	5.687	12.352	1,172	410.957	209.240	624.177	1,964	417.622	214.927	636.529	1,943
75 a 79	2.751	2.262	5.013	1,216	121.584	51.882	172.179	2,343	124.335	54.144	177.192	2,296
80 ou mais	5.198	4.708	9.906	1,104	193.565	112.847	311.800	1,715	198.763	117.555	321.706	1,691
Total	153.432	61.328	214.760	2,502	20.321.925	6.526.693	26.106.258^b	3,114	20.475.357	6.588.021	26.321.018^b	3,108

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Nordeste

A Tabela 131 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 131 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo. Região NORDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	2.327	979	3.305	2,377	293.192	102.993	386.477	2,847	295.519	103.972	389.782	2,842
1 a 4	1.588	0	1.588	--	308.117	0	269.329	---	309.705	0	270.917	--
5 a 9	0	305	305	0	0	57.087	72.164	0	0	57.392	72.469	0,000
10 a 14	3.979	5.632	9.612	0,707	571.059	574.644	1.225.579	0,994	575.038	580.276	1.235.191	0,991
15 a 19	6.675	3.001	9.676	2,225	865.928	615.302	1.534.724	1,407	872.603	618.303	1.544.400	1,411
20 a 24	18.438	10.045	28.483	1,835	2.813.712	996.399	3.719.055	2,824	2.832.150	1.006.444	3.747.538	2,814
25 a 29	72.966	10.045	83.011	7,264	8.342.127	1.209.138	8.820.440	6,899	8.415.093	1.219.183	8.903.451	6,902
30 a 34	112.538	27.376	139.913	4,111	16.078.986	2.751.005	17.532.411	5,845	16.191.524	2.778.381	17.672.324	5,828
35 a 39	179.326	29.526	208.853	6,073	20.134.070	2.130.455	20.292.576	9,451	20.313.396	2.159.981	20.501.429	9,404
40 a 44	217.069	55.378	272.448	3,92	20.084.278	3.725.781	22.265.707	5,391	20.301.347	3.781.159	22.538.155	5,369
45 a 49	215.897	42.508	258.405	5,079	17.751.514	2.767.300	19.014.989	6,415	17.967.411	2.809.808	19.273.394	6,395
50 a 54	217.069	61.075	278.144	3,554	15.743.955	3.372.284	18.024.916	4,669	15.961.024	3.433.359	18.303.060	4,649
55 a 59	173.261	43.246	216.507	4,006	11.037.839	1.814.275	11.941.754	6,084	11.211.100	1.857.521	12.158.261	6,036
60 a 64	125.103	48.638	173.741	2,572	5.899.111	1.501.783	7.054.900	3,928	6.024.214	1.550.421	7.228.641	3,886
65 a 69	110.035	45.702	155.737	2,408	4.676.343	1.148.224	5.539.127	4,073	4.786.378	1.193.926	5.694.864	4,009
70 a 74	66.226	30.874	97.101	2,145	1.929.221	724.997	2.602.829	2,661	1.995.447	755.871	2.699.930	2,640
75 a 79	42.942	24.809	67.750	1,731	1.030.068	427.731	1.441.092	2,408	1.073.010	452.540	1.508.842	2,371
80 ou mais	34.485	28.483	62.968	1,211	792.686	526.882	1.358.930	1,504	827.171	555.365	1.421.898	1,489
Total	1.599.926	467.623	2.067.548	3,421	128.352.206	24.446.281	143.096.999^b	5,25	129.952.132	24.913.904	145.164.547^b	5,216

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Centro-Oeste

A Tabela 132 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 132 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0	0	0	--	0	0	0	---	0	0	0	--
1 a 4	0	0	0	--	0	0	0	---	0	0	0	--
5 a 9	0	0	0	--	0	0	0	---	0	0	0	--
10 a 14	521	0	521	--	176.901	0	153.035	---	177.422	0	153.556	--
15 a 19	0	0	0	--	0	0	0	---	0	0	0	--
20 a 24	2.912	1.869	4.780	1,558	961.074	443.034	1.399.569	2,169	963.986	444.903	1.404.349	2,167
25 a 29	5.518	2.607	8.125	2,117	2.061.381	818.617	2.833.086	2,518	2.066.899	821.224	2.841.211	2,517
30 a 34	19.899	4.780	24.680	4,163	7.154.220	921.061	7.370.206	7,767	7.174.119	925.841	7.394.886	7,749
35 a 39	35.018	8.951	43.970	3,912	11.120.920	2.216.182	12.462.636	5,018	11.155.938	2.225.133	12.506.606	5,014
40 a 44	40.753	14.165	54.918	2,877	9.842.140	2.651.706	11.914.908	3,712	9.882.893	2.665.871	11.969.826	3,707
45 a 49	45.534	6.866	52.399	6,632	10.031.104	1.418.790	10.497.257	7,07	10.076.638	1.425.656	10.549.656	7,068
50 a 54	49.921	9.472	59.393	5,27	9.855.899	1.143.591	9.992.767	8,618	9.905.820	1.153.063	10.052.160	8,591
55 a 59	25.634	3.954	29.588	6,483	4.035.179	474.522	4.099.314	8,504	4.060.813	478.476	4.128.902	8,487
60 a 64	17.814	6.561	24.375	2,715	2.675.188	981.148	3.572.514	2,727	2.693.002	987.709	3.596.889	2,727
65 a 69	8.342	6.040	14.381	1,381	822.253	414.004	1.242.248	1,986	830.595	420.044	1.256.629	1,977
70 a 74	9.689	3.128	12.817	3,097	888.962	320.368	1.179.876	2,775	898.651	323.496	1.192.693	2,778
75 a 79	8.430	2.085	10.515	4,042	694.779	111.244	743.706	6,246	703.209	113.329	754.221	6,205
80 ou mais	3.433	4.997	8.430	0,687	237.830	292.146	580.400	0,814	241.263	297.143	588.830	0,812
Total	273.418	75.475	348.893	3,623	60.557.830	12.206.412	68.041.522^b	4,961	60.831.248	12.281.887	68.390.415^b	4,953

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sudeste

A Tabela 133 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 133 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo. Região SUDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	920	3.065	3.986	0,3	159.462	425.702	687.086	0,375	160.382	428.767	691.072	0,374
1 a 4	0	2.450	2.450	0	0	446.111	577.841	0	0	448.561	580.291	0,000
5 a 9	3.060	305	3.364	10,038	1.054.206	117.980	1.049.795	8,935	1.057.266	118.285	1.053.159	8,938
10 a 14	3.065	920	3.986	3,331	709.919	478.638	1.224.011	1,483	712.984	479.558	1.227.997	1,487
15 a 19	15.942	8.891	24.834	1,793	3.944.156	1.264.656	4.993.998	3,119	3.960.098	1.273.547	5.018.832	3,110
20 a 24	48.454	20.543	68.997	2,359	13.382.170	3.360.997	15.739.746	3,982	13.430.624	3.381.540	15.808.743	3,972
25 a 29	123.295	45.998	169.293	2,68	25.701.904	6.887.025	30.789.276	3,732	25.825.199	6.933.023	30.958.569	3,725
30 a 34	294.118	62.239	356.357	4,726	60.204.436	9.382.972	63.378.916	6,416	60.498.554	9.445.211	63.735.273	6,405
35 a 39	468.961	115.001	583.962	4,078	86.919.712	14.746.704	93.057.326	5,894	87.388.673	14.861.705	93.641.288	5,880
40 a 44	691.028	150.274	841.301	4,598	117.140.281	16.246.507	120.713.345	7,21	117.831.309	16.396.781	121.554.646	7,186
45 a 49	884.843	178.460	1.063.303	4,958	124.945.168	18.667.071	130.489.498	6,693	125.830.011	18.845.531	131.552.801	6,677
50 a 54	821.995	190.446	1.012.440	4,316	104.856.836	15.870.532	109.774.909	6,607	105.678.831	16.060.978	110.787.349	6,580
55 a 59	661.265	134.929	796.194	4,901	70.690.052	9.187.809	72.047.871	7,694	71.351.317	9.322.738	72.844.065	7,653
60 a 64	493.179	140.146	633.325	3,519	40.824.782	8.645.535	45.934.436	4,722	41.317.961	8.785.681	46.567.761	4,703
65 a 69	367.135	111.637	478.772	3,289	25.644.601	5.755.535	29.274.916	4,456	26.011.736	5.867.172	29.753.688	4,433
70 a 74	190.458	88.017	278.474	2,164	10.243.036	3.728.850	13.545.270	2,747	10.433.494	3.816.867	13.823.744	2,734
75 a 79	97.828	57.345	155.173	1,706	4.223.700	1.551.060	5.602.824	2,723	4.321.528	1.608.405	5.757.997	2,687
80 ou mais	64.701	49.984	114.685	1,294	2.237.161	1.191.328	3.446.611	1,878	2.301.862	1.241.312	3.561.296	1,854
Total	5.230.246	1.360.650	6.590.896	3,844	692.881.582	117.955.012	742.327.675^b	5,874	698.111.828	119.315.662	748.918.571^b	5,851

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sul

A Tabela 134 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 134 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico K70 – K70.9 por faixa etária e sexo. Região SUL, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0	0	0	--	0	0	0	---	0	0	0	--
1 a 4	0	0	0	--	0	0	0	---	0	0	0	--
5 a 9	0	305	305	0	0	98.365	137.009	0	0	98.670	137.314	0,000
10 a 14	2.574	0	2.574	--	495.554	0	406.164	---	498.128	0	408.738	--
15 a 19	2.574	9.383	11.957	0,274	478.186	2.024.570	3.211.865	0,236	480.760	2.033.953	3.223.822	0,236
20 a 24	26.709	8.248	34.957	3,238	4.192.500	721.743	4.441.519	5,809	4.219.209	729.991	4.476.476	5,780
25 a 29	36.922	17.631	54.552	2,094	6.327.492	1.663.228	7.502.745	3,804	6.364.414	1.680.859	7.557.297	3,786
30 a 34	119.013	23.914	142.927	4,977	18.056.123	2.937.328	18.890.343	6,147	18.175.136	2.961.242	19.033.270	6,138
35 a 39	203.814	55.992	259.806	3,64	29.633.783	4.743.143	30.894.806	6,248	29.837.597	4.799.135	31.154.612	6,217
40 a 44	340.594	65.070	405.664	5,234	37.534.895	4.963.968	37.678.251	7,561	37.875.489	5.029.038	38.083.915	7,531
45 a 49	462.485	73.402	535.888	6,301	47.260.896	4.968.466	45.656.089	9,512	47.723.381	5.041.868	46.191.977	9,465
50 a 54	439.097	59.396	498.493	7,393	38.716.150	3.392.888	36.458.135	11,411	39.155.247	3.452.284	36.956.628	11,342
55 a 59	341.508	67.949	409.457	5,026	25.616.877	3.551.944	25.943.321	7,212	25.958.385	3.619.893	26.352.778	7,171
60 a 64	234.232	69.914	304.146	3,35	13.640.068	3.250.094	15.706.517	4,197	13.874.300	3.320.008	16.010.663	4,179
65 a 69	167.197	59.921	227.119	2,79	8.419.375	1.641.933	9.187.622	5,128	8.586.572	1.701.854	9.414.741	5,045
70 a 74	81.786	38.361	120.147	2,132	2.970.364	832.119	3.593.576	3,57	3.052.150	870.480	3.713.723	3,506
75 a 79	51.148	35.262	86.410	1,451	2.008.049	633.511	2.528.217	3,17	2.059.197	668.773	2.614.627	3,079
80 ou mais	28.453	18.766	47.219	1,516	733.736	356.624	1.098.107	2,057	762.189	375.390	1.145.326	2,030
Total	2.538.107	603.513	3.141.620	4,206	236.084.051	35.779.924	243.334.284^b	6,598	238.622.158	36.383.437	246.475.904^b	6,559

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

ANEXO 14
Diagnóstico K86.0
Custo Direto

ANEXO 14

Diagnóstico K86.0 (Pancreatite Crônica Induzida por Álcool)

Custo Direto do Diagnóstico K86.0: Internações e Atendimentos Ambulatoriais

Os dados foram calculados a partir da prevalência de 70% do diagnóstico K86.0 em relação ao diagnóstico K86 (Pancreatite Aguda e outras Doenças do Pâncreas) (Ryu JK *et al*, 2005).

Região Norte

A Tabela 135 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 135 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo. Região NORTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	1	1	2	0	0	0
1 a 4	2	0	2	2	0	2
5 a 9	5	2	7	2	0	2
10 a 14	5	3	8	3	1	4
15 a 19	26	17	43	9	2	11
20 a 24	58	36	94	16	4	20
25 a 29	66	44	110	11	5	16
30 a 34	73	43	116	6	3	9
35 a 39	73	50	123	4	2	6
40 a 44	71	41	112	3	2	5
45 a 49	83	44	127	5	3	8
50 a 54	74	46	120	0	0	0
55 a 59	65	29	94	0	0	0
60 a 64	55	25	80	0	0	0
65 a 69	31	19	50	0	0	0
70 a 74	26	19	45	0	0	0
75 a 79	28	13	41	0	0	0
80 ou mais	21	29	50	0	0	0
Total	763	461	1224	61	22	83

A Tabela 136 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 136 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo. Região NORTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	462	462	924	1,000	0	0	0	--	462	462	924	1,000
1 a 4	924	0	924	--	334	0	334	--	1.258	0	1.258	--
5 a 9	2.309	924	3.233	2,500	334	0	334	--	2.643	924	3.567	2,862
10 a 14	2.309	1.386	3.695	1,667	501	167	668	3,000	2.811	1.553	4.363	1,810
15 a 19	12.008	7.851	19.859	1,529	1.504	334	1.838	4,500	13.512	8.186	21.698	1,651
20 a 24	26.787	16.626	43.414	1,611	2.674	668	3.342	4,000	29.461	17.295	46.756	1,703
25 a 29	30.482	20.321	50.803	1,500	1.838	836	2.674	2,200	32.320	21.157	53.477	1,528
30 a 34	33.715	19.859	53.574	1,698	1.003	501	1.504	2,000	34.717	20.361	55.078	1,705
35 a 39	33.715	23.092	56.807	1,460	668	334	1.003	2,000	34.383	23.427	57.810	1,468
40 a 44	32.791	18.936	51.727	1,732	501	334	836	1,500	33.292	19.270	52.562	1,728
45 a 49	38.333	20.321	58.654	1,886	836	501	1.337	1,667	39.169	20.823	59.991	1,881
50 a 54	34.177	21.245	55.422	1,609	0	0	0	--	34.177	21.245	55.422	1,609
55 a 59	30.020	13.394	43.414	2,241	0	0	0	--	30.020	13.394	43.414	2,241
60 a 64	25.402	11.546	36.948	2,200	0	0	0	--	25.402	11.546	36.948	2,200
65 a 69	14.317	8.775	23.092	1,632	0	0	0	--	14.317	8.775	23.092	1,632
70 a 74	12.008	8.775	20.783	1,368	0	0	0	--	12.008	8.775	20.783	1,368
75 a 79	12.932	6.004	18.936	2,154	0	0	0	--	12.932	6.004	18.936	2,154
80 ou mais	9.699	13.394	23.092	0,724	0	0	0	--	9.699	13.394	23.092	0,724
Total	352.388	212.911	565.299	1,655	10.194	3.676	13.870	2,773	362.582	216.587	579.169	1,674

Região Nordeste

A Tabela 137 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 137 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo. Região NORDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	7	2	9	1	0	1
1 a 4	4	3	7	5	2	7
5 a 9	13	9	22	6	1	7
10 a 14	18	10	28	13	3	16
15 a 19	53	64	117	18	5	23
20 a 24	117	93	210	32	9	41
25 a 29	212	100	312	37	11	48
30 a 34	218	114	332	19	8	27
35 a 39	267	110	377	15	6	21
40 a 44	294	107	401	12	5	17
45 a 49	235	105	340	15	6	21
50 a 54	163	90	253	0	0	0
55 a 59	125	98	223	0	0	0
60 a 64	103	83	186	0	0	0
65 a 69	93	72	165	0	0	0
70 a 74	60	68	128	0	0	0
75 a 79	56	57	113	0	0	0
80 ou mais	60	68	128	0	0	0
Total	2098	1253	3351	173	56	229

A Tabela 138 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 138 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo. Região NORDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	3.558	1.017	4.574	3,500	167	0	167	--	3.725	1.017	4.742	3,664
1 a 4	2.033	1.525	3.558	1,333	836	334	1.170	2,500	2.869	1.859	4.728	1,543
5 a 9	6.607	4.574	11.182	1,444	1.003	167	1.170	6,000	7.610	4.742	12.352	1,605
10 a 14	9.149	5.083	14.232	1,800	2.172	501	2.674	4,333	11.321	5.584	16.905	2,027
15 a 19	26.938	32.529	59.467	0,828	3.008	836	3.844	3,600	29.946	33.365	63.311	0,898
20 a 24	59.467	47.269	106.737	1,258	5.348	1.504	6.852	3,556	64.815	48.773	113.588	1,329
25 a 29	107.753	50.827	158.580	2,120	6.183	1.838	8.021	3,364	113.936	52.665	166.601	2,163
30 a 34	110.803	57.943	168.745	1,912	3.175	1.337	4.512	2,375	113.978	59.280	173.257	1,923
35 a 39	135.708	55.910	191.617	2,427	2.507	1.003	3.509	2,500	138.215	56.912	195.127	2,429
40 a 44	149.431	54.385	203.816	2,748	2.005	836	2.841	2,400	151.436	55.220	206.657	2,742
45 a 49	119.443	53.368	172.812	2,238	2.507	1.003	3.509	2,500	121.950	54.371	176.321	2,243
50 a 54	82.848	45.744	128.592	1,811	0	0	0	--	82.848	45.744	128.592	1,811
55 a 59	63.534	49.810	113.344	1,276	0	0	0	--	63.534	49.810	113.344	1,276
60 a 64	52.352	42.186	94.538	1,241	0	0	0	--	52.352	42.186	94.538	1,241
65 a 69	47.269	36.595	83.864	1,292	0	0	0	--	47.269	36.595	83.864	1,292
70 a 74	30.496	34.562	65.058	0,882	0	0	0	--	30.496	34.562	65.058	0,882
75 a 79	28.463	28.971	57.434	0,982	0	0	0	--	28.463	28.971	57.434	0,982
80 ou mais	30.496	34.562	65.058	0,882	0	0	0	--	30.496	34.562	65.058	0,882
Total	1.066.349	636.861	1.703.210	1,674	28.910	9.358	38.268	3,089	1.095.259	646.219	1.741.478	1,695

Região Centro-Oeste

A Tabela 139 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 139 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	1	0	1	0	0	0
1 a 4	2	5	7	2	3	5
5 a 9	12	12	24	6	2	8
10 a 14	4	17	21	3	4	7
15 a 19	14	35	49	5	3	8
20 a 24	34	53	87	10	5	15
25 a 29	89	71	160	16	7	23
30 a 34	122	77	199	10	6	16
35 a 39	166	75	241	9	4	13
40 a 44	189	82	271	7	3	10
45 a 49	155	75	230	10	5	15
50 a 54	89	85	174	0	0	0
55 a 59	98	78	176	0	0	0
60 a 64	83	88	171	0	0	0
65 a 69	74	45	119	0	0	0
70 a 74	50	48	98	0	0	0
75 a 79	30	30	60	0	0	0
80 ou mais	39	31	70	0	0	0
Total	1251	907	2158	78	42	120

A Tabela 140 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 140 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	418	0	418	--	0	0	0	--	418	0	418	--
1 a 4	836	2.091	2.927	0,400	334	501	836	0,667	1.171	2.592	3.763	0,452
5 a 9	5.018	5.018	10.037	1,000	1.003	334	1.337	3,000	6.021	5.352	11.373	1,125
10 a 14	1.673	7.109	8.782	0,235	501	668	1.170	0,750	2.174	7.778	9.952	0,280
15 a 19	5.855	14.637	20.491	0,400	836	501	1.337	1,667	6.690	15.138	21.828	0,442
20 a 24	14.218	22.164	36.383	0,642	1.671	836	2.507	2,000	15.890	23.000	38.889	0,691
25 a 29	37.219	29.691	66.910	1,254	2.674	1.170	3.844	2,286	39.893	30.861	70.754	1,293
30 a 34	51.019	32.201	83.220	1,584	1.671	1.003	2.674	1,667	52.690	33.203	85.894	1,587
35 a 39	69.419	31.364	100.784	2,213	1.504	668	2.172	2,250	70.923	32.033	102.956	2,214
40 a 44	79.038	34.292	113.329	2,305	1.170	501	1.671	2,333	80.208	34.793	115.001	2,305
45 a 49	64.819	31.364	96.184	2,067	1.671	836	2.507	2,000	66.491	32.200	98.690	2,065
50 a 54	37.219	35.546	72.765	1,047	0	0	0	--	37.219	35.546	72.765	1,047
55 a 59	40.983	32.619	73.601	1,256	0	0	0	--	40.983	32.619	73.601	1,256
60 a 64	34.710	36.801	71.510	0,943	0	0	0	--	34.710	36.801	71.510	0,943
65 a 69	30.946	18.819	49.765	1,644	0	0	0	--	30.946	18.819	49.765	1,644
70 a 74	20.909	20.073	40.983	1,042	0	0	0	--	20.909	20.073	40.983	1,042
75 a 79	12.546	12.546	25.091	1,000	0	0	0	--	12.546	12.546	25.091	1,000
80 ou mais	16.309	12.964	29.273	1,258	0	0	0	--	16.309	12.964	29.273	1,258
Total	523.155	379.298	902.453	1,379	13.035	7.019	20.053	1,857	536.190	386.317	922.507	1,388

Região Sudeste

A Tabela 141 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 141 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo. Região SUDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	10	3	13	2	1	3
1 a 4	13	8	21	15	5	20
5 a 9	16	35	51	7	5	12
10 a 14	49	50	99	36	14	50
15 a 19	100	182	282	35	15	50
20 a 24	263	324	587	73	33	106
25 a 29	684	411	1095	119	44	163
30 a 34	1114	459	1573	94	32	126
35 a 39	1377	530	1907	76	27	103
40 a 44	1577	450	2027	63	20	83
45 a 49	1446	502	1948	93	31	124
50 a 54	1131	505	1636	0	0	0
55 a 59	796	430	1226	0	0	0
60 a 64	573	483	1056	0	0	0
65 a 69	450	365	815	0	0	0
70 a 74	392	339	731	0	0	0
75 a 79	302	322	624	0	0	0
80 ou mais	270	401	671	0	0	0
Total	10563	5799	16362	613	227	840

A Tabela 142 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 142 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo. Região SUDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	4.837	1.451	6.289	3,333	334	167	501	2,000	5.172	1.618	6.790	3,196
1 a 4	6.289	3.870	10.159	1,625	2.507	836	3.342	3,000	8.795	4.706	13.501	1,869
5 a 9	7.740	16.931	24.671	0,457	1.170	836	2.005	1,400	8.910	17.767	26.676	0,501
10 a 14	23.703	24.187	47.891	0,980	6.016	2.340	8.356	2,571	29.719	26.527	56.246	1,120
15 a 19	48.374	88.041	136.416	0,549	5.849	2.507	8.356	2,333	54.223	90.548	144.771	0,599
20 a 24	127.225	156.733	283.958	0,812	12.199	5.515	17.714	2,212	139.424	162.248	301.672	0,859
25 a 29	330.881	198.819	529.700	1,664	19.886	7.353	27.239	2,705	350.767	206.172	556.939	1,701
30 a 34	538.891	222.039	760.930	2,427	15.708	5.348	21.056	2,938	554.599	227.386	781.986	2,439
35 a 39	666.116	256.384	922.500	2,598	12.700	4.512	17.212	2,815	678.816	260.896	939.713	2,602
40 a 44	762.865	217.685	980.550	3,504	10.528	3.342	13.870	3,150	773.393	221.027	994.420	3,499
45 a 49	699.494	242.840	942.334	2,880	15.541	5.180	20.722	3,000	715.035	248.020	963.055	2,883
50 a 54	547.115	244.291	791.406	2,240	0	0	0	--	547.115	244.291	791.406	2,240
55 a 59	385.060	208.010	593.070	1,851	0	0	0	--	385.060	208.010	593.070	1,851
60 a 64	277.185	233.648	510.834	1,186	0	0	0	--	277.185	233.648	510.834	1,186
65 a 69	217.685	176.567	394.252	1,233	0	0	0	--	217.685	176.567	394.252	1,233
70 a 74	189.628	163.989	353.617	1,156	0	0	0	--	189.628	163.989	353.617	1,156
75 a 79	146.091	155.766	301.856	0,938	0	0	0	--	146.091	155.766	301.856	0,938
80 ou mais	130.611	193.981	324.592	0,673	0	0	0	--	130.611	193.981	324.592	0,673
Total	5.109.791	2.805.233	7.915.023	1,822	102.438	37.934	140.372	2,700	5.212.229	2.843.167	8.055.396	1,833

Região Sul

A Tabela 143 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 143 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo. Região SUL, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	1	0	1	0	0	0
1 a 4	3	1	4	3	1	4
5 a 9	7	6	13	3	1	4
10 a 14	16	17	33	12	5	17
15 a 19	35	74	109	12	6	18
20 a 24	73	85	158	20	9	29
25 a 29	114	124	238	20	13	33
30 a 34	205	147	352	17	10	27
35 a 39	279	163	442	15	8	23
40 a 44	388	217	605	15	10	25
45 a 49	354	194	548	23	12	35
50 a 54	296	235	531	0	0	0
55 a 59	249	210	459	0	0	0
60 a 64	206	201	407	0	0	0
65 a 69	193	172	365	0	0	0
70 a 74	140	141	281	0	0	0
75 a 79	122	132	254	0	0	0
80 ou mais	113	175	288	0	0	0
Total	2794	2294	5088	140	75	215

A Tabela 144 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 144 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo. Região SUL, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	486	0	486	--	0	0	0	--	486	0	486	--
1 a 4	1.458	486	1.944	3,000	501	167	668	3,000	1.960	653	2.613	3,000
5 a 9	3.403	2.917	6.319	1,167	501	167	668	3,000	3.904	3.084	6.988	1,266
10 a 14	7.778	8.264	16.041	0,941	2.005	836	2.841	2,400	9.783	9.099	18.882	1,075
15 a 19	17.014	35.972	52.985	0,473	2.005	1.003	3.008	2,000	19.019	36.974	55.993	0,514
20 a 24	35.485	41.319	76.804	0,859	3.342	1.504	4.846	2,222	38.828	42.823	81.650	0,907
25 a 29	55.416	60.277	115.692	0,919	3.342	2.172	5.515	1,538	58.758	62.449	121.207	0,941
30 a 34	99.651	71.457	171.108	1,395	2.841	1.671	4.512	1,700	102.492	73.128	175.620	1,402
35 a 39	135.623	79.235	214.857	1,712	2.507	1.337	3.844	1,875	138.129	80.572	218.701	1,714
40 a 44	188.608	105.484	294.092	1,788	2.507	1.671	4.178	1,500	191.114	107.155	298.270	1,784
45 a 49	172.080	94.304	266.384	1,825	3.844	2.005	5.849	1,917	175.924	96.309	272.233	1,827
50 a 54	143.886	114.234	258.120	1,260	0	0	0	--	143.886	114.234	258.120	1,260
55 a 59	121.040	102.082	223.121	1,186	0	0	0	--	121.040	102.082	223.121	1,186
60 a 64	100.137	97.707	197.844	1,025	0	0	0	--	100.137	97.707	197.844	1,025
65 a 69	93.818	83.610	177.427	1,122	0	0	0	--	93.818	83.610	177.427	1,122
70 a 74	68.054	68.540	136.595	0,993	0	0	0	--	68.054	68.540	136.595	0,993
75 a 79	59.305	64.166	123.470	0,924	0	0	0	--	59.305	64.166	123.470	0,924
80 ou mais	54.930	85.068	139.998	0,646	0	0	0	--	54.930	85.068	139.998	0,646
Total	1.358.170	1.115.119	2.473.290	1,218	23.395	12.533	35.929	1,867	1.381.566	1.127.652	2.509.218	1,225

ANEXO 15
Diagnóstico K86.0
Custo Indireto

ANEXO 15

Custo Indireto do Diagnóstico K86.0 (Pancreatite Crônica Induzida por Álcool)

Perda de Produtividade ou Custo Econômico a partir do DALY [YLL (mortalidade) + YLD (incapacidade)]

Os dados foram calculados a partir da prevalência de 70% do diagnóstico K86.0 em relação ao diagnóstico K86 (Pancreatite Aguda e outras Doenças do Pâncreas) (Ryu JK *et al*, 2005).

Região Norte

A Tabela 145 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Norte.

Tabela 145 YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região NORTE, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	0,291	0,305	0,298	0,954
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	0,275	0,000	0,140	---
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	0,377	0,115	0,249	3,290
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	0,442	0,233	0,339	1,898
15 a 19	0,375	0,000	0,190	---	2,036	1,161	1,604	1,754
20 a 24	0,748	0,000	0,380	---	4,292	2,448	3,383	1,753
25 a 29	0,770	0,000	0,387	---	4,594	3,043	3,823	1,510
30 a 34	1,262	0,000	0,636	---	5,150	3,147	4,156	1,637
35 a 39	0,000	0,462	0,226	0,000	5,092	3,722	4,421	1,368
40 a 44	2,134	0,000	1,111	---	4,896	3,235	4,100	1,514
45 a 49	1,369	0,000	0,710	---	6,225	3,783	5,050	1,645
50 a 54	1,899	0,000	0,991	---	5,446	3,937	4,725	1,383
55 a 59	2,546	0,601	1,618	4,233	5,130	2,703	3,972	1,898
60 a 64	2,157	1,946	2,057	1,108	4,596	2,514	3,609	1,828
65 a 69	2,194	1,315	1,774	1,669	2,636	1,936	2,302	1,362
70 a 74	0,000	1,488	0,708	0,000	2,471	2,191	2,338	1,128
75 a 79	2,049	0,808	1,455	2,537	2,964	1,628	2,324	1,821
80 ou mais	1,248	1,866	1,569	0,669	2,031	2,796	2,428	0,726
Total^b	0,696	0,138	0,423	5,031	2,969	1,848	2,420	1,606

Cálculos realizados considerando 70% de prevalência do diagnóstico K86.0 em relação ao K86 (Ryu JK *et al*, 2005);

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 146 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 146. DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região NORTE, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	0,291	0,305	0,298	0,954	32.560	23.487	58.061	1,386
1 a 4*	0,275	0,000	0,140	---	136.870	0.000	121.063	---
5 a 9*	0,377	0,115	0,249	3,290	251.130	52.073	287.003	4,823
10 a 14	0,442	0,233	0,339	1,898	289.911	104.835	387.039	2,765
15 a 19	2,411	1,161	1,794	2,077	1.449.513	482.071	1.882.699	3,007
20 a 24	5,040	2,448	3,763	2,059	2.851.582	955.204	3.712.298	2,985
25 a 29	5,364	3,043	4,210	1,762	2.705.895	1.076.971	3.735.138	2,513
30 a 34	6,412	3,147	4,792	2,038	2.661.900	913.494	3.492.557	2,914
35 a 39	5,092	4,184	4,647	1,217	1.841.226	1.030.950	2.912.991	1,786
40 a 44	7,031	3,235	5,211	2,174	2.204.503	662.805	2.775.664	3,326
45 a 49	7,594	3,783	5,760	2,007	1.897.304	622.636	2.453.897	3,047
50 a 54	7,345	3,937	5,716	1,865	1.477.420	514.834	1.948.201	2,870
55 a 59	7,675	3,305	5,590	2,323	1.179.137	328.824	1.452.626	3,586
60 a 64	6,753	4,460	5,665	1,514	787.798	333.298	1.112.055	2,364
65 a 69	4,831	3,251	4,076	1,486	433.741	189.466	619.694	2,289
70 a 74	2,471	3,679	3,046	0,672	152.140	146.025	316.494	1,042
75 a 79	5,013	2,435	3,779	2,058	209.630	66.362	268.097	3,159
80 ou mais	3,278	4,663	3,996	0,703	126.471	137.686	283.400	0,919
Total^b	3,664	1,987	2,843	1,845	20.688.729	7.641.020	27.818.976	2,708

Cálculos realizados considerando 70% de prevalência do diagnóstico K86.0 em relação ao K86 (Ryu JK *et al*, 2005);

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=9144/ano; Feminino=6492/ano; Geral=8088/ano;

*: o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Nordeste

A Tabela 147 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Nordeste.

Tabela 147. YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região NORDESTE, ano de 2007

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,697	0,734	0,715	0,951	0,865	0,227	0,552	3,802
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	0,233	0,136	0,185	1,714
5 a 9	0,128	0,000	0,065	---	0,376	0,209	0,294	1,798
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	0,576	0,253	0,416	2,279
15 a 19	0,000	0,366	0,181	0,000	1,286	1,306	1,296	0,985
20 a 24	0,581	0,121	0,352	4,809	2,682	1,909	2,298	1,405
25 a 29	0,877	0,000	0,436	---	4,837	2,187	3,503	2,212
30 a 34	1,222	0,135	0,669	9,042	4,990	2,557	3,750	1,952
35 a 39	1,633	0,534	1,068	3,058	5,948	2,401	4,124	2,478
40 a 44	2,288	0,760	1,505	3,013	6,029	2,198	4,066	2,744
45 a 49	1,631	0,403	0,997	4,046	5,266	2,312	3,740	2,278
50 a 54	0,822	1,070	0,951	0,769	3,462	1,865	2,629	1,856
55 a 59	2,208	1,003	1,572	2,201	2,516	1,904	2,193	1,321
60 a 64	1,540	0,506	0,998	3,044	2,049	1,627	1,828	1,259
65 a 69	0,981	0,709	0,837	1,383	1,768	1,319	1,529	1,340
70 a 74	1,059	1,120	1,092	0,945	1,231	1,312	1,274	0,938
75 a 79	1,090	0,879	0,976	1,240	1,182	1,109	1,143	1,066
80 ou mais	0,863	1,253	1,078	0,689	0,892	0,880	0,885	1,013
Total^b	0,773	0,339	0,553	2,281	2,655	1,439	2,041	1,845

Cálculos realizados considerando 70% de prevalência do diagnóstico K86.0 em relação ao K86 (Ryu JK *et al*, 2005);

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 148 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 148. DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região NORDESTE, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	1,562	0,961	1,267	1,625	348.277	143.097	485.323	2,434
1 a 4*	0,233	0,136	0,185	1,714	227.937	88.715	311.388	2,569
5 a 9*	0,504	0,209	0,359	2,408	675.834	187.695	828.021	3,601
10 a 14	0,576	0,253	0,416	2,279	831.497	245.617	1.037.307	3,385
15 a 19	1,286	1,672	1,477	0,769	1.837.651	1.616.052	3.649.172	1,137
20 a 24	3,262	2,029	2,650	1,607	4.402.217	1.866.979	6.208.091	2,358
25 a 29	5,714	2,187	3,938	2,613	6.553.077	1.758.727	7.951.343	3,726
30 a 34	6,212	2,692	4,419	2,308	5.910.675	1.838.885	7.491.140	3,214
35 a 39	7,581	2,935	5,191	2,583	6.361.244	1.803.035	7.839.671	3,528
40 a 44	8,317	2,957	5,571	2,813	6.482.137	1.674.656	7.783.059	3,871
45 a 49	6,897	2,715	4,737	2,541	4.282.957	1.244.889	5.317.458	3,440
50 a 54	4,284	2,935	3,580	1,460	2.210.021	1.142.561	3.376.123	1,934
55 a 59	4,724	2,907	3,766	1,625	2.105.882	1.000.378	3.105.360	2,105
60 a 64	3,590	2,133	2,826	1,683	1.301.895	589.405	1.883.072	2,209
65 a 69	2,749	2,029	2,366	1,355	817.266	473.968	1.313.527	1,724
70 a 74	2,289	2,432	2,366	0,941	483.403	415.961	948.367	1,162
75 a 79	2,272	1,988	2,118	1,143	352.597	251.255	625.822	1,403
80 ou mais	1,754	2,134	1,964	0,822	325.981	338.226	712.497	0,964
Total^b	3,428	1,778	2,594	1,928	45.510.545	16.680.102	60.866.741	2,728

Cálculos realizados considerando 70% de prevalência do diagnóstico K86.0 em relação ao K86 (Ryu JK *et al*, 2005);

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=6768/ano; Feminino=4680/ano; Geral=5916/ano;

*: o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Centro-Oeste

A Tabela 149 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Centro-Oeste.

Tabela 149. YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	0,406	0,000	0,207	---
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	0,404	0,851	0,623	0,474
5 a 9	0,505	0,000	0,258	---	1,409	1,173	1,294	1,202
10 a 14	0,000	0,508	0,250	0,000	0,525	1,654	1,081	0,317
15 a 19	0,000	0,000	0,000	---	1,417	2,933	2,170	0,483
20 a 24	0,000	0,000	0,000	---	3,050	4,145	3,596	0,736
25 a 29	0,000	0,431	0,217	0,000	6,937	5,212	6,068	1,331
30 a 34	0,428	0,849	0,643	0,505	8,761	5,459	7,076	1,605
35 a 39	2,110	0,419	1,246	5,031	11,446	5,135	8,221	2,229
40 a 44	2,364	2,853	2,610	0,829	11,972	5,370	8,651	2,229
45 a 49	1,588	1,648	1,618	0,963	10,152	5,109	7,609	1,987
50 a 54	3,010	1,368	2,187	2,200	5,931	6,007	5,969	0,987
55 a 59	3,472	0,000	1,724	---	6,593	5,578	6,082	1,182
60 a 64	2,902	3,678	3,290	0,789	6,223	7,168	6,695	0,868
65 a 69	3,262	0,000	1,632	---	5,345	3,564	4,455	1,500
70 a 74	1,101	3,034	2,067	0,363	4,266	4,515	4,390	0,945
75 a 79	0,604	1,879	1,256	0,321	2,806	2,913	2,861	0,963
80 ou mais	3,522	3,584	3,556	0,983	3,548	2,460	2,948	1,442
Total^b	0,949	0,743	0,846	1,277	5,153	3,863	4,508	1,334

Cálculos realizados considerando 70% de prevalência do diagnóstico K86.0 em relação ao K86 (Ryu JK *et al*, 2005);

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 150 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 150. DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	0,406	0,000	0,207	---	52.258	0.000	45.208	---
1 a 4*	0,404	0,851	0,623	0,474	219.674	300.267	575.107	0,732
5 a 9*	1,915	1,173	1,552	1,632	1.407.925	555.867	1.930.833	2,533
10 a 14	0,525	2,163	1,331	0,243	407.140	1.097.164	1.759.242	0,371
15 a 19	1,417	2,933	2,170	0,483	1.066.365	1.470.273	2.808.011	0,725
20 a 24	3,050	4,145	3,596	0,736	2.317.257	2.112.131	4.713.274	1,097
25 a 29	6,937	5,644	6,285	1,229	5.072.200	2.830.562	8.017.870	1,792
30 a 34	9,190	6,308	7,719	1,457	6.014.028	2.904.274	8.927.163	2,071
35 a 39	13,556	5,555	9,467	2,440	7.954.252	2.298.359	9.828.583	3,461
40 a 44	14,336	8,223	11,262	1,743	7.815.402	3.059.536	10.684.616	2,554
45 a 49	11,739	6,757	9,227	1,737	5.412.274	2.137.494	7.423.256	2,532
50 a 54	8,941	7,375	8,157	1,212	3.187.456	1.781.060	5.041.497	1,790
55 a 59	10,065	5,578	7,806	1,804	2.911.247	1.103.263	3.933.330	2,639
60 a 64	9,126	10,846	9,986	0,841	1.904.431	1.525.901	3.604.348	1,248
65 a 69	8,607	3,564	6,086	2,415	1.460.290	407.535	1.785.909	3,583
70 a 74	5,367	7,549	6,457	0,711	590.766	560.193	1.229.469	1,055
75 a 79	3,410	4,792	4,117	0,712	258.987	256.772	553.337	1,009
80 ou mais	7,070	6,044	6,504	1,170	465.259	330.706	826.594	1,407
Total^b	6,102	4,606	5,354	1,325	48.517.211	24.731.358	73.687.645	1,962

Cálculos realizados considerando 70% de prevalência do diagnóstico K86.0 em relação ao K86 (Ryu JK *et al*, 2005);

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=14676/ano; Feminino=9900/ano; Geral=12696/ano;

* o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sudeste

A Tabela 151 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Sudeste.

Tabela 151. YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região SUDESTE, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	1,123	0,000	0,571	---	2,088	0,733	1,422	2,850
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	1,175	0,573	0,879	2,050
5 a 9	0,193	0,000	0,098	---	0,687	1,271	0,973	0,541
10 a 14	0,000	0,383	0,188	0,000	2,394	1,900	2,151	1,260
15 a 19	0,522	0,183	0,355	2,850	3,641	5,593	4,603	0,651
20 a 24	0,652	0,699	0,675	0,932	8,485	9,673	9,065	0,877
25 a 29	1,746	1,336	1,543	1,307	19,755	11,776	15,810	1,678
30 a 34	6,840	1,004	3,914	6,813	30,495	12,735	21,589	2,395
35 a 39	6,185	1,683	3,907	3,674	33,974	13,212	23,470	2,571
40 a 44	8,358	2,051	5,180	4,076	33,725	9,959	21,750	3,386
45 a 49	8,092	1,624	4,829	4,982	31,132	11,181	21,067	2,784
50 a 54	8,357	1,992	5,150	4,196	22,198	10,394	16,250	2,136
55 a 59	6,057	2,616	4,311	2,315	16,245	9,177	12,658	1,770
60 a 64	7,201	2,784	4,929	2,586	12,068	10,423	11,221	1,158
65 a 69	5,731	4,781	5,234	1,199	9,517	7,728	8,582	1,232
70 a 74	5,421	4,686	5,029	1,157	8,445	7,035	7,693	1,200
75 a 79	7,588	5,962	6,696	1,273	7,104	6,762	6,916	1,050
80 ou mais	7,209	6,118	6,564	1,178	6,034	6,671	6,410	0,905
Total^b	3,739	1,431	2,583	2,613	15,184	7,943	11,556	1,912

Cálculos realizados considerando 70% de prevalência do diagnóstico K86.0 em relação ao K86 (Ryu JK *et al*, 2005);

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 152 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 152. DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região SUDESTE, ano de 2007

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	3,211	0,733	1,993	4,383	967.405	139.966	1.004.418	6,912
1 a 4*	1,175	0,573	0,879	2,050	1.542.749	476.697	1.930.116	3,236
5 a 9*	0,880	1,271	1,071	0,692	1.701.371	1.551.614	3.457.404	1,097
10 a 14	2,394	2,283	2,340	1,049	4.960.018	3.002.821	8.109.771	1,652
15 a 19	4,163	5,776	4,958	0,721	8.691.415	7.690.536	17.356.580	1,130
20 a 24	9,136	10,372	9,740	0,881	19.116.830	13.619.250	33.906.480	1,404
25 a 29	21,501	13,112	17,353	1,640	42.356.550	16.589.070	57.526.893	2,553
30 a 34	37,335	13,739	25,502	2,718	64.453.168	15.671.963	75.140.013	4,113
35 a 39	40,158	14,896	27,377	2,696	66.131.269	16.501.220	77.641.959	4,008
40 a 44	42,083	12,010	26,931	3,504	68.365.956	13.015.620	75.028.508	5,253
45 a 49	39,224	12,805	25,896	3,063	55.180.116	12.047.646	62.555.458	4,580
50 a 54	30,555	12,386	21,400	2,467	37.108.182	10.034.150	44.570.798	3,698
55 a 59	22,301	11,793	16,969	1,891	21.333.325	7.635.917	28.042.274	2,794
60 a 64	19,269	13,207	16,150	1,459	14.363.115	6.851.785	21.095.956	2,096
65 a 69	15,248	12,509	13,817	1,219	8.864.164	5.227.319	14.312.994	1,696
70 a 74	13,866	11,721	12,721	1,183	6.064.363	3.851.500	10.148.691	1,575
75 a 79	14,692	12,724	13,612	1,155	4.452.130	3.079.493	7.776.943	1,446
80 ou mais	13,243	12,789	12,975	1,036	3.559.472	3.261.138	7.252.702	1,091
Total^b	18,923	9,374	14,138	2,019	429.211.600	140.247.707	546.857.957	3,060

Cálculos realizados considerando 70% de prevalência do diagnóstico K86.0 em relação ao K86 (Ryu JK *et al*, 2005);

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=14724/ano; Feminino=9672/ano; Geral=12528/ano;

* o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sul

A Tabela 153 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Sul.

Tabela 153. YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região SUL, ano de 2007

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	0,322	0,000	0,164	---
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	0,467	0,164	0,318	2,844
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	0,554	0,413	0,485	1,341
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	1,423	1,182	1,305	1,204
15 a 19	0,000	0,000	0,000	---	2,355	4,227	3,276	0,557
20 a 24	0,637	0,336	0,489	1,893	4,590	4,901	4,743	0,937
25 a 29	0,318	0,658	0,487	0,483	6,602	6,985	6,793	0,945
30 a 34	1,247	0,950	1,097	1,312	10,724	7,705	9,201	1,392
35 a 39	1,637	1,384	1,509	1,183	12,432	7,335	9,853	1,695
40 a 44	1,164	1,444	1,305	0,806	14,538	8,467	11,485	1,717
45 a 49	4,601	1,196	2,885	3,848	13,444	7,637	10,518	1,760
50 a 54	3,845	1,183	2,502	3,250	10,376	8,619	9,490	1,204
55 a 59	2,969	1,669	2,309	1,779	8,816	7,762	8,280	1,136
60 a 64	3,552	2,675	3,101	1,328	7,560	7,577	7,569	0,998
65 a 69	4,378	3,676	4,012	1,191	7,276	6,533	6,889	1,114
70 a 74	3,840	2,189	2,954	1,754	5,556	5,315	5,427	1,045
75 a 79	4,694	3,746	4,163	1,253	5,548	5,110	5,302	1,086
80 ou mais	3,862	5,153	4,646	0,749	5,203	5,591	5,439	0,931
Total^b	1,441	0,981	1,210	1,470	6,692	5,336	6,011	1,254

Cálculos realizados considerando 70% de prevalência do diagnóstico K86.0 em relação ao K86 (Ryu JK *et al*, 2005);

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 154 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 154. DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região SUL, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	0,322	0,000	0,164	---	48.797	0.000	39.995	---
1 a 4*	0,467	0,164	0,318	2,844	307.688	61.145	337.352	5,032
5 a 9*	0,554	0,413	0,485	1,341	537.665	226.389	756.006	2,375
10 a 14	1,423	1,182	1,305	1,204	1.520.701	716.212	2.243.971	2,123
15 a 19	2,355	4,227	3,276	0,557	2.463.143	2.521.272	5.530.600	0,977
20 a 24	5,227	5,238	5,232	0,998	5.207.992	2.979.649	8.418.772	1,748
25 a 29	6,919	7,643	7,280	0,905	6.335.391	4.092.522	10.892.878	1,548
30 a 34	11,970	8,655	10,298	1,383	10.051.242	4.350.179	14.297.323	2,311
35 a 39	14,069	8,719	11,362	1,614	11.923.205	4.453.082	15.974.942	2,678
40 a 44	15,702	9,911	12,789	1,584	13.533.396	5.087.406	18.178.200	2,660
45 a 49	18,045	8,833	13,403	2,043	13.403.078	3.920.629	16.446.236	3,419
50 a 54	14,221	9,802	11,992	1,451	8.999.895	3.715.456	12.551.545	2,422
55 a 59	11,785	9,431	10,589	1,250	6.048.192	2.939.778	9.051.878	2,057
60 a 64	11,112	10,252	10,670	1,084	4.423.831	2.538.523	7.161.637	1,743
65 a 69	11,653	10,208	10,901	1,142	3.537.393	1.982.693	5.660.908	1,784
70 a 74	9,396	7,504	8,380	1,252	2.076.426	1.131.771	3.278.264	1,835
75 a 79	10,242	8,856	9,465	1,156	1.494.235	969.483	2.575.049	1,541
80 ou mais	9,065	10,744	10,085	0,844	1.100.630	1.189.425	2.558.792	0,925
Total^b	8,133	6,317	7,221	1,288	93.012.900	42.875.615	135.954.348	2,69

Cálculos realizados considerando 70% de prevalência do diagnóstico K86.0 em relação ao K86 (Ryu JK *et al*, 2005);

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=13704/ano; Feminino=8064/ano; Geral=11232/ano;

* o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

ANEXO 16
Diagnóstico K86.0
Custo Direto e Indireto

Anexo 16

Custo Direto e Indireto (ou Custo Econômico) do Diagnóstico K86.0 (Pancreatite Crônica Induzida por Álcool)

Região Norte

A Tabela 155 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 155 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo. Região NORTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	462	462	924	1	32.560	23.487	58.061	1,386	33.022	23.949	58.985	1,379
1 a 4	1.258	0	1.258	--	136.870	0	121.063	---	138.128	0	122.321	--
5 a 9	2.643	924	3.567	2,862	251.130	52.073	287.003	4,823	253.773	52.997	290.570	4,788
10 a 14	2.811	1.553	4.363	1,81	289.911	104.835	387.039	2,765	292.722	106.388	391.402	2,751
15 a 19	13.512	8.186	21.698	1,651	1.449.513	482.071	1.882.699	3,007	1.463.025	490.257	1.904.397	2,984
20 a 24	29.461	17.295	46.756	1,703	2.851.582	955.204	3.712.298	2,985	2.881.043	972.499	3.759.054	2,963
25 a 29	32.320	21.157	53.477	1,528	2.705.895	1.076.971	3.735.138	2,513	2.738.215	1.098.128	3.788.615	2,494
30 a 34	34.717	20.361	55.078	1,705	2.661.900	913.494	3.492.557	2,914	2.696.617	933.855	3.547.635	2,888
35 a 39	34.383	23.427	57.810	1,468	1.841.226	1.030.950	2.912.991	1,786	1.875.609	1.054.377	2.970.801	1,779
40 a 44	33.292	19.270	52.562	1,728	2.204.503	662.805	2.775.664	3,326	2.237.795	682.075	2.828.226	3,281
45 a 49	39.169	20.823	59.991	1,881	1.897.304	622.636	2.453.897	3,047	1.936.473	643.459	2.513.888	3,009
50 a 54	34.177	21.245	55.422	1,609	1.477.420	514.834	1.948.201	2,87	1.511.597	536.079	2.003.623	2,820
55 a 59	30.020	13.394	43.414	2,241	1.179.137	328.824	1.452.626	3,586	1.209.157	342.218	1.496.040	3,533
60 a 64	25.402	11.546	36.948	2,2	787.798	333.298	1.112.055	2,364	813.200	344.844	1.149.003	2,358
65 a 69	14.317	8.775	23.092	1,632	433.741	189.466	619.694	2,289	448.058	198.241	642.786	2,260
70 a 74	12.008	8.775	20.783	1,368	152.140	146.025	316.494	1,042	164.148	154.800	337.277	1,060
75 a 79	12.932	6.004	18.936	2,154	209.630	66.362	268.097	3,159	222.562	72.366	287.033	3,076
80 ou mais	9.699	13.394	23.092	0,724	126.471	137.686	283.400	0,919	136.170	151.080	306.492	0,901
Total	362.582	216.587	579.169	1,674	20.688.729	7.641.020	27.818.976^b	2,708	21.051.311	7.857.607	28.398.145^b	2,679

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Nordeste

A Tabela 156 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 156 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo. Região NORDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	3.725	1.017	4.742	3,664	348.277	143.097	485.323	2,434	352.002	144.114	490.065	2,443
1 a 4	2.869	1.859	4.728	1,543	227.937	88.715	311.388	2,569	230.806	90.574	316.116	2,548
5 a 9	7.610	4.742	12.352	1,605	675.834	187.695	828.021	3,601	683.444	192.437	840.373	3,552
10 a 14	11.321	5.584	16.905	2,027	831.497	245.617	1.037.307	3,385	842.818	251.201	1.054.212	3,355
15 a 19	29.946	33.365	63.311	0,898	1.837.651	1.616.052	3.649.172	1,137	1.867.597	1.649.417	3.712.483	1,132
20 a 24	64.815	48.773	113.588	1,329	4.402.217	1.866.979	6.208.091	2,358	4.467.032	1.915.752	6.321.679	2,332
25 a 29	113.936	52.665	166.601	2,163	6.553.077	1.758.727	7.951.343	3,726	6.667.013	1.811.392	8.117.944	3,681
30 a 34	113.978	59.280	173.257	1,923	5.910.675	1.838.885	7.491.140	3,214	6.024.653	1.898.165	7.664.397	3,174
35 a 39	138.215	56.912	195.127	2,429	6.361.244	1.803.035	7.839.671	3,528	6.499.459	1.859.947	8.034.798	3,494
40 a 44	151.436	55.220	206.657	2,742	6.482.137	1.674.656	7.783.059	3,871	6.633.573	1.729.876	7.989.716	3,835
45 a 49	121.950	54.371	176.321	2,243	4.282.957	1.244.889	5.317.458	3,44	4.404.907	1.299.260	5.493.779	3,390
50 a 54	82.848	45.744	128.592	1,811	2.210.021	1.142.561	3.376.123	1,934	2.292.869	1.188.305	3.504.715	1,930
55 a 59	63.534	49.810	113.344	1,276	2.105.882	1.000.378	3.105.360	2,105	2.169.416	1.050.188	3.218.704	2,066
60 a 64	52.352	42.186	94.538	1,241	1.301.895	589.405	1.883.072	2,209	1.354.247	631.591	1.977.610	2,144
65 a 69	47.269	36.595	83.864	1,292	817.266	473.968	1.313.527	1,724	864.535	510.563	1.397.391	1,693
70 a 74	30.496	34.562	65.058	0,882	483.403	415.961	948.367	1,162	513.899	450.523	1.013.425	1,141
75 a 79	28.463	28.971	57.434	0,982	352.597	251.255	625.822	1,403	381.060	280.226	683.256	1,360
80 ou mais	30.496	34.562	65.058	0,882	325.981	338.226	712.497	0,964	356.477	372.788	777.555	0,956
Total	1.095.259	646.219	1.741.478	1,695	45.510.545	16.680.102	60.866.741^b	2,728	46.605.804	17.326.321	62.608.219^b	2,690

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Centro-Oeste

A Tabela 157 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 157 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	418	0	418	--	52.258	0	45.208	---	52.676	0	45.626	#DIV/0!
1 a 4	1.171	2.592	3.763	0,452	219.674	300.267	575.107	0,732	220.845	302.859	578.870	0,729
5 a 9	6.021	5.352	11.373	1,125	1.407.925	555.867	1.930.833	2,533	1.413.946	561.219	1.942.206	2,519
10 a 14	2.174	7.778	9.952	0,28	407.140	1.097.164	1.759.242	0,371	409.314	1.104.942	1.769.194	0,370
15 a 19	6.690	15.138	21.828	0,442	1.066.365	1.470.273	2.808.011	0,725	1.073.055	1.485.411	2.829.839	0,722
20 a 24	15.890	23.000	38.889	0,691	2.317.257	2.112.131	4.713.274	1,097	2.333.147	2.135.131	4.752.163	1,093
25 a 29	39.893	30.861	70.754	1,293	5.072.200	2.830.562	8.017.870	1,792	5.112.093	2.861.423	8.088.624	1,787
30 a 34	52.690	33.203	85.894	1,587	6.014.028	2.904.274	8.927.163	2,071	6.066.718	2.937.477	9.013.057	2,065
35 a 39	70.923	32.033	102.956	2,214	7.954.252	2.298.359	9.828.583	3,461	8.025.175	2.330.392	9.931.539	3,444
40 a 44	80.208	34.793	115.001	2,305	7.815.402	3.059.536	10.684.616	2,554	7.895.610	3.094.329	10.799.617	2,552
45 a 49	66.491	32.200	98.690	2,065	5.412.274	2.137.494	7.423.256	2,532	5.478.765	2.169.694	7.521.946	2,525
50 a 54	37.219	35.546	72.765	1,047	3.187.456	1.781.060	5.041.497	1,79	3.224.675	1.816.606	5.114.262	1,775
55 a 59	40.983	32.619	73.601	1,256	2.911.247	1.103.263	3.933.330	2,639	2.952.230	1.135.882	4.006.931	2,599
60 a 64	34.710	36.801	71.510	0,943	1.904.431	1.525.901	3.604.348	1,248	1.939.141	1.562.702	3.675.858	1,241
65 a 69	30.946	18.819	49.765	1,644	1.460.290	407.535	1.785.909	3,583	1.491.236	426.354	1.835.674	3,498
70 a 74	20.909	20.073	40.983	1,042	590.766	560.193	1.229.469	1,055	611.675	580.266	1.270.452	1,054
75 a 79	12.546	12.546	25.091	1	258.987	256.772	553.337	1,009	271.533	269.318	578.428	1,008
80 ou mais	16.309	12.964	29.273	1,258	465.259	330.706	826.594	1,407	481.568	343.670	855.867	1,401
Total	536.190	386.317	922.507	1,388	48.517.211	24.731.358	73.687.645^b	1,962	49.053.401	25.117.675	74.610.152^b	1,953

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sudeste

A Tabela 158 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 158 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo. Região SUDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	5.172	1.618	6.790	3,196	967.405	139.966	1.004.418	6,912	972.577	141.584	1.011.208	6,869
1 a 4	8.795	4.706	13.501	1,869	1.542.749	476.697	1.930.116	3,236	1.551.544	481.403	1.943.617	3,223
5 a 9	8.910	17.767	26.676	0,501	1.701.371	1.551.614	3.457.404	1,097	1.710.281	1.569.381	3.484.080	1,090
10 a 14	29.719	26.527	56.246	1,12	4.960.018	3.002.821	8.109.771	1,652	4.989.737	3.029.348	8.166.017	1,647
15 a 19	54.223	90.548	144.771	0,599	8.691.415	7.690.536	17.356.580	1,13	8.745.638	7.781.084	17.501.351	1,124
20 a 24	139.424	162.248	301.672	0,859	19.116.830	13.619.250	33.906.480	1,404	19.256.254	13.781.498	34.208.152	1,397
25 a 29	350.767	206.172	556.939	1,701	42.356.550	16.589.070	57.526.893	2,553	42.707.317	16.795.242	58.083.832	2,543
30 a 34	554.599	227.386	781.986	2,439	64.453.168	15.671.963	75.140.013	4,113	65.007.767	15.899.349	75.921.999	4,089
35 a 39	678.816	260.896	939.713	2,602	66.131.269	16.501.220	77.641.959	4,008	66.810.085	16.762.116	78.581.672	3,986
40 a 44	773.393	221.027	994.420	3,499	68.365.956	13.015.620	75.028.508	5,253	69.139.349	13.236.647	76.022.928	5,223
45 a 49	715.035	248.020	963.055	2,883	55.180.116	12.047.646	62.555.458	4,58	55.895.151	12.295.666	63.518.513	4,546
50 a 54	547.115	244.291	791.406	2,24	37.108.182	10.034.150	44.570.798	3,698	37.655.297	10.278.441	45.362.204	3,664
55 a 59	385.060	208.010	593.070	1,851	21.333.325	7.635.917	28.042.274	2,794	21.718.385	7.843.927	28.635.344	2,769
60 a 64	277.185	233.648	510.834	1,186	14.363.115	6.851.785	21.095.956	2,096	14.640.300	7.085.433	21.606.790	2,066
65 a 69	217.685	176.567	394.252	1,233	8.864.164	5.227.319	14.312.994	1,696	9.081.849	5.403.886	14.707.246	1,681
70 a 74	189.628	163.989	353.617	1,156	6.064.363	3.851.500	10.148.691	1,575	6.253.991	4.015.489	10.502.308	1,557
75 a 79	146.091	155.766	301.856	0,938	4.452.130	3.079.493	7.776.943	1,446	4.598.221	3.235.259	8.078.799	1,421
80 ou mais	130.611	193.981	324.592	0,673	3.559.472	3.261.138	7.252.702	1,091	3.690.083	3.455.119	7.577.294	1,068
Total	5.212.229	2.843.167	8.055.396	1,833	429.211.600	140.247.707	546.857.957^b	3,06	434.423.829	143.090.874	554.913.353^b	3,036

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sul

A Tabela 159 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 159 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo. Região SUL, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	486	0	486	--	48.797	0	39.995	---	49.283	0	40.481	--
1 a 4	1.960	653	2.613	3	307.688	61.145	337.352	5,032	309.648	61.798	339.965	5,011
5 a 9	3.904	3.084	6.988	1,266	537.665	226.389	756.006	2,375	541.569	229.473	762.994	2,360
10 a 14	9.783	9.099	18.882	1,075	1.520.701	716.212	2.243.971	2,123	1.530.484	725.311	2.262.853	2,110
15 a 19	19.019	36.974	55.993	0,514	2.463.143	2.521.272	5.530.600	0,977	2.482.162	2.558.246	5.586.593	0,970
20 a 24	38.828	42.823	81.650	0,907	5.207.992	2.979.649	8.418.772	1,748	5.246.820	3.022.472	8.500.422	1,736
25 a 29	58.758	62.449	121.207	0,941	6.335.391	4.092.522	10.892.878	1,548	6.394.149	4.154.971	11.014.085	1,539
30 a 34	102.492	73.128	175.620	1,402	10.051.242	4.350.179	14.297.323	2,311	10.153.734	4.423.307	14.472.943	2,296
35 a 39	138.129	80.572	218.701	1,714	11.923.205	4.453.082	15.974.942	2,678	12.061.334	4.533.654	16.193.643	2,660
40 a 44	191.114	107.155	298.270	1,784	13.533.396	5.087.406	18.178.200	2,66	13.724.510	5.194.561	18.476.470	2,642
45 a 49	175.924	96.309	272.233	1,827	13.403.078	3.920.629	16.446.236	3,419	13.579.002	4.016.938	16.718.469	3,380
50 a 54	143.886	114.234	258.120	1,26	8.999.895	3.715.456	12.551.545	2,422	9.143.781	3.829.690	12.809.665	2,388
55 a 59	121.040	102.082	223.121	1,186	6.048.192	2.939.778	9.051.878	2,057	6.169.232	3.041.860	9.274.999	2,028
60 a 64	100.137	97.707	197.844	1,025	4.423.831	2.538.523	7.161.637	1,743	4.523.968	2.636.230	7.359.481	1,716
65 a 69	93.818	83.610	177.427	1,122	3.537.393	1.982.693	5.660.908	1,784	3.631.211	2.066.303	5.838.335	1,757
70 a 74	68.054	68.540	136.595	0,993	2.076.426	1.131.771	3.278.264	1,835	2.144.480	1.200.311	3.414.859	1,787
75 a 79	59.305	64.166	123.470	0,924	1.494.235	969.483	2.575.049	1,541	1.553.540	1.033.649	2.698.519	1,503
80 ou mais	54.930	85.068	139.998	0,646	1.100.630	1.189.425	2.558.792	0,925	1.155.560	1.274.493	2.698.790	0,907
Total	1.381.566	1.127.652	2.509.218	1,225	93.012.900	42.875.615	135.954.348^b	2,69	94.394.466	44.003.267	138.463.566^b	2,145

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

ANEXO 17
Diagnóstico Q86.0
Custo Direto

ANEXO 17

Diagnóstico Q86.0 (Síndrome Alcoólica Fetal)

Custo Direto do Diagnóstico Q86.0: Internações e atendimentos Ambulatoriais

Os dados foram calculados a partir da prevalência de 74% do diagnóstico Q80 – 89 (Outras Malformações Congênitas) em relação ao diagnóstico Q86.0 (Guerra FAR *et al*, 2008).

Região Norte

A Tabela 160 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 160 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo. Região NORTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	17	20	37	0	0	0
1 a 4	50	44	94	0	0	0
5 a 9	39	44	83	0	0	0
10 a 14	36	29	65	0	0	0
15 a 19	38	21	59	0	0	0
20 a 24	21	19	40	0	0	0
25 a 29	29	23	52	0	0	0
30 a 34	17	21	38	0	0	0
35 a 39	13	10	23	0	0	0
40 a 44	12	7	19	0	0	0
45 a 49	7	9	16	0	0	0
50 a 54	7	6	13	0	0	0
55 a 59	2	3	5	0	0	0
60 a 64	6	7	13	0	0	0
65 a 69	3	2	5	0	0	0
70 a 74	2	4	6	0	0	0
75 a 79	2	5	7	0	0	0
80 ou mais	2	2	4	0	0	0
Total	303	276	579	0	0	0

A Tabela 161 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 161 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo. Região NORTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	8.430	9.918	18.348	0,850	0	0	0	--	8.430	9.918	18.348	0,850
1 a 4	24.794	21.819	46.613	1,136	0	0	0	--	24.794	21.819	46.613	1,136
5 a 9	19.339	21.819	41.158	0,886	0	0	0	--	19.339	21.819	41.158	0,886
10 a 14	17.852	14.381	32.232	1,241	0	0	0	--	17.852	14.381	32.232	1,241
15 a 19	18.843	10.414	29.257	1,810	0	0	0	--	18.843	10.414	29.257	1,810
20 a 24	10.414	9.422	19.835	1,105	0	0	0	--	10.414	9.422	19.835	1,105
25 a 29	14.381	11.405	25.786	1,261	0	0	0	--	14.381	11.405	25.786	1,261
30 a 34	8.430	10.414	18.843	0,810	0	0	0	--	8.430	10.414	18.843	0,810
35 a 39	6.446	4.959	11.405	1,300	0	0	0	--	6.446	4.959	11.405	1,300
40 a 44	5.951	3.471	9.422	1,714	0	0	0	--	5.951	3.471	9.422	1,714
45 a 49	3.471	4.463	7.934	0,778	0	0	0	--	3.471	4.463	7.934	0,778
50 a 54	3.471	2.975	6.446	1,167	0	0	0	--	3.471	2.975	6.446	1,167
55 a 59	992	1.488	2.479	0,667	0	0	0	--	992	1.488	2.479	0,667
60 a 64	2.975	3.471	6.446	0,857	0	0	0	--	2.975	3.471	6.446	0,857
65 a 69	1.488	992	2.479	1,500	0	0	0	--	1.488	992	2.479	1,500
70 a 74	992	1.984	2.975	0,500	0	0	0	--	992	1.984	2.975	0,500
75 a 79	992	2.479	3.471	0,400	0	0	0	--	992	2.479	3.471	0,400
80 ou mais	992	992	1.984	1,000	0	0	0	--	992	992	1.984	1,000
Total	150.252	136.863	287.115	1,098	0	0	0	--	150.252	136.863	287.115	1,098

Região Nordeste

A Tabela 162 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 162 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo. Região NORDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	134	98	232	0	0	0
1 a 4	270	245	515	1	1	2
5 a 9	278	240	518	1	1	2
10 a 14	193	174	367	1	1	2
15 a 19	141	152	293	0	1	1
20 a 24	105	143	248	0	0	0
25 a 29	97	113	210	0	0	0
30 a 34	68	83	151	0	0	0
35 a 39	65	66	131	0	0	0
40 a 44	56	70	126	0	0	0
45 a 49	37	69	106	0	0	0
50 a 54	39	33	72	0	0	0
55 a 59	42	51	93	0	0	0
60 a 64	49	48	97	0	0	0
65 a 69	26	44	70	0	0	0
70 a 74	30	27	57	0	0	0
75 a 79	27	18	45	0	0	0
80 ou mais	33	32	65	0	0	0
Total	1690	1706	3396	3	4	7

A Tabela 163 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 163 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo. Região NORDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	54.688	39.996	94.684	1,367	0	0	0	--	54.688	39.996	94.684	1,367
1 a 4	110.192	99.989	210.181	1,102	104	104	208	1,000	110.296	100.093	210.389	1,102
5 a 9	113.457	97.948	211.405	1,158	104	104	208	1,000	113.561	98.053	211.614	1,158
10 a 14	78.767	71.013	149.780	1,109	104	104	208	1,000	78.871	71.117	149.988	1,109
15 a 19	57.545	62.034	119.579	0,928	0	104	104	0,000	57.545	62.138	119.683	0,926
20 a 24	42.852	58.361	101.213	0,734	0	0	0	--	42.852	58.361	101.213	0,734
25 a 29	39.588	46.117	85.705	0,858	0	0	0	--	39.588	46.117	85.705	0,858
30 a 34	27.752	33.874	61.626	0,819	0	0	0	--	27.752	33.874	61.626	0,819
35 a 39	26.528	26.936	53.464	0,985	0	0	0	--	26.528	26.936	53.464	0,985
40 a 44	22.855	28.568	51.423	0,800	0	0	0	--	22.855	28.568	51.423	0,800
45 a 49	15.100	28.160	43.261	0,536	0	0	0	--	15.100	28.160	43.261	0,536
50 a 54	15.917	13.468	29.385	1,182	0	0	0	--	15.917	13.468	29.385	1,182
55 a 59	17.141	20.814	37.955	0,824	0	0	0	--	17.141	20.814	37.955	0,824
60 a 64	19.998	19.590	39.588	1,021	0	0	0	--	19.998	19.590	39.588	1,021
65 a 69	10.611	17.957	28.568	0,591	0	0	0	--	10.611	17.957	28.568	0,591
70 a 74	12.244	11.019	23.263	1,111	0	0	0	--	12.244	11.019	23.263	1,111
75 a 79	11.019	7.346	18.365	1,500	0	0	0	--	11.019	7.346	18.365	1,500
80 ou mais	13.468	13.060	26.528	1,031	0	0	0	--	13.468	13.060	26.528	1,031
Total	689.720	696.250	1.385.971	0,991	312	416	729	0,750	690.033	696.667	1.386.699	0,990

Região Centro-Oeste

A Tabela 164 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 164 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	51	26	77	0	0	
1 a 4	109	79	188	0	0	
5 a 9	69	63	132	0	0	
10 a 14	59	51	110	0	0	
15 a 19	43	47	90	0	0	
20 a 24	21	32	53	0	0	
25 a 29	24	51	75	0	0	
30 a 34	14	24	38	0	0	
35 a 39	21	22	43	0	0	
40 a 44	9	13	22	0	0	
45 a 49	10	10	20	0	0	
50 a 54	14	9	23	0	0	
55 a 59	5	6	11	0	0	
60 a 64	9	6	15	0	0	
65 a 69	8	2	10	0	0	
70 a 74	3	5	8	0	0	
75 a 79	8	0	8	0	0	
80 ou mais	4	6	10	0	0	
Total	481	452	933	0	0	

A Tabela 165 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 165 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	22.704	11.574	34.278	1,962	0	0	0	--	22.704	11.574	34.278	1,962
1 a 4	48.524	35.169	83.692	1,380	0	0	0	--	48.524	35.169	83.692	1,380
5 a 9	30.717	28.046	58.763	1,095	0	0	0	--	30.717	28.046	58.763	1,095
10 a 14	26.265	22.704	48.969	1,157	0	0	0	--	26.265	22.704	48.969	1,157
15 a 19	19.142	20.923	40.066	0,915	0	0	0	--	19.142	20.923	40.066	0,915
20 a 24	9.349	14.246	23.594	0,656	0	0	0	--	9.349	14.246	23.594	0,656
25 a 29	10.684	22.704	33.388	0,471	0	0	0	--	10.684	22.704	33.388	0,471
30 a 34	6.232	10.684	16.917	0,583	0	0	0	--	6.232	10.684	16.917	0,583
35 a 39	9.349	9.794	19.142	0,955	0	0	0	--	9.349	9.794	19.142	0,955
40 a 44	4.007	5.787	9.794	0,692	0	0	0	--	4.007	5.787	9.794	0,692
45 a 49	4.452	4.452	8.903	1,000	0	0	0	--	4.452	4.452	8.903	1,000
50 a 54	6.232	4.007	10.239	1,556	0	0	0	--	6.232	4.007	10.239	1,556
55 a 59	2.226	2.671	4.897	0,833	0	0	0	--	2.226	2.671	4.897	0,833
60 a 64	4.007	2.671	6.678	1,500	0	0	0	--	4.007	2.671	6.678	1,500
65 a 69	3.561	890	4.452	4,000	0	0	0	--	3.561	890	4.452	4,000
70 a 74	1.336	2.226	3.561	0,600	0	0	0	--	1.336	2.226	3.561	0,600
75 a 79	3.561	0	3.561	--	0	0	0	--	3.561	0	3.561	--
80 ou mais	1.781	2.671	4.452	0,667	0	0	0	--	1.781	2.671	4.452	0,667
Total	214.128	201.218	415.346	1,064	0	0	0	--	214.128	201.218	415.346	1,064

Região Sudeste

A Tabela 166 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 166 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo. Região SUDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	258	246	504	1	1	2
1 a 4	541	416	957	1	1	2
5 a 9	811	663	1474	1	1	2
10 a 14	678	606	1284	1	1	2
15 a 19	552	581	1133	1	1	2
20 a 24	419	580	999	0	2	2
25 a 29	283	432	715	0	1	1
30 a 34	184	306	490	0	1	1
35 a 39	129	212	341	0	1	1
40 a 44	103	157	260	0	1	1
45 a 49	91	163	254	0	1	1
50 a 54	83	130	213	0	0	0
55 a 59	90	99	189	0	0	0
60 a 64	81	78	159	0	0	0
65 a 69	60	73	133	0	0	0
70 a 74	55	69	124	0	0	0
75 a 79	47	61	108	0	0	0
80 ou mais	47	49	96	0	0	0
Total	4512	4921	9433	5	12	17

A Tabela 167 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 167 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo. Região SUDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	114.467	109.143	223.610	1,049	104	104	208	1,000	114.571	109.247	223.818	1,049
1 a 4	240.026	184.567	424.592	1,300	104	104	208	1,000	240.130	184.671	424.800	1,300
5 a 9	359.816	294.153	653.970	1,223	104	104	208	1,000	359.921	294.257	654.178	1,223
10 a 14	300.808	268.864	569.672	1,119	104	104	208	1,000	300.912	268.968	569.881	1,119
15 a 19	244.906	257.772	502.678	0,950	104	104	208	1,000	245.010	257.876	502.886	0,950
20 a 24	185.898	257.329	443.226	0,722	0	208	208	0,000	185.898	257.537	443.435	0,722
25 a 29	125.559	191.665	317.224	0,655	0	104	104	0,000	125.559	191.770	317.328	0,655
30 a 34	81.635	135.763	217.398	0,601	0	104	104	0,000	81.635	135.867	217.502	0,601
35 a 39	57.233	94.058	151.292	0,608	0	104	104	0,000	57.233	94.162	151.396	0,608
40 a 44	45.698	69.656	115.354	0,656	0	104	104	0,000	45.698	69.760	115.458	0,655
45 a 49	40.374	72.318	112.692	0,558	0	104	104	0,000	40.374	72.422	112.796	0,557
50 a 54	36.825	57.677	94.502	0,638	0	0	0	--	36.825	57.677	94.502	0,638
55 a 59	39.930	43.923	83.854	0,909	0	0	0	--	39.930	43.923	83.854	0,909
60 a 64	35.937	34.606	70.544	1,038	0	0	0	--	35.937	34.606	70.544	1,038
65 a 69	26.620	32.388	59.008	0,822	0	0	0	--	26.620	32.388	59.008	0,822
70 a 74	24.402	30.613	55.015	0,797	0	0	0	--	24.402	30.613	55.015	0,797
75 a 79	20.852	27.064	47.916	0,770	0	0	0	--	20.852	27.064	47.916	0,770
80 ou mais	20.852	21.740	42.592	0,959	0	0	0	--	20.852	21.740	42.592	0,959
Total	2.001.840	2.183.301	4.185.140	0,917	520	1.249	1.769	0,417	2.002.360	2.184.550	4.186.909	0,917

Região Sul

A Tabela 168 apresenta os dados referentes ao número de Internações e ao número de Atendimentos Ambulatoriais relacionados ao diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 168 Número de Internações e número de Atendimentos Ambulatoriais para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo. Região SUL, ano de 2007

Faixa etária	Internações			Atendimentos Ambulatoriais		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
Menos de 1	121	113	234	0	0	0
1 a 4	144	135	279	0	0	0
5 a 9	230	198	428	0	0	0
10 a 14	158	159	317	0	0	0
15 a 19	94	92	186	0	0	0
20 a 24	89	92	181	0	0	0
25 a 29	59	85	144	0	0	0
30 a 34	47	58	105	0	0	0
35 a 39	53	33	86	0	0	0
40 a 44	41	51	92	0	0	0
45 a 49	37	33	70	0	0	0
50 a 54	39	45	84	0	0	0
55 a 59	32	24	56	0	0	0
60 a 64	37	17	54	0	0	0
65 a 69	24	16	40	0	0	0
70 a 74	13	19	32	0	0	0
75 a 79	15	19	34	0	0	0
80 ou mais	12	14	26	0	0	0
Total	1245	1203	2448	0	0	0

A Tabela 169 apresenta os dados referentes ao Custo das Internações, dos Atendimentos Ambulatoriais e ao Custo Direto relacionados ao diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 169 Custo das Internações, Custo dos Atendimentos Ambulatoriais e Custo Direto para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo. Região SUL, ano de 2007

Faixa etária	Custo das Internações (R\$) (1)				Custo dos Atendimentos Ambulatoriais (R\$) (1)				Custo Direto (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total	Razão sexo
Menos de 1	73.840	68.958	142.797	1,071	0	0	0	--	73.840	68.958	142.797	1,071
1 a 4	87.875	82.383	170.258	1,067	0	0	0	--	87.875	82.383	170.258	1,067
5 a 9	140.356	120.828	261.184	1,162	0	0	0	--	140.356	120.828	261.184	1,162
10 a 14	96.419	97.029	193.447	0,994	0	0	0	--	96.419	97.029	193.447	0,994
15 a 19	57.363	56.142	113.505	1,022	0	0	0	--	57.363	56.142	113.505	1,022
20 a 24	54.312	56.142	110.454	0,967	0	0	0	--	54.312	56.142	110.454	0,967
25 a 29	36.004	51.871	87.875	0,694	0	0	0	--	36.004	51.871	87.875	0,694
30 a 34	28.681	35.394	64.076	0,810	0	0	0	--	28.681	35.394	64.076	0,810
35 a 39	32.343	20.138	52.481	1,606	0	0	0	--	32.343	20.138	52.481	1,606
40 a 44	25.020	31.122	56.142	0,804	0	0	0	--	25.020	31.122	56.142	0,804
45 a 49	22.579	20.138	42.717	1,121	0	0	0	--	22.579	20.138	42.717	1,121
50 a 54	23.800	27.461	51.261	0,867	0	0	0	--	23.800	27.461	51.261	0,867
55 a 59	19.528	14.646	34.174	1,333	0	0	0	--	19.528	14.646	34.174	1,333
60 a 64	22.579	10.374	32.953	2,176	0	0	0	--	22.579	10.374	32.953	2,176
65 a 69	14.646	9.764	24.410	1,500	0	0	0	--	14.646	9.764	24.410	1,500
70 a 74	7.933	11.595	19.528	0,684	0	0	0	--	7.933	11.595	19.528	0,684
75 a 79	9.154	11.595	20.748	0,789	0	0	0	--	9.154	11.595	20.748	0,789
80 ou mais	7.323	8.543	15.866	0,857	0	0	0	--	7.323	8.543	15.866	0,857
Total	759.754	734.124	1.493.878	1,035	0	0	0	--	759.754	734.124	1.493.878	1,035

ANEXO 18
Diagnóstico Q86.0
Custo Indireto

ANEXO 18

Custo Indireto do Diagnóstico Q86.0 (Síndrome Alcoólica Fetal)

Perda de Produtividade ou Custo Econômico a partir do DALY [YLL (mortalidade) + YLD (Incapacidade)]

Os dados foram calculados a partir da prevalência de 74% do diagnóstico Q80 – 89 (Outras Malformações Congênitas) em relação ao diagnóstico Q86.0 (Guerra FAR *et al*, 2008).

Região Norte

A Tabela 170 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Norte.

Tabela 170 YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região NORTE, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	12,187	15,031	13,586	0,811
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	8,475	7,861	8,174	1,078
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	5,176	6,213	5,684	0,833
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	4,892	4,152	4,528	1,178
15 a 19	0,000	0,000	0,000	---	5,442	3,159	4,316	1,723
20 a 24	0,000	0,000	0,000	---	2,999	2,863	2,932	1,047
25 a 29	0,000	0,000	0,000	---	4,260	3,517	3,891	1,211
30 a 34	0,000	0,000	0,000	---	2,729	3,537	3,130	0,772
35 a 39	0,000	0,000	0,000	---	2,117	1,762	1,943	1,201
40 a 44	0,000	0,513	0,246	0,000	1,955	1,296	1,639	1,508
45 a 49	0,965	0,000	0,501	---	1,219	1,784	1,491	0,683
50 a 54	0,000	0,000	0,000	---	1,268	1,264	1,266	1,003
55 a 59	0,000	0,000	0,000	---	0,389	0,689	0,532	0,564
60 a 64	0,000	0,000	0,000	---	1,235	1,733	1,471	0,712
65 a 69	0,000	0,000	0,000	---	0,628	0,502	0,568	1,252
70 a 74	0,648	0,000	0,340	---	0,468	1,136	0,786	0,412
75 a 79	0,000	0,000	0,000	---	0,521	1,541	1,009	0,338
80 ou mais	0,000	0,000	0,000	---	0,476	0,475	0,475	1,003
Total^b	0,050	0,027	0,039	1,821	4,029	3,823	3,928	1,054

Cálculos realizados considerando 74% de prevalência do diagnóstico Q86.0 em relação ao Q80-89 (Guerra FAR *et al*, 2008);

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 171 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 171 DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região NORTE, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	12,187	15,031	13,586	0,811	1.362.833	1.156.547	2.646.319	1,178
1 a 4*	8,475	7,861	8,174	1,078	4.212.374	2.666.386	7.047.799	1,580
5 a 9*	5,176	6,213	5,684	0,833	3.444.881	2.820.640	6.561.117	1,221
10 a 14	4,892	4,152	4,528	1,178	3.212.081	1.871.347	5.172.533	1,716
15 a 19	5,442	3,159	4,316	1,723	3.271.700	1.311.856	4.528.230	2,494
20 a 24	2,999	2,863	2,932	1,047	1.696.596	1.117.118	2.892.415	1,519
25 a 29	4,260	3,517	3,891	1,211	2.149.031	1.244.644	3.451.477	1,727
30 a 34	2,729	3,537	3,130	0,772	1.132.802	1.026.777	2.281.181	1,103
35 a 39	2,117	1,762	1,943	1,201	765.366	434.260	1.217.996	1,762
40 a 44	1,955	1,810	1,885	1,080	612.970	370.787	1.004.122	1,653
45 a 49	2,184	1,784	1,991	1,224	545.667	293.554	848.372	1,859
50 a 54	1,268	1,264	1,266	1,003	255.125	165.337	431.645	1,543
55 a 59	0,389	0,689	0,532	0,564	59.700	68.511	138.159	0,871
60 a 64	1,235	1,733	1,471	0,712	144.022	129.509	288.737	1,112
65 a 69	0,628	0,502	0,568	1,252	56.398	29.244	86.318	1,929
70 a 74	1,116	1,136	1,125	0,983	68.724	45.078	116.947	1,525
75 a 79	0,521	1,541	1,009	0,338	21.799	41.999	71.605	0,519
80 ou mais	0,476	0,475	0,475	1,003	18.369	14.021	33.716	1,310
Total^b	4,079	3,850	3,967	1,060	23.030.437	14.807.615	38.818.689	1,555

Cálculos realizados considerando 74% de prevalência do diagnóstico Q86.0 em relação ao Q80-89 (Guerra FAR *et al*, 2008);

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=9144/ano; Feminino=6492/ano; Geral=8088/ano;

*: o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Nordeste

A Tabela 172 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Nordeste.

Tabela 172 YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região NORDESTE, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,776	0,381	0,000	35,663	27,440	31,623	1,300
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	17,256	16,453	16,862	1,049
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	13,607	12,421	13,024	1,095
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	8,872	8,374	8,627	1,060
15 a 19	0,000	0,000	0,000	---	6,289	7,130	6,705	0,882
20 a 24	0,000	0,000	0,000	---	4,653	6,588	5,614	0,706
25 a 29	0,397	0,134	0,265	2,958	4,639	5,482	5,064	0,846
30 a 34	0,574	0,143	0,355	4,019	3,525	4,283	3,911	0,823
35 a 39	1,295	0,000	0,629	---	3,376	3,363	3,369	1,004
40 a 44	0,538	0,268	0,399	2,008	2,717	3,382	3,057	0,803
45 a 49	0,862	0,000	0,417	---	1,919	3,538	2,755	0,542
50 a 54	0,724	0,141	0,420	5,125	2,039	1,684	1,854	1,211
55 a 59	0,549	0,000	0,259	---	2,082	2,440	2,271	0,853
60 a 64	0,271	0,000	0,129	---	2,400	2,317	2,357	1,036
65 a 69	0,259	0,125	0,188	2,075	1,217	1,985	1,626	0,613
70 a 74	0,140	0,000	0,064	---	1,515	1,282	1,389	1,181
75 a 79	0,000	0,000	0,000	---	1,403	0,862	1,111	1,627
80 ou mais	0,000	0,088	0,049	0,000	1,207	1,020	1,104	1,183
Total^b	0,291	0,061	0,175	4,786	6,776	6,724	6,749	1,008

Cálculos realizados considerando 74% de prevalência do diagnóstico Q86.0 em relação ao Q80-89 (Guerra FAR *et al*, 2008);

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 173 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico K86.0 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 173. DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região NORDESTE, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	35,663	28,216	32,004	1,264	7.951.014	4.200.803	12.260.334	1,893
1 a 4*	17,256	16,453	16,862	1,049	16.898.585	10.746.644	28.356.142	1,572
5 a 9*	13,607	12,421	13,024	1,095	18.240.552	11.137.287	30.022.985	1,638
10 a 14	8,872	8,374	8,627	1,060	12.811.790	8.140.700	21.489.638	1,574
15 a 19	6,289	7,130	6,705	0,882	8.985.310	6.890.102	16.563.977	1,304
20 a 24	4,653	6,588	5,614	0,706	6.278.741	6.061.062	13.150.137	1,036
25 a 29	5,037	5,616	5,329	0,897	5.776.164	4.516.280	10.758.064	1,279
30 a 34	4,099	4,426	4,265	0,926	3.900.298	3.023.153	7.230.878	1,290
35 a 39	4,670	3,363	3,998	1,389	3.918.844	2.066.148	6.037.337	1,897
40 a 44	3,254	3,649	3,457	0,892	2.536.164	2.066.672	4.829.380	1,227
45 a 49	2,781	3,538	3,172	0,786	1.726.948	1.622.414	3.560.447	1,064
50 a 54	2,764	1,825	2,274	1,514	1.425.697	710.568	2.144.452	2,006
55 a 59	2,631	2,440	2,530	1,078	1.172.750	839.604	2.086.462	1,397
60 a 64	2,672	2,317	2,486	1,153	968.988	640.191	1.656.272	1,514
65 a 69	1,476	2,110	1,813	0,700	438.864	492.993	1.006.810	0,890
70 a 74	1,655	1,282	1,454	1,290	349.447	219.348	582.734	1,593
75 a 79	1,403	0,862	1,111	1,627	217.815	108.996	328.177	1,998
80 ou mais	1,207	1,108	1,153	1,089	224.334	175.725	418.228	1,277
Total^b	7,067	6,784	6,924	1,042	93.822.306	63.658.689	162.482.454	1,474

Cálculos realizados considerando 74% de prevalência do diagnóstico Q86.0 em relação ao Q80-89 (Guerra FAR *et al*, 2008);

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=6768/ano; Feminino=4680/ano; Geral=5916/ano;

*: o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Centro-Oeste

A Tabela 174 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Centro-Oeste.

Tabela 174. YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo por 10000 habitantes. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	50,990	27,464	39,457	1,857
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	27,081	20,700	23,954	1,308
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	13,302	12,996	13,153	1,024
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	10,887	9,892	10,397	1,101
15 a 19	0,000	0,000	0,000	---	7,894	8,933	8,410	0,884
20 a 24	0,000	0,000	0,000	---	3,585	5,631	4,605	0,637
25 a 29	0,000	0,000	0,000	---	3,904	8,391	6,166	0,465
30 a 34	0,453	0,000	0,222	---	2,288	3,887	3,104	0,589
35 a 39	0,446	0,000	0,218	---	3,382	3,521	3,453	0,960
40 a 44	0,833	0,000	0,414	---	1,353	2,022	1,690	0,669
45 a 49	0,000	0,000	0,000	---	1,515	1,572	1,544	0,963
50 a 54	1,818	0,000	0,907	---	2,297	1,566	1,931	1,467
55 a 59	0,459	0,000	0,228	---	0,828	1,056	0,943	0,784
60 a 64	0,000	0,000	0,000	---	1,661	1,203	1,432	1,381
65 a 69	0,985	0,000	0,493	---	1,423	0,390	0,907	3,648
70 a 74	0,000	0,000	0,000	---	0,630	1,158	0,894	0,544
75 a 79	0,000	0,000	0,000	---	1,843	0,000	0,901	---
80 ou mais	0,000	0,000	0,000	---	0,896	1,172	1,049	0,764
Total^b	0,247	0,000	0,123	---	7,280	7,035	7,158	1,035

Cálculos realizados considerando 74% de prevalência do diagnóstico Q86.0 em relação ao Q80-89 (Guerra FAR *et al*, 2008);

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 175 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 175. DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	50,990	27,464	39,457	1,857	6.561.985	2.292.785	8.617.004	2,862
1 a 4*	27,081	20,700	23,954	1,308	14.738.555	7.300.527	22.112.488	2,019
5 a 9*	13,302	12,996	13,153	1,024	9.782.057	6.158.746	16.360.444	1,588
10 a 14	10,887	9,892	10,397	1,101	8.449.042	5.018.607	13.745.130	1,684
15 a 19	7,894	8,933	8,410	0,884	5.941.961	4.477.354	10.882.173	1,327
20 a 24	3,585	5,631	4,605	0,637	2.723.014	2.869.142	6.035.098	0,949
25 a 29	3,904	8,391	6,166	0,465	2.854.483	4.208.662	7.866.663	0,678
30 a 34	2,741	3,887	3,326	0,705	1.793.543	1.789.472	3.846.431	1,002
35 a 39	3,828	3,521	3,671	1,087	2.246.093	1.456.899	3.811.426	1,542
40 a 44	2,187	2,022	2,104	1,081	1.192.062	752.361	1.996.082	1,584
45 a 49	1,515	1,572	1,544	0,963	698.387	497.396	1.242.037	1,404
50 a 54	4,115	1,566	2,838	2,628	1.467.099	378.197	1.754.175	3,879
55 a 59	1,287	1,056	1,171	1,218	372.259	208.951	590.000	1,782
60 a 64	1,661	1,203	1,432	1,381	346.730	169.281	517.042	2,048
65 a 69	2,408	0,390	1,399	6,175	408.542	44.596	410.615	9,161
70 a 74	0,630	1,158	0,894	0,544	69.370	85.927	170.206	0,807
75 a 79	1,843	0,000	0,901	---	139.946	0.000	121.065	---
80 ou mais	0,896	1,172	1,049	0,764	58.964	64.146	133.271	0,919
Total^b	7,526	7,035	7,281	1,070	59.844.093	37.773.047	100.211.350	1,584

Cálculos realizados considerando 74% de prevalência do diagnóstico Q86.0 em relação ao Q80-89 (Guerra FAR *et al*, 2008);

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=14676/ano; Feminino=9900/ano; Geral=12696/ano;

* o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sudeste

A Tabela 176 apresenta os dados referentes aos Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Sudeste.

Tabela 176. YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região SUDESTE, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	110,959	111,376	111,164	0,996
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	55,977	45,252	50,712	1,237
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	59,716	51,933	55,901	1,150
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	47,088	44,368	45,751	1,061
15 a 19	0,000	0,000	0,000	---	36,720	40,685	38,673	0,903
20 a 24	0,000	0,000	0,000	---	26,113	38,827	32,325	0,673
25 a 29	0,671	0,177	0,427	3,802	17,202	27,592	22,338	0,623
30 a 34	1,205	0,000	0,601	---	11,499	19,604	15,563	0,587
35 a 39	3,668	0,000	1,812	---	7,426	12,440	9,963	0,597
40 a 44	2,665	0,578	1,613	4,610	5,215	8,243	6,741	0,633
45 a 49	3,863	0,429	2,131	9,000	4,532	8,470	6,519	0,535
50 a 54	5,087	0,281	2,665	18,118	4,011	6,588	5,309	0,609
55 a 59	2,923	0,582	1,735	5,020	4,522	5,202	4,867	0,869
60 a 64	0,431	0,294	0,361	1,464	4,200	4,144	4,171	1,014
65 a 69	1,587	0,144	0,833	10,988	3,124	3,805	3,480	0,821
70 a 74	0,735	0,000	0,343	---	2,917	3,525	3,242	0,828
75 a 79	0,321	0,000	0,145	---	2,722	3,154	2,959	0,863
80 ou mais	0,305	0,000	0,125	---	2,586	2,007	2,244	1,289
Total^b	1,319	0,138	0,728	9,531	24,207	25,978	25,094	0,932

Cálculos realizados considerando 74% de prevalência do diagnóstico Q86.0 em relação ao Q80-89 (Guerra FAR *et al*, 2008);

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 177 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 177. DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região SUDESTE, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	110,959	111,376	111,164	0,996	33.433.585	21.279.825	56.010.603	1,571
1 a 4*	55,977	45,252	50,712	1,237	73.526.823	37.648.203	111.325.886	1,953
5 a 9*	59,716	51,933	55,901	1,150	115.492.891	63.416.300	180.409.994	1,821
10 a 14	47,088	44,368	45,751	1,061	97.553.605	58.355.637	158.591.247	1,672
15 a 19	36,720	40,685	38,673	0,903	76.666.307	54.166.112	135.392.540	1,415
20 a 24	26,113	38,827	32,325	0,673	54.638.408	50.980.739	112.524.008	1,072
25 a 29	17,873	27,768	22,765	0,644	35.210.697	35.132.769	75.466.185	1,002
30 a 34	12,704	19,604	16,164	0,648	21.930.858	22.363.154	47.626.663	0,981
35 a 39	11,094	12,440	11,775	0,892	18.269.379	13.780.580	33.394.390	1,326
40 a 44	7,880	8,821	8,354	0,893	12.801.042	9.559.982	23.274.744	1,339
45 a 49	8,395	8,900	8,650	0,943	11.810.669	8.373.253	20.894.927	1,411
50 a 54	9,097	6,868	7,974	1,325	11.048.659	5.564.476	16.608.399	1,986
55 a 59	7,445	5,784	6,602	1,287	7.122.012	3.745.281	10.911.013	1,902
60 a 64	4,631	4,438	4,532	1,043	3.451.983	2.302.682	5.919.770	1,499
65 a 69	4,711	3,950	4,313	1,193	2.738.672	1.650.596	4.468.208	1,659
70 a 74	3,652	3,525	3,585	1,036	1.597.262	1.158.480	2.859.602	1,379
75 a 79	3,043	3,154	3,104	0,965	922.104	763.375	1.773.366	1,208
80 ou mais	2,891	2,007	2,369	1,440	777.032	511.792	1.324.059	1,518
Total^b	25,526	26,116	25,822	0,977	578.991.988	390.753.236	998.775.605	1,482

Cálculos realizados considerando 74% de prevalência do diagnóstico Q86.0 em relação ao Q80-89 (Guerra FAR *et al*, 2008);

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=14724/ano; Feminino=9672/ano; Geral=12528/ano;

* o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sul

A Tabela 178 apresenta os dados referentes Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura (YLL) e os Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade (YLD) pelo diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes para a Região Sul.

Tabela 178. YLL (Anos de Vida Perdidos relacionados à Morte Prematura) e YLD (Anos de Vida Perdidos relacionados à Incapacidade) para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes. Região SUL, ano de 2007.

Faixa etária	YLL				YLD			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	0,000	0,000	0,000	---	96,053	94,464	95,273	1,017
1 a 4	0,000	0,000	0,000	---	27,578	27,275	27,429	1,011
5 a 9	0,000	0,000	0,000	---	31,349	28,753	30,078	1,090
10 a 14	0,000	0,000	0,000	---	19,776	21,040	20,396	0,940
15 a 19	0,000	0,000	0,000	---	11,596	11,967	11,779	0,969
20 a 24	0,337	0,000	0,171	---	10,816	11,810	11,306	0,916
25 a 29	0,336	0,000	0,169	---	7,157	10,671	8,908	0,671
30 a 34	0,000	0,000	0,000	---	5,590	7,008	6,305	0,798
35 a 39	2,019	0,000	0,997	---	5,518	3,485	4,490	1,583
40 a 44	1,476	0,000	0,734	---	3,642	4,684	4,166	0,777
45 a 49	1,702	0,506	1,099	3,367	3,249	3,012	3,129	1,079
50 a 54	1,913	0,250	1,074	7,646	3,366	4,064	3,718	0,828
55 a 59	0,724	0,000	0,356	---	2,789	2,184	2,482	1,277
60 a 64	0,501	0,000	0,243	---	3,343	1,578	2,436	2,119
65 a 69	1,543	0,000	0,739	---	2,228	1,496	1,847	1,489
70 a 74	0,271	0,000	0,125	---	1,270	1,764	1,535	0,720
75 a 79	0,620	0,000	0,273	---	1,679	1,811	1,753	0,927
80 ou mais	0,000	0,000	0,000	---	1,360	1,101	1,203	1,235
Total^b	0,638	0,047	0,341	13,554	11,799	11,623	11,711	1,015

Cálculos realizados considerando 74% de prevalência do diagnóstico Q86.0 em relação ao Q80-89 (Guerra FAR *et al*, 2008);

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

A Tabela 179 apresenta os dados referentes aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade (DALY) e o Custo Econômico pelo diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 179. DALY (Anos Potenciais de Vida Perdidos por Morte Ajustados por Incapacidade) para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo por 10.000 habitantes e o Custo Econômico. Região SUL, ano de 2007.

Faixa etária	DALY (por 10.000 hab)				Custo Econômico (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1*	96,053	94,464	95,273	1,017	14.537.512	8.116.780	23.220.674	1,791
1 a 4*	27,578	27,275	27,429	1,011	18.181.535	10.161.930	29.055.970	1,789
5 a 9*	31,349	28,753	30,078	1,090	30.447.287	15.766.389	46.915.372	1,931
10 a 14	19,776	21,040	20,396	0,940	21.127.698	12.744.578	35.067.949	1,658
15 a 19	11,596	11,967	11,779	0,969	12.129.106	7.138.825	19.884.558	1,699
20 a 24	11,153	11,810	11,477	0,944	11.111.467	6.719.009	18.465.741	1,654
25 a 29	7,493	10,671	9,077	0,702	6.860.158	5.713.577	13.580.883	1,201
30 a 34	5,590	7,008	6,305	0,798	4.693.687	3.522.548	8.753.421	1,332
35 a 39	7,537	3,485	5,487	2,162	6.387.322	1.780.066	7.714.521	3,588
40 a 44	5,118	4,684	4,900	1,093	4.411.092	2.404.188	6.964.086	1,835
45 a 49	4,951	3,518	4,229	1,407	3.677.410	1.561.460	5.188.951	2,355
50 a 54	5,279	4,314	4,792	1,224	3.340.704	1.635.108	5.015.562	2,043
55 a 59	3,514	2,184	2,838	1,609	1.803.326	680.801	2.426.291	2,649
60 a 64	3,844	1,578	2,679	2,436	1.530.341	390.681	1.798.452	3,917
65 a 69	3,770	1,496	2,586	2,520	1.144.453	290.601	1.342.776	3,938
70 a 74	1,541	1,764	1,660	0,874	340.506	265.967	649.538	1,280
75 a 79	2,300	1,811	2,026	1,270	335.517	198.242	551.117	1,692
80 ou mais	1,360	1,101	1,203	1,235	165.177	121.916	305.193	1,355
Total^b	12,437	11,670	12,052	1,066	142.224.299	79.212.666	226.901.055	1,795

Cálculos realizados considerando 74% de prevalência do diagnóstico Q86.0 em relação ao Q80-89 (Guerra FAR *et al*, 2008);

Rendimento de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por sexo (R\$) (1): Masculino=13704/ano; Feminino=8064/ano; Geral=11232/ano;

* o impacto econômico nessas faixas etárias considerou os anos que os indivíduos levaram até completar 10 anos;

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

ANEXO 19
Diagnóstico Q86.0
Custo Direto e Indireto

Anexo 19

Custo Direto e Indireto (ou Custo Econômico) do Diagnóstico Q86.0 (Síndrome Alcoólica Fetal)

Região Norte

A Tabela 180 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo para a Região Norte.

Tabela 180 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo. Região NORTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	8.430	9.918	18.348	0,85	1.362.833	1.156.547	2.646.319	1,178	1.371.263	1.166.465	2.664.667	1,176
1 a 4	24.794	21.819	46.613	1,136	4.212.374	2.666.386	7.047.799	1,58	4.237.168	2.688.205	7.094.412	1,576
5 a 9	19.339	21.819	41.158	0,886	3.444.881	2.820.640	6.561.117	1,221	3.464.220	2.842.459	6.602.275	1,219
10 a 14	17.852	14.381	32.232	1,241	3.212.081	1.871.347	5.172.533	1,716	3.229.933	1.885.728	5.204.765	1,713
15 a 19	18.843	10.414	29.257	1,81	3.271.700	1.311.856	4.528.230	2,494	3.290.543	1.322.270	4.557.487	2,489
20 a 24	10.414	9.422	19.835	1,105	1.696.596	1.117.118	2.892.415	1,519	1.707.010	1.126.540	2.912.250	1,515
25 a 29	14.381	11.405	25.786	1,261	2.149.031	1.244.644	3.451.477	1,727	2.163.412	1.256.049	3.477.263	1,722
30 a 34	8.430	10.414	18.843	0,81	1.132.802	1.026.777	2.281.181	1,103	1.141.232	1.037.191	2.300.024	1,100
35 a 39	6.446	4.959	11.405	1,3	765.366	434.260	1.217.996	1,762	771.812	439.219	1.229.401	1,757
40 a 44	5.951	3.471	9.422	1,714	612.970	370.787	1.004.122	1,653	618.921	374.258	1.013.544	1,654
45 a 49	3.471	4.463	7.934	0,778	545.667	293.554	848.372	1,859	549.138	298.017	856.306	1,843
50 a 54	3.471	2.975	6.446	1,167	255.125	165.337	431.645	1,543	258.596	168.312	438.091	1,536
55 a 59	992	1.488	2.479	0,667	59.700	68.511	138.159	0,871	60.692	69.999	140.638	0,867
60 a 64	2.975	3.471	6.446	0,857	144.022	129.509	288.737	1,112	146.997	132.980	295.183	1,105
65 a 69	1.488	992	2.479	1,5	56.398	29.244	86.318	1,929	57.886	30.236	88.797	1,914
70 a 74	992	1.984	2.975	0,5	68.724	45.078	116.947	1,525	69.716	47.062	119.922	1,481
75 a 79	992	2.479	3.471	0,4	21.799	41.999	71.605	0,519	22.791	44.478	75.076	0,512
80 ou mais	992	992	1.984	1	18.369	14.021	33.716	1,31	19.361	15.013	35.700	1,290
Total	150.252	136.863	287.115	1,098	23.030.437	14.807.615	38.818.689^b	1,555	23.180.689	14.944.478	39.105.804^b	1,551

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Nordeste

A Tabela 181 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo para a Região Nordeste.

Tabela 181 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo. Região NORDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	54.688	39.996	94.684	1,367	7.951.014	4.200.803	12.260.334	1,893	8.005.702	4.240.799	12.355.018	1,888
1 a 4	110.296	100.093	210.389	1,102	16.898.585	10.746.644	28.356.142	1,572	17.008.881	10.846.737	28.566.531	1,568
5 a 9	113.561	98.053	211.614	1,158	18.240.552	11.137.287	30.022.985	1,638	18.354.113	11.235.340	30.234.599	1,634
10 a 14	78.871	71.117	149.988	1,109	12.811.790	8.140.700	21.489.638	1,574	12.890.661	8.211.817	21.639.626	1,570
15 a 19	57.545	62.138	119.683	0,926	8.985.310	6.890.102	16.563.977	1,304	9.042.855	6.952.240	16.683.660	1,301
20 a 24	42.852	58.361	101.213	0,734	6.278.741	6.061.062	13.150.137	1,036	6.321.593	6.119.423	13.251.350	1,033
25 a 29	39.588	46.117	85.705	0,858	5.776.164	4.516.280	10.758.064	1,279	5.815.752	4.562.397	10.843.769	1,275
30 a 34	27.752	33.874	61.626	0,819	3.900.298	3.023.153	7.230.878	1,29	3.928.050	3.057.027	7.292.504	1,285
35 a 39	26.528	26.936	53.464	0,985	3.918.844	2.066.148	6.037.337	1,897	3.945.372	2.093.084	6.090.801	1,885
40 a 44	22.855	28.568	51.423	0,8	2.536.164	2.066.672	4.829.380	1,227	2.559.019	2.095.240	4.880.803	1,221
45 a 49	15.100	28.160	43.261	0,536	1.726.948	1.622.414	3.560.447	1,064	1.742.048	1.650.574	3.603.708	1,055
50 a 54	15.917	13.468	29.385	1,182	1.425.697	710.568	2.144.452	2,006	1.441.614	724.036	2.173.837	1,991
55 a 59	17.141	20.814	37.955	0,824	1.172.750	839.604	2.086.462	1,397	1.189.891	860.418	2.124.417	1,383
60 a 64	19.998	19.590	39.588	1,021	968.988	640.191	1.656.272	1,514	988.986	659.781	1.695.860	1,499
65 a 69	10.611	17.957	28.568	0,591	438.864	492.993	1.006.810	0,89	449.475	510.950	1.035.378	0,880
70 a 74	12.244	11.019	23.263	1,111	349.447	219.348	582.734	1,593	361.691	230.367	605.997	1,570
75 a 79	11.019	7.346	18.365	1,5	217.815	108.996	328.177	1,998	228.834	116.342	346.542	1,967
80 ou mais	13.468	13.060	26.528	1,031	224.334	175.725	418.228	1,277	237.802	188.785	444.756	1,260
Total	690.033	696.667	1.386.699	0,99	93.822.306	63.658.689	162.482.454^b	1,474	94.512.339	64.355.356	163.869.153^b	1,469

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Centro-Oeste

A Tabela 182 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo para a Região Centro-Oeste.

Tabela 182 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	22.704	11.574	34.278	1,962	6.561.985	2.292.785	8.617.004	2,862	6.584.689	2.304.359	8.651.282	2,857
1 a 4	48.524	35.169	83.692	1,38	14.738.555	7.300.527	22.112.488	2,019	14.787.079	7.335.696	22.196.180	2,016
5 a 9	30.717	28.046	58.763	1,095	9.782.057	6.158.746	16.360.444	1,588	9.812.774	6.186.792	16.419.207	1,586
10 a 14	26.265	22.704	48.969	1,157	8.449.042	5.018.607	13.745.130	1,684	8.475.307	5.041.311	13.794.099	1,681
15 a 19	19.142	20.923	40.066	0,915	5.941.961	4.477.354	10.882.173	1,327	5.961.103	4.498.277	10.922.239	1,325
20 a 24	9.349	14.246	23.594	0,656	2.723.014	2.869.142	6.035.098	0,949	2.732.363	2.883.388	6.058.692	0,948
25 a 29	10.684	22.704	33.388	0,471	2.854.483	4.208.662	7.866.663	0,678	2.865.167	4.231.366	7.900.051	0,677
30 a 34	6.232	10.684	16.917	0,583	1.793.543	1.789.472	3.846.431	1,002	1.799.775	1.800.156	3.863.348	1,000
35 a 39	9.349	9.794	19.142	0,955	2.246.093	1.456.899	3.811.426	1,542	2.255.442	1.466.693	3.830.568	1,538
40 a 44	4.007	5.787	9.794	0,692	1.192.062	752.361	1.996.082	1,584	1.196.069	758.148	2.005.876	1,578
45 a 49	4.452	4.452	8.903	1	698.387	497.396	1.242.037	1,404	702.839	501.848	1.250.940	1,401
50 a 54	6.232	4.007	10.239	1,556	1.467.099	378.197	1.754.175	3,879	1.473.331	382.204	1.764.414	3,855
55 a 59	2.226	2.671	4.897	0,833	372.259	208.951	590.000	1,782	374.485	211.622	594.897	1,770
60 a 64	4.007	2.671	6.678	1,5	346.730	169.281	517.042	2,048	350.737	171.952	523.720	2,040
65 a 69	3.561	890	4.452	4	408.542	44.596	410.615	9,161	412.103	45.486	415.067	9,060
70 a 74	1.336	2.226	3.561	0,6	69.370	85.927	170.206	0,807	70.706	88.153	173.767	0,802
75 a 79	3.561	0	3.561	--	139.946	0	121.065	---	143.507	0	124.626	#DIV/0!
80 ou mais	1.781	2.671	4.452	0,667	58.964	64.146	133.271	0,919	60.745	66.817	137.723	0,909
Total	214.128	201.218	415.346	1,064	59.844.093	37.773.047	100.211.350^b	1,584	60.058.221	37.974.265	100.626.696^b	1,582

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sudeste

A Tabela 183 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo para a Região Sudeste.

Tabela 183 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo por. Região SUDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	114.571	109.247	223.818	1,049	33.433.585	21.279.825	56.010.603	1,571	33.548.156	21.389.072	56.234.421	1,568
1 a 4	240.130	184.671	424.800	1,3	73.526.823	37.648.203	111.325.886	1,953	73.766.953	37.832.874	111.750.686	1,950
5 a 9	359.921	294.257	654.178	1,223	115.492.891	63.416.300	180.409.994	1,821	115.852.812	63.710.557	181.064.172	1,818
10 a 14	300.912	268.968	569.881	1,119	97.553.605	58.355.637	158.591.247	1,672	97.854.517	58.624.605	159.161.128	1,669
15 a 19	245.010	257.876	502.886	0,95	76.666.307	54.166.112	135.392.540	1,415	76.911.317	54.423.988	135.895.426	1,413
20 a 24	185.898	257.537	443.435	0,722	54.638.408	50.980.739	112.524.008	1,072	54.824.306	51.238.276	112.967.443	1,070
25 a 29	125.559	191.770	317.328	0,655	35.210.697	35.132.769	75.466.185	1,002	35.336.256	35.324.539	75.783.513	1,000
30 a 34	81.635	135.867	217.502	0,601	21.930.858	22.363.154	47.626.663	0,981	22.012.493	22.499.021	47.844.165	0,978
35 a 39	57.233	94.162	151.396	0,608	18.269.379	13.780.580	33.394.390	1,326	18.326.612	13.874.742	33.545.786	1,321
40 a 44	45.698	69.760	115.458	0,655	12.801.042	9.559.982	23.274.744	1,339	12.846.740	9.629.742	23.390.202	1,334
45 a 49	40.374	72.422	112.796	0,557	11.810.669	8.373.253	20.894.927	1,411	11.851.043	8.445.675	21.007.723	1,403
50 a 54	36.825	57.677	94.502	0,638	11.048.659	5.564.476	16.608.399	1,986	11.085.484	5.622.153	16.702.901	1,972
55 a 59	39.930	43.923	83.854	0,909	7.122.012	3.745.281	10.911.013	1,902	7.161.942	3.789.204	10.994.867	1,890
60 a 64	35.937	34.606	70.544	1,038	3.451.983	2.302.682	5.919.770	1,499	3.487.920	2.337.288	5.990.314	1,492
65 a 69	26.620	32.388	59.008	0,822	2.738.672	1.650.596	4.468.208	1,659	2.765.292	1.682.984	4.527.216	1,643
70 a 74	24.402	30.613	55.015	0,797	1.597.262	1.158.480	2.859.602	1,379	1.621.664	1.189.093	2.914.617	1,364
75 a 79	20.852	27.064	47.916	0,77	922.104	763.375	1.773.366	1,208	942.956	790.439	1.821.282	1,193
80 ou mais	20.852	21.740	42.592	0,959	777.032	511.792	1.324.059	1,518	797.884	533.532	1.366.651	1,495
Total	2.002.360	2.184.550	4.186.909	0,917	578.991.988	390.753.236	998.775.605^b	1,482	580.994.348	392.937.786	1.002.962.514^b	1,479

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

Região Sul

A Tabela 184 apresenta os dados referentes ao Custo Direto, Econômico e Total relacionados ao diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo para a Região Sul.

Tabela 184 Custo Direto, Econômico e Total para o diagnóstico Q86.0 por faixa etária e sexo. Região SUL, ano de 2007

Faixa etária	Custo Direto (R\$) (1)				Custo Econômico (R\$) (1)				Custo Total (R\$) (1)			
	Masc	Fem	Total	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo	Masc	Fem	Total ^a	Razão sexo
Menos de 1	73.840	68.958	142.797	1,071	14.537.512	8.116.780	23.220.674	1,791	14.611.352	8.185.738	23.363.471	1,785
1 a 4	87.875	82.383	170.258	1,067	18.181.535	10.161.930	29.055.970	1,789	18.269.410	10.244.313	29.226.228	1,783
5 a 9	140.356	120.828	261.184	1,162	30.447.287	15.766.389	46.915.372	1,931	30.587.643	15.887.217	47.176.556	1,925
10 a 14	96.419	97.029	193.447	0,994	21.127.698	12.744.578	35.067.949	1,658	21.224.117	12.841.607	35.261.396	1,653
15 a 19	57.363	56.142	113.505	1,022	12.129.106	7.138.825	19.884.558	1,699	12.186.469	7.194.967	19.998.063	1,694
20 a 24	54.312	56.142	110.454	0,967	11.111.467	6.719.009	18.465.741	1,654	11.165.779	6.775.151	18.576.195	1,648
25 a 29	36.004	51.871	87.875	0,694	6.860.158	5.713.577	13.580.883	1,201	6.896.162	5.765.448	13.668.758	1,196
30 a 34	28.681	35.394	64.076	0,81	4.693.687	3.522.548	8.753.421	1,332	4.722.368	3.557.942	8.817.497	1,327
35 a 39	32.343	20.138	52.481	1,606	6.387.322	1.780.066	7.714.521	3,588	6.419.665	1.800.204	7.767.002	3,566
40 a 44	25.020	31.122	56.142	0,804	4.411.092	2.404.188	6.964.086	1,835	4.436.112	2.435.310	7.020.228	1,822
45 a 49	22.579	20.138	42.717	1,121	3.677.410	1.561.460	5.188.951	2,355	3.699.989	1.581.598	5.231.668	2,339
50 a 54	23.800	27.461	51.261	0,867	3.340.704	1.635.108	5.015.562	2,043	3.364.504	1.662.569	5.066.823	2,024
55 a 59	19.528	14.646	34.174	1,333	1.803.326	680.801	2.426.291	2,649	1.822.854	695.447	2.460.465	2,621
60 a 64	22.579	10.374	32.953	2,176	1.530.341	390.681	1.798.452	3,917	1.552.920	401.055	1.831.405	3,872
65 a 69	14.646	9.764	24.410	1,5	1.144.453	290.601	1.342.776	3,938	1.159.099	300.365	1.367.186	3,859
70 a 74	7.933	11.595	19.528	0,684	340.506	265.967	649.538	1,28	348.439	277.562	669.066	1,255
75 a 79	9.154	11.595	20.748	0,789	335.517	198.242	551.117	1,692	344.671	209.837	571.865	1,643
80 ou mais	7.323	8.543	15.866	0,857	165.177	121.916	305.193	1,355	172.500	130.459	321.059	1,322
Total	759.754	734.124	1.493.878	1,035	142.224.299	79.212.666	226.901.055^b	1,795	142.984.053	79.946.790	228.394.933^b	1,788

^a: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a separação por sexo;

^b: Os totais são obtidos através dos dados ignorando a faixa etária.

ANEXO 20
Custo Social do Uso do Álcool
por Região

ANEXO 20

Custo Social do Uso do Álcool: Custo Direto e Indireto dos Diagnósticos F10;

I42.6; K29.2; K70-79; K86.0 e Q86.0 9

Região Norte

A Tabela 185 apresenta os dados referentes ao Custo Social do Uso do Álcool (Custo Direto e Indireto dos Diagnósticos F10.0-F10.9; I42.6; K29.2; K70.0-K70.9; K86.0 e Q86.0) na Região Norte, por faixa etária e sexo.

Tabela 185 Custo Social do Uso do Álcool por faixa etária e sexo. Região NORTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Social (R\$) (1)			Razão sexo
	Masc	Fem	Total	
Menos de 1	2.609.698	1.630.662	4.336.582	1,600
1 a 4	6.929.687	4.197.987	11.353.492	1,651
5 a 9	6.034.487	4.659.079	11.136.974	1,295
10 a 14	6.684.003	5.916.263	13.267.025	1,130
15 a 19	12.490.194	12.694.966	26.740.640	0,984
20 a 24	16.594.666	12.471.105	30.084.546	1,331
25 a 29	19.390.002	11.356.410	31.215.586	1,707
30 a 34	17.926.308	8.808.089	26.773.218	2,035
35 a 39	14.833.047	7.126.998	21.970.741	2,081
40 a 44	14.237.417	7.673.946	22.131.320	1,855
45 a 49	11.072.659	5.611.166	16.771.334	1,973
50 a 54	8.763.987	4.226.201	13.005.296	2,074
55 a 59	6.149.607	3.055.069	9.236.401	2,013
60 a 64	3.792.693	2.173.965	6.056.869	1,745
65 a 69	3.097.418	1.545.086	4.654.552	2,005
70 a 74	1.532.557	1.145.319	2.774.358	1,338
75 a 79	925.289	668.661	1.642.503	1,384
80 ou mais	1.002.711	860.569	1.945.665	1,165
Total	154.066.428	95.821.538	255.097.103	1,608

Região Nordeste

A Tabela 186 apresenta os dados referentes ao Custo Social do Uso do Álcool (Custo Direto e Indireto dos Diagnósticos F10.0-F10.9; I42.6; K29.2; K70.0-K70.9; K86.0 e Q86.0) na Região Nordeste, por faixa etária e sexo.

Tabela 186 Custo Social do Uso do Álcool por faixa etária e sexo. Região NORDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Social (R\$) (1)			Razão sexo
	Masc	Fem	Total	
Menos de 1	10.209.324	5.339.845	15.663.120	1,912
1 a 4	21.766.019	13.429.663	35.972.556	1,621
5 a 9	23.852.336	14.542.270	39.201.041	1,640
10 a 14	19.523.531	15.898.221	37.117.896	1,228
15 a 19	26.472.798	30.314.771	61.297.280	0,873
20 a 24	48.347.568	32.452.557	83.076.350	1,490
25 a 29	76.163.612	28.319.339	102.268.734	2,689
30 a 34	95.819.085	27.797.280	118.872.099	3,447
35 a 39	106.362.226	25.071.525	124.695.386	4,242
40 a 44	105.821.912	27.081.922	126.805.896	3,907
45 a 49	76.071.909	20.470.782	92.403.175	3,716
50 a 54	51.980.437	17.241.806	67.242.330	3,015
55 a 59	34.266.448	12.549.506	45.790.227	2,731
60 a 64	19.199.125	8.940.910	28.037.304	2,147
65 a 69	12.469.079	7.188.863	19.918.714	1,734
70 a 74	6.546.477	4.513.059	11.359.636	1,451
75 a 79	3.878.039	2.919.284	7.033.748	1,328
80 ou mais	4.204.988	3.791.756	8.384.220	1,109
Total	742.954.910	297.863.365	1.025.139.711	2,494

Região Centro-Oeste

A Tabela 187 apresenta os dados referentes ao Custo Social do Uso do Álcool (Custo Direto e Indireto dos Diagnósticos F10.0-F10.9; I42.6; K29.2; K70.0-K70.9; K86.0 e Q86.0) na Região Centro-Oeste, por faixa etária e sexo.

Tabela 187 Custo Social do Uso do Álcool por faixa etária e sexo. Região CENTRO-OESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Social (R\$) (1)			Razão sexo
	Masc	Fem	Total	
Menos de 1	8.208.047	3.656.326	11.779.301	2,245
1 a 4	19.926.222	10.403.586	30.575.315	1,915
5 a 9	15.490.977	10.744.450	27.170.494	1,442
10 a 14	15.563.273	13.074.853	30.212.111	1,190
15 a 19	19.741.661	20.786.531	43.699.377	0,950
20 a 24	32.855.699	23.283.310	58.242.726	1,411
25 a 29	68.609.180	27.324.408	94.374.765	2,511
30 a 34	97.526.038	28.001.077	120.283.918	3,483
35 a 39	112.596.363	28.658.529	134.187.021	3,929
40 a 44	105.270.037	30.183.817	129.801.063	3,488
45 a 49	76.290.282	24.025.075	96.810.434	3,175
50 a 54	51.335.643	18.465.819	68.075.892	2,780
55 a 59	28.751.179	9.259.851	36.739.671	3,105
60 a 64	16.530.979	7.184.044	23.496.366	2,301
65 a 69	9.198.178	3.933.997	13.000.135	2,338
70 a 74	4.919.190	2.945.839	8.001.825	1,670
75 a 79	3.139.748	1.592.183	4.738.450	1,972
80 ou mais	2.300.692	2.067.076	4.610.922	1,113
Total	688.253.385	265.590.770	935.799.783	2,591

Região Sudeste

A Tabela 188 apresenta os dados referentes ao Custo Social do Uso do Álcool (Custo Direto e Indireto dos Diagnósticos F10.0-F10.9; I42.6; K29.2; K70.0-K70.9; K86.0 e Q86.0) na Região Sudeste, por faixa etária e sexo.

Tabela 188 Custo Social do Uso do Álcool por faixa etária e sexo. Região SUDESTE, ano de 2007

Faixa etária	Custo Social (R\$) (1)			Razão sexo
	Masc	Fem	Total	
Menos de 1	38.359.805	24.492.073	64.319.081	1,566
1 a 4	86.256.080	44.994.107	131.632.555	1,917
5 a 9	130.869.768	73.603.196	206.595.825	1,778
10 a 14	117.445.982	73.825.374	195.477.983	1,591
15 a 19	115.857.286	84.531.870	207.932.899	1,371
20 a 24	172.444.143	97.277.725	272.562.443	1,773
25 a 29	295.230.567	97.686.109	377.650.091	3,022
30 a 34	469.459.728	100.379.399	529.598.612	4,677
35 a 39	570.086.972	109.301.841	626.878.530	5,216
40 a 44	618.557.778	113.558.602	673.703.477	5,447
45 a 49	537.510.217	99.800.536	586.887.356	5,386
50 a 54	377.235.040	72.669.387	415.231.780	5,191
55 a 59	213.512.371	41.460.160	235.488.973	5,150
60 a 64	107.530.482	30.690.359	131.195.525	3,504
65 a 69	63.632.082	21.519.527	81.884.534	2,957
70 a 74	29.688.589	14.314.462	43.636.138	2,074
75 a 79	16.087.411	9.477.896	25.802.182	1,697
80 ou mais	11.977.399	10.406.749	23.313.338	1,151
Total	3.971.741.700	1.119.989.378	4.829.791.323	3,546

Região Sul

A Tabela 189 apresenta os dados referentes ao Custo Social do Uso do Álcool (Custo Direto e Indireto dos Diagnósticos F10.0-F10.9; I42.6; K29.2; K70.0-K70.9; K86.0 e Q86.0) na Região Sul, por faixa etária e sexo.

Tabela 189 Custo Social do Uso do Álcool por faixa etária e sexo. Região SUL, ano de 2007

Faixa etária	Custo Social (R\$) (1)			Razão sexo
	Masc	Fem	Total	
Menos de 1	16.966.781	9.283.059	26.815.231	1,828
1 a 4	25.724.869	14.097.633	40.688.493	1,825
5 a 9	39.266.411	19.955.441	59.936.106	1,968
10 a 14	33.002.459	20.296.691	55.254.685	1,626
15 a 19	42.487.384	23.918.895	67.934.807	1,776
20 a 24	86.828.617	23.768.410	104.149.068	3,653
25 a 29	144.037.775	30.692.905	160.731.111	4,693
30 a 34	209.846.602	32.236.305	216.927.198	6,510
35 a 39	273.448.182	35.798.178	274.200.069	7,639
40 a 44	294.927.495	39.906.814	297.616.686	7,390
45 a 49	243.878.663	34.292.124	247.902.362	7,112
50 a 54	161.976.743	25.290.361	168.146.822	6,405
55 a 59	85.154.372	16.436.023	92.707.212	5,181
60 a 64	43.577.234	10.978.713	50.980.092	3,969
65 a 69	25.285.322	8.127.221	31.946.565	3,111
70 a 74	10.601.857	5.423.343	16.072.782	1,955
75 a 79	6.935.314	3.878.611	10.947.771	1,788
80 ou mais	4.323.709	3.879.088	8.760.575	1,115
Total	1.748.269.791	358.259.819	1.931.717.630	4,880